



Allegato 1

SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI

CAPITOLATO TECNICO

**Vestiario, equipaggiamento tecnico, DPI
e attrezzature di sicurezza**

INDICE

1. STORIA DEL DOCUMENTO.....	3
2. PREMESSA.....	4
3. DEFINIZIONI GENERALI.....	7
4. PUBBLICAZIONE CATALOGO E MODALITA' DI ACQUISTO	12
4.1. PUBBLICAZIONE DEI CATALOGHI.....	12
4.2. ACQUISTO DI BENI TRAMITE RDO	12
4.2.1. Acquisti verdi tramite RDO	12
5. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DI ABILITAZIONE	16
5.1. CARATTERISTICHE DEI BENI.....	16
5.2. ATTRIBUTI BASE E SPECIFICI.....	17
5.3. ATTRIBUTI BASE	17
5.4. ATTRIBUTI SPECIFICI	20
5.5. LIMITI DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA	21
5.6. VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO E DPI: CAPI COSTITUENTI UNIFORMI.....	21
5.6.1. <i>Metaprodotto: 140100000-001 – Calzini per divise</i>	21
5.6.2. <i>Metaprodotto: 140100000-002 – Camicie per divise</i>	22
5.6.3. <i>Metaprodotto: 140100000-003 – Cappelli per cuoco</i>	25
5.6.4. <i>Metaprodotto: 140100000-004 – Cappotti per divise</i>	26
5.6.5. <i>Metaprodotto: 140100000-005 – Cravatte</i>	28
5.6.6. <i>Metaprodotto: 140100000-006 – Cravattini da donna</i>	29
5.6.7. <i>Metaprodotto: 140100000-007 – Giacche a vento per divise</i>	29
5.6.8. <i>Metaprodotto: 140100000-008 – Giacche per divise</i>	32
5.6.9. <i>Metaprodotto: 140100000-009 – Giacche per divise da cuoco</i>	34
5.6.10. <i>Metaprodotto: 140100000-010 – Gilet per divise</i>	36
5.6.11. <i>Metaprodotto: 140100000-011 – Grembiuli per divise del personale di sala</i>	39
5.6.12. <i>Metaprodotto: 140100000-012 – Gonne per divise</i>	39
5.6.13. <i>Metaprodotto: 140100000-013 – Maglie e pullover per divise</i>	41
5.6.14. <i>Metaprodotto: 140100000-014 – Pantaloni per divise</i>	44
5.6.15. <i>Metaprodotto: 140100000-015 – Pantaloni per divise da cuoco</i>	46
5.6.16. <i>Metaprodotto: 140100000-016 – Papillon</i>	48
5.7. VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO E DPI: VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO	49
5.7.1. <i>Metaprodotto: 140200000-001 - Apparecchi di protezione per le vie respiratorie</i>	49
5.7.2. <i>Metaprodotto: 140200000-002 - Attrezzature di salvataggio e di sicurezza</i>	53
5.7.3. <i>Metaprodotto: 140200000-003 - Berretti</i>	54
5.7.4. <i>Metaprodotto: 140200000-004 - Calzamaglie</i>	59
5.7.5. <i>Metaprodotto: 140200000-005 – Camicie</i>	62

5.7.6.	<i>Metaprodotto: 140200000-006 - Camicie</i>	65
5.7.7.	<i>Metaprodotto: 140200000-007 - Copripantaloni</i>	69
5.7.8.	<i>Metaprodotto: 140200000-008 - Corpetti di sicurezza.....</i>	72
5.7.9.	<i>Metaprodotto: 140200000-009 - Cuffie antirumore</i>	75
5.7.10.	<i>Metaprodotto: 140200000-010 - Elmetti e caschi di protezione.....</i>	78
5.7.11.	<i>Metaprodotto: 140200000-011 - Giacche, giubbotti e impermeabili</i>	83
5.7.12.	<i>Metaprodotto: 140200000-012 - Gilet</i>	89
5.7.13.	<i>Metaprodotto: 140200000-013 - Grembiuli di protezione.....</i>	93
5.7.14.	<i>Metaprodotto: 140200000-014 - Guanti.....</i>	96
5.7.15.	<i>Metaprodotto: 140200000-015 - Maglie e magliette</i>	101
5.7.16.	<i>Metaprodotto: 140200000-016 - Pantaloni</i>	106
5.7.17.	<i>Metaprodotto: 140200000-017 - Protettori oculari.....</i>	110
5.7.18.	<i>Metaprodotto: 140200000-018 - Tute da lavoro.....</i>	115
5.7.19.	<i>Metaprodotto: CPV 18230000-0 Altri capi di vestiario.....</i>	119
5.8.	VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO E DPI: CALZATURE	120
5.8.1.	<i>Metaprodotto: 140300000-001 - Calzature DPI</i>	120
5.8.2.	<i>Metaprodotto: 140300000-002 - Calzature NON DPI</i>	128
5.9.	VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO E DPI: BORSE, ZAINI E ACCESSORI PER EQUIPAGGIAMENTO	134
5.9.1.	<i>Metaprodotto: CPV 18900000-8 – Borse, zaini e accessori per equipaggiamento.....</i>	134
5.10.	VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO E DPI: INDUMENTI SPORTIVI.....	136
5.10.1.	<i>Metaprodotto: CPV 18412000-0 – Indumenti sportivi</i>	136
5.11.	APPARECCHIATURE PER INTERVENTI ANTINCENDIO, DI EMERGENZA E SICUREZZA.....	137
5.11.1.	<i>Metaprodotto: CPV 35100000-5– Apparecchiature di emergenza e di sicurezza</i>	137
6.	MODALITA' DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI	137
6.1.	IMPORTO MINIMO DI FORNITURA	137
6.2.	SERVIZIO DI CONSEGNA BENI.....	137
6.3.	DISPONIBILITÀ AL SERVIZIO ACCESSORIO DI RILEVAZIONE DELLE TAGLIE IN LOCO	137
6.4.	TERMINI DI CONSEGNA DEI BENI.....	138
6.5.	SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI.....	138
7.	PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO.....	140
7.1.	PREZZI.....	140
7.2.	TERMINI DI PAGAMENTO	140
7.3.	PENALI	140

1. STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento è stato oggetto di modifiche e/o integrazioni di seguito riportate.

Data e numero determina di approvazione	Versione	Descrizione	Parti modificate
30 luglio 2015 n. 52	1.0	Prima emissione	-
8 Ottobre 2015 n. 73	2.0	Ampliamento categorie merceologiche	Tutte
N.A.	3.0	Ampliamento categorie merceologiche e inserimento criteri ambientali	Metaprodotto di cui ai paragrafi 5.7.19 e 5.11.1 e requisiti di cui ai paragrafi 4.2.1 e rivisitazione punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. PREMESSA

Il presente capitolato tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento per la categoria merceologica “**Vestiario, equipaggiamento tecnico, DPI e attrezzature di sicurezza**” con i relativi metaprodotto e CPV indicate (laddove presenti):

CAPI COSTITUENTI UNIFORMI	
Metaprodotto	Identificativo metaprodotto
Calzini per divise	140100000-001
Camicie per divise	140100000-002
Cappelli per cuoco	140100000-003
Cappotti per divise	140100000-004
Cravatte	140100000-005
Cravattini da donna	140100000-006
Giacche a vento per divise	140100000-007
Giacche per divise	140100000-008
Giacche per divise da cuoco	140100000-009
Gilet per divise	140100000-010
Grembiuli per divise del personale di sala	140100000-011
Gonne per divise	140100000-012
Maglie e pullover per divise	140100000-013
Pantaloni per divise	140100000-014
Pantaloni per divise	140100000-015
Papillon	140100000-016
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO	
Metaprodotto	Identificativo metaprodotto
Apparecchi di protezione per le vie respiratorie	140200000-001
Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza	140200000-002
Berretti	140200000-003
Calzamaglie	140200000-004
Camici	140200000-005

Camicie	140200000-006
Copripantaloni	140200000-007
Corpetti di sicurezza	140200000-008
Cuffie antirumore	140200000-009
Elmetti e caschi di protezione	140200000-010
Giacche, giacche a vento e giubbotti	140200000-011
Gilet	140200000-012
Grembiuli di protezione	140200000-013
Guanti	140200000-014
Maglie e magliette	140200000-015
Pantaloni	140200000-016
Protettori oculari	140200000-017
Tute da lavoro	140200000-018
Altri capi di vestiario	CPV 18230000-0
CALZATURE	
Metaprodotto	Identificativo metaprodotto CPV
Calzature DPI	140300000-001
Calzature NON DPI	140300000-002
BORSE, ZAINI E ACCESSORI PER EQUIPAGGIAMENTO	
Metaprodotto	Identificativo metaprodotto CPV
Borse, zaini e accessori per equipaggiamento	18900000-8
INDUMENTI SPORTIVI	
Metaprodotto	Identificativo metaprodotto CPV
Indumenti sportivi	18412000-0
APPARECCHIATURE PER INTERVENTI ANTINCENDIO DI EMERGENZA E SICUREZZA	
Metaprodotto	Identificativo metaprodotto CPV
Apparecchiature di emergenza e di sicurezza	CPV 35100000-5

Quanto esposto nel capitolato definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali minime che devono avere i beni per l'inserimento nei cataloghi del Mercato Elettronico su cui la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti abilitati possono effettuare richieste di offerta o ordini diretti.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei suddetti beni devono essere conformi alle specifiche ed agli standard prescritti dal presente capitolato.

Ogni singolo Bene deve essere nuovo di fabbrica.

Ogni singolo Bene deve essere corredato dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Il Bene ed il relativo confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e comunitarie applicabili, con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale. Tutti i singoli Beni a Catalogo devono essere contenuti in confezione originale.

Ogni singolo Prodotto Dispositivo di Protezione Individuale deve essere corredato della documentazione di conformità/certificazione CE indicata dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m. (marcatura CE) e delle relative Istruzioni o Nota informativa, se previste, in lingua italiana, di corretto uso e manutenzione in condizioni di sicurezza; mentre per ogni singolo prodotto accessorio e/o indumento generico, che non sia DPI, non è richiesta la marcatura CE e la documentazione di omologazione indicata dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i..

Il Fornitore Abilitato che intende offrire prodotti destinati alle Forze Armate e/o ai Corpi di Polizia deve necessariamente essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 28 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.). In tal caso il Fornitore dovrà indicare all'interno del Catalogo ed in corrispondenza del campo "Note" di ciascun prodotto che si intende offrire alle Forze Armate e/o ai Corpi di Pubblica Sicurezza, il possesso di tale licenza inserendo la seguente frase: "Fornitore in possesso di Licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 28 del T.U.L.P.S.".

3. DEFINIZIONI GENERALI

Nell'ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

Abilitazione al Mercato Elettronico (o Abilitazione): il risultato della procedura che consente l'attribuzione delle autorizzazioni necessarie a vendere i propri servizi nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento;

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (o A.P.A.C.): l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Amministrazioni: le Amministrazioni e gli altri Enti e Società che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 sono legittimate ad utilizzare il Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento;

Attributi Base: caratteristiche comuni ai Metaprodotti (es: denominazione commerciale, prezzo, unità);

Bando di Abilitazione (o Bando): il bando per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) degli operatori economici al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;

Bene e Servizio: il Bene e/o il Servizio abilitato al Sistema ed offerto nel Catalogo;

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all'utilizzo del Sistema fornito dal Gestore del Sistema;

Capitolato tecnico: l'allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche dei servizi necessari per l'abilitazione dell'operatore economico;

Catalogo: l'elencazione dei Servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all'interno del Sistema, secondo la struttura predefinita indicata nel Sito;

Categoria del bando di abilitazione: una delle categorie merceologiche in cui si articola il Bando di Abilitazione;

Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Codice dell'Amministrazione digitale (o CAD): il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il contratto concluso nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento tra Amministrazioni e Fornitori in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dall'Amministrazione nel caso di acquisto tramite Richiesta di Offerta ad integrazione o in deroga al contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;

Contratto: il contratto di prestazione dei Servizi concluso nell'ambito del Sistema tra Amministrazioni e Fornitori;

Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT): il documento, approvato dalla Giunta Provinciale, che disciplina il funzionamento del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, nel rispetto ed in attuazione della normativa provinciale, definendo, tra l'altro, le condizioni di legittimazione e di accesso, i termini e le modalità operative di utilizzo del medesimo, di seguito denominato Criteri e modalità;

Disponibilità Garantita: il quantitativo garantito di Beni e/o Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine diretto da parte delle Amministrazioni nell'ambito del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun bando;

Documenti del Mercato Elettronico: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le

Condizioni Generali di contratto, i Criteri e modalità, le indicazioni e le istruzioni inviate agli Utenti registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la Registrazione, l'Abilitazione, l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento nel Sistema da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare all'A.P.A.C. attraverso la procedura prevista;

Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell'art. 1, lett. s) del CAD;

Fornitori: gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento che offrono Servizi attraverso il Sistema;

Gestore del Sistema: il soggetto responsabile della conduzione tecnico-informatica del sistema, ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg è la società Informatica Trentina S.p.a;

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u-ter) del CAD;

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo definito da ciascun capitolato tecnico fatturabile per ciascun contratto per il quale l'Amministrazione richiede al Fornitore la consegna dei beni mediante Ordine diretto nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento e al di sotto del quale l'ordine diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione nel Sistema in nome e per conto del Fornitore;

Luogo di Consegna: l'indirizzo indicato nell'Ordine diretto o nella Richiesta di Offerta dal Punto Ordinate presso il quale deve essere effettuata l'erogazione dei Servizi oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinate; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinate può variare dall'indirizzo del Punto di consegna;

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (o ME-PAT): il sistema di acquisto telematico della Provincia autonoma di Trento realizzato ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

Metaprodotto: il Servizio generico a cui è associato un insieme di Attributi Base che lo descrivono;

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore all'Amministrazione a seguito del ricevimento di una Richiesta di Offerta;

Operatori economici: le imprese e i consorzi di cui all'art. 45, lettere a), b) e c) , e le reti di imprese di cui all'art. 45 lett. f) dotate di soggettività giuridica, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dei Criteri e modalità, sono legittimati a chiedere l'Abilitazione al ME-PAT;

Ordine diretto (o Ordine): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dall'Amministrazione al Fornitore per l'acquisto di Servizi nel ME-PAT direttamente dal catalogo;

Posta Elettronica Certificata (o PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-bis) del CAD;

Punto Ordinate: il soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare l'Amministrazione di appartenenza all'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzo del ME-PAT;

Registrazione al Sistema: attribuzione delle autorizzazioni necessarie ad operare nel Sistema, che si concretizza nell'assegnazione dell'Utenza;

Revoca: il provvedimento adottato dall'APAC, nei casi previsti dai Criteri e modalità, nei confronti del Fornitore e che consiste nell'esclusione del medesimo dall'Abilitazione, con conseguente eliminazione del relativo Catalogo dal Sistema;

Richiesta di Offerta (o RDO): l'invito ad offrire, inviato dalle Amministrazioni ai Fornitori selezionati tra quelli abilitati al ME-PAT, secondo le modalità e le procedure previste dai Criteri e modalità;

Scheda Tecnica di Prodotto/Servizio: tabella contenente le caratteristiche tecniche e prestazionali minime che deve avere il Bene e/o il Servizio per cui il Fornitore chiede di essere abilitato. Ciascuna Scheda Tecnica si riferisce ad un Metaprodotto e riporta le soglie minime accettabili e/o i range di accettabilità per le caratteristiche tecniche;

Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;

Sistema: il sistema di acquisto telematico/piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento;

Sito: il punto di accesso alla piattaforma di e-procurement, raggiungibile all'indirizzo internet www.mercurio.provincia.tn.it; - o diverso indirizzo Internet comunicato dall'APAC ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'attività del Sistema;

Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema;

Utenza: l'insieme di dati – userID e password - associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione al Sistema, utilizzati ai fini dell'Identificazione Informatica per l'accesso e l'utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica.

4. PUBBLICAZIONE CATALOGO E MODALITA' DI ACQUISTO

4.1. Pubblicazione dei cataloghi

L'abilitazione obbliga l'operatore economico alla pubblicazione del catalogo sul ME-PAT, caricando gli articoli, nel pieno ed integrale rispetto del bando, dei criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) e, in generale, di tutti gli altri documenti del Mercato Elettronico.

Solo con il caricamento di metaprodotto sul ME-PAT gli operatori economici saranno resi visibili alle amministrazioni pubbliche le quali, per la formulazione di richieste di offerta (Rdo) oppure emissione di ordini diretti, si avvarranno di quei fornitori che avranno caricato i metaprodotto d'interesse sul ME-PAT.

4.2. Acquisto di beni tramite RDO

Le amministrazioni contraenti, utilizzando l'apposita procedura di richiesta di offerta RDO prevista dal sistema, individueranno i metaprodotto indicati nel capitolato tecnico e daranno indicazioni per la formulazione dell'offerta utilizzando le informazioni fornite dagli operatori che hanno caricato sul ME-PAT i vari beni proposti, oppure provvedendo a personalizzare la richiesta fornendo ulteriori caratteristiche tecniche, specifiche condizioni di contratto e condizioni particolari di fornitura. Qualora gli operatori non abbiano caricato sul ME-PAT alcun bene, l'amministrazione potrà effettuare una RDO individuando i metaprodotto di interesse dalla vetrina MetaProdotti MePAT.

L'amministrazione contraente è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o annullamento dell'aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti dell'amministrazione e possono avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del sistema.

4.2.1. Acquisti verdi tramite RDO

Acquisto capi di vestiario.

Con Decreto Ministeriale di data 11 gennaio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato, tra l'altro, i criteri ambientali minimi per i prodotti tessili.

I criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili sono riportati nell'Allegato 3, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI" – di seguito riportato come "Allegato 3" - che, nelle sue premesse, fornisce indicazioni in merito agli adempimenti che le stazioni appaltanti devono adottare in sede di indizione di una gara per la fornitura di prodotti tessili.

In particolare è previsto che, in relazione a quanto indicato all'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici", pubblicato nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre nei documenti di gara per le forniture di prodotti tessili, le specifiche tecniche definite nell'Allegato 3 di "Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili" per almeno il 50% dell'importo a base d'asta e a tener conto dei criteri ambientali premianti quali elementi tecnici per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte.

Pertanto, ai sensi del citato art. 34 del D. Lgs. 50/2016, i criteri ambientali della sezione "specifiche tecniche", definiti in ossequio all' art. 68 del medesimo decreto legislativo, devono essere integralmente riportati o richiamati nella documentazione tecnica di gara o nella richiesta d'offerta, sia per le gare sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, per "almeno il 50% del valore a base d'asta" o per importi superiori laddove ciò verrà disciplinato ai sensi di uno specifico DM attuativo del comma 3 del medesimo art. 34 del D. Lgs. 50/2016 . Il valore a base d'asta è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Anche per evitare disparità di trattamento tra destinatari di una fornitura a "minori impatti ambientali" e destinatari di una fornitura priva di tali caratteristiche qualitative, si raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere l'introduzione, nei documenti di gara, delle specifiche tecniche di cui all'Allegato 3 per l'intero valore a base d'asta.

I criteri ambientali riportati nella sezione "criteri premianti", sono volti a migliorare sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, alle innovazioni tecnologiche ambientali (con particolare riferimento al criterio "Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate"), la fornitura dei prodotti tessili oggetto di gara. Permane nella discrezionalità della stazione appaltante la scelta di utilizzare uno o più dei criteri ambientali individuati nell'Allegato 3. Si precisa che, in base a quanto riportato nel capitolo 2 del citato Allegato 3, per prodotti tessili si intendono:

- capi di abbigliamento (quali divise da lavoro, camici, uniformi);

- prodotti tessili per uso in ambienti interni (tendaggi, biancheria da tavola, biancheria da letto, asciugamani, tappezzeria) composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia;
- dispositivi di protezione individuale.

Acquisto calzature e accessori.

Con Decreto Ministeriale di data 17 maggio 2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i criteri ambientali minimi per le calzature da lavoro e gli accessori in pelle, di seguito riportato come "DM CAM calzature", che, nelle sue premesse, fornisce indicazioni in merito agli adempimenti che le stazioni appaltanti devono adottare in sede di indizione di una gara per la fornitura di calzature da lavoro e/o accessori in pelle.

In particolare è previsto che, in relazione a quanto indicato all'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici", pubblicato nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti introducano nei documenti di gara per le forniture di calzature da lavoro e/o accessori in pelle i criteri di cui ai punti 2.3 (specifiche tecniche) e 2.5 (clausole contrattuali) del DM CAM calzature.

Pertanto, ai sensi del citato art. 34 del D. Lgs. 50/2016, i criteri ambientali di cui ai punti citati devono essere integralmente riportati o richiamati nella documentazione tecnica di gara o nella richiesta d'offerta, per le gare di qualunque importo, fatti salvi i casi in cui lo stesso DM CAM calzature specifichi diversamente (punti 2.3.5 e 2.3.7).

I criteri ambientali riportati nella sezione "selezione dei candidati" (punto 2.2 del DM CAM calzature) e "criteri premianti" (punto 2.4) sono volti a migliorare la qualità ambientale (e sociale nel caso del punto 2.2.1) dei prodotti oggetto di fornitura. Permane nella discrezionalità della stazione appaltante la facoltà di scegliere se utilizzare uno o più di tali criteri ambientali di selezione e/o premianti, laddove la scelta è caldeggiata soprattutto nel caso di importi a base d'asta elevati.

Si precisa che, in base a quanto riportato nella premessa del DM CAM calzature e nel punto 2.1 del medesimo, per calzature da lavoro e accessori in pelle si intendono:

- Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);
- Calzature DPI di categoria "O" (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di protezione;
- Calzature DPI di protezione di categoria "P" (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);

- Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;
- Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8)

5. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DI ABILITAZIONE

5.1. *Caratteristiche dei Beni*

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun bene, i Beni forniti alle amministrazioni devono rispettare:

- la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10/02/2005 N°30);
- normative di settore specificamente previste.

I beni forniti alle amministrazioni devono presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili:

- nuovi di fabbrica;
- esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- provvisti di regolare marcatura “CE” prevista dalle norme vigenti;
- muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea;
- corredati dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Il Fornitore deve garantire la conformità dei Beni oggetto di abilitazione alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti può essere causa di esclusione del bene dal catalogo dei beni abilitati e può essere causa di inadempimento dei contratti eventualmente conclusi con i punti ordinanti.

5.2. *Attributi base e specifici*

Nel presente capitolato vengono riportati, per ogni Metaprodotto, i **Requisiti Tecnici** a cui devono necessariamente rispondere in quanto oggetto di richiesta di abilitazione da parte del fornitore e delle successive integrazioni/modifiche al catalogo elettronico.

Per **Requisiti Tecnici** si intende l'insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali **minime** che caratterizzano il Metaprodotto.

Vengono inoltre riportate, per ogni Metaprodotto ove necessario, le schede tecniche di prodotto che sintetizzano gli attributi specifici che il fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta di abilitazione.

5.3. *Attributi Base*

Si riporta la descrizione di tutti gli attributi base comuni a gran parte dei Metaprodotto.

NOME CAMPO	OBBLIGATORIO	DESCRIZIONE
Marca	SI	Nome (denominazione e ragione sociale) dell'azienda produttrice del Bene.
Codice Articolo Produttore	SI	Indica il codice alfa-numericamente fornito dal Produttore per individuare il Bene.
Denominazione commerciale	SI	Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del Bene e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico nell'ambito del territorio nazionale. Equivale al nome del Bene riportato sul catalogo e destinato dal Produttore al mercato italiano.
Codice Articolo Fornitore	SI	Indica il codice alfa-numericamente che, per il Fornitore, individua il Bene. Rappresenta l'effettivo codice articolo fornitore.
Prezzo	SI	Prezzo di vendita associato all'Unità di Misura.
Unità	SI	Unità di misura di vendita. Esprime l'unità di misura utilizzata per la consegna di un determinato bene (ad esempio: per pezzo,

		pacco); è associata al Prezzo.
Quantità vendibile per UDM	SI	Indica le unità di bene che vengono vendute per Unità di Misura (esempio se un pacco contiene dieci pezzi, indicare 10 pezzi).
Tempo di Consegna	SI	Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni naturali consecutivi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale tempo decorre a partire dal giorno successivo a quello d'invio dell'ordine da parte del Punto Ordinante.
Disponibilità garantita	SI	Indica il numero massimo di pezzi (espressi in Unità di Quantità Vendibile), per singolo Bene che il Fornitore si impegna a consegnare in un mese. Al di sopra di tale tetto massimo, il Fornitore non è tenuto a soddisfare la richiesta.
Immagine	ove prevista foto obbligatoria	Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I file immagine allegati devono avere formato gif o jpg.
Lotto Minimo per Unità di misura	NO	Quantitativo minimo di acquisto da rispettare nell'inserimento dell'ordine.
Luogo Consegna	NO	Indica le aree di consegna in cui il Fornitore è tenuto a consegnare i beni
Garanzia	NO	Contiene la durata complessiva della garanzia eventualmente prestata dal fornitore e/o produttore.
Assistenza	NO	Contiene una sintetica descrizione dell'assistenza prestata dal Fornitore e/o dal produttore. E' possibile specificare la durata della garanzia prestata dal produttore + quella prestata dal Fornitore. Ad esempio - se nel campo Garanzia il Fornitore ha indicato 24 mesi, nel campo Assistenza potrà indicare: 12

		<p>mesi garanzia del Produttore + 12 mesi garanzia del Fornitore con intervento on site oppure spedizione in caso di difetto e malfunzionamento del bene.</p>
Note sugli attributi	NO	<p>Ove espressamente richiesto e per le sole eventualità indicate nella Legenda degli Attributi, il campo va compilato con le specifiche tecniche degli attributi eventualmente non previste nelle opzioni di compilazione fornite.</p>
Descrizione	NO	<p>Il campo è da compilarsi indicando a descrizione del Fornitore tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto.</p> <p>Il contenuto della descrizione è parte integrante del Bene contenuta nel Catalogo e dunque è giuridicamente vincolante per il Fornitore. La descrizione non potrà in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alle caratteristiche del Bene, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico.</p>
Accessori/Dotazione iniziale	NO	<p>Contiene informazioni relative a accessori/dotazioni iniziali eventualmente fornite col prodotto.</p> <p>Il contenuto di Accessori/Dotazione iniziale è parte integrante della descrizione del Bene contenuta nel Catalogo e dunque è giuridicamente vincolante per il Fornitore. Il medesimo non potrà in nessun modo</p>

		contenere indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del Bene, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico.
Allegato	NO	Allegare un documento in qualsiasi formato.
Link al file allegato	NO	Indica il percorso URL dove risiede il documento da associare al bene.
Link al file immagine	NO	Indica il percorso URL dove risiede l'immagine da associare al bene.
Prodotto verde	SI	Indicare se il prodotto offerto è conforme o meno ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM).

5.4. *Attributi specifici*

Nel presente capitolo vengono riportate, per ogni Metaprodotto, le Schede Tecniche di Prodotto. La Scheda Tecnica di Prodotto contiene le Caratteristiche Tecniche e gli Attributi Specifici e Base relativi al Bene oggetto di Mercato Elettronico. Gli Attributi Specifici testuali sono scelti tra le opzioni proposte dal sistema. La Scheda Tecnica di Prodotto ed il campo "Descrizione" permettono di determinare la configurazione di base del Bene oggetto di Mercato Elettronico.

Per Caratteristiche Tecniche si intende l'insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali che caratterizzano il Metaprodotto.

I Beni presentati dal Fornitore devono necessariamente rispondere alle Caratteristiche Tecniche relative a ciascun Metaprodotto.

5.5. *Limiti di Validità dell’Offerta*

I Fornitori devono provvedere alla verifica periodica dei beni presenti sul proprio catalogo, di cui rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto dai criteri e modalità

5.6. *Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: capi costituenti uniformi*

5.6.1. **Metaprodotto: 140100000-001 – Calzini per divise**

5.6.1.A. **Calzini per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie**

Calzini parte di divise in uso agli addetti forestali.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.1.B. **Calzini per divise – Scheda Tecnica di Prodotto**

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Calzini lunghi Calzini corti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Composizione	SI	Cotone Misto cotone Lana Misto lana Sintetico Misto sintetico
Colore	SI	Nero Grigio
Taglie disponibili	SI	Vedi legenda

5.6.1.C. Calzini per divise – Legenda degli Attributi

Tipologia: specificare la tipologia del singolo prodotto.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da 35/36 a 46/48

- Da 35/36 a 48/50

- Da 36/38 a 46/48

- Da 36/38 a 48/50

Da 38/40 a 46/48

Da 38/40 a 48/50

Da 40/42 a 46/48

Da 40/42 a 48/50

Da 42/44 a 46/48

Da 42/44 a 48/50

5.6.2. Metaprodotto: 140100000-002 – Camicie per divise

5.6.2.A. Camicie per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Camicie parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti e personale di cucina e sala.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.6.2.B. Camicie per divise – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
-----------------------	---------------------	-----------------

Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Composizione	SI	Cotone Misto cotone
Tipologia maniche	SI	Camicia a maniche corte Camicia a maniche lunghe
Tipologia colletto	SI	Collo italiano Collo francese Collo button down Collo alla coreana Collo diplomatico
Modello	SI	1 taschino 2 taschini
Spalline	SI	Sì No
Colore	SI	Azzurro Bianco
Possibilità di ricamo dello stemma	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi legenda
Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco	SI	Sì No

5.6.2.C. Camicie per divise – Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Tipologia maniche: indicare la tipologia delle maniche del singolo prodotto.

Tipologia colletto: indicare la tipologia del colletto del singolo prodotto.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili.

Spalline: indicare se il singolo prodotto è dotato di spalline.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza, in posizione da definirsi in accordo con il Punto Ordinante.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una richiesta di offerta con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.3. Metaprodotto: 140100000-003 – Cappelli per cuoco

5.6.3.A. Cappelli per cuoco – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Copricapo di colore bianco parte di divise per personale di cucina.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.3.B. Cappelli per cuoco – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Toque blanche Cappello a bustina
Composizione	SI	Cotone Carta
Taglie disponibili	SI	Vedi legenda

5.6.3.C. Cappelli per cuoco – Legenda degli Attributi

Tipologia: specificare la tipologia del singolo prodotto.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Taglia unica

5.6.4. Metaprodotto: 140100000-004 – Cappotti per divise

5.6.4.A. Cappotti per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Cappotti parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti.

La grammatura dei singoli prodotti deve essere pari a circa 700 grammi

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.6.4.B. Cappotti per divise - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Modello	SI	Capotto doppio petto Cappotto scempio petto Capotto modello classico
Con cintura	SI	Sì No
Tipologia maniche	SI	Normale Maniche a raglan
Composizione	SI	Lana Misto lana Cotone
Colore	SI	Bleu Blu scuro Grigio Nero
Possibilità di ricamo dello stemma	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi legenda
Disponibilità del servizio di	SI	Sì

rilevazione delle taglie in loco		No
----------------------------------	--	----

5.6.4.C. Cappotti per divise - Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto.

Con cintura: indicare se il singolo prodotto è dotato di cintura

Tipologia maniche: indicare se il singolo prodotto è dotato di maniche a raglan o normali.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza, in posizione da definirsi in accordo con il Punto Ordinante.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60

- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.5. Metaprodotto: 140100000-005 – Cravatte

5.6.5.A. Cravatte – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Cravatte da uomo parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti.

I singoli prodotti appartenenti alla tipologia “Cravatta” saranno caratterizzate da fantasia a righe (c.d. “Regimental”), mentre i singoli prodotti appartenenti alla tipologia “Cravatta da cerimonia” si intendono tinta unita, di colore da definirsi con l'Ente Ordinante.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.5.B. Cravatte - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Cravatta Cravatta di rappresentanza
Composizione	SI	Poliestere Seta
Fantasia	SI	Regimental Tinta Unita
Lunghezza (in cm)	SI	

5.6.5.C. Cravatte – Legenda degli Attributi

Tipologia: indicare se il prodotto si intende per la composizione della divisa di rappresentanza.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Fantasia: indicare la fantasia del singolo prodotto.

Lunghezza (in cm): indicare la lunghezza del singolo prodotto espressa in centimetri.

5.6.6. Metaprodotto: 140100000-006 – Cravattini da donna

5.6.6.A. Cravattini da donna – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Cravattino da donna parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.6.B. Cravattini da donna – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Composizione	SI	Poliestere Seta
Lunghezza (in cm)	SI	

5.6.6.C. Cravattini da donna – Legenda degli Attributi

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Lunghezza (in cm): indicare la lunghezza del singolo prodotto espressa in centimetri.

5.6.7. Metaprodotto: 140100000-007 – Giacche a vento per divise

5.6.7.A. Giacche a vento per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Giacche a vento parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti.

Le giacche a vento dovranno essere in gorotex, lavorazione “Z-LINER” o “ISLAY” 2 strati

Nel caso in cui le giacche a vento siano dotate di corpetto interno imbottito esso dovrà essere staccabile e di identico colore, personalizzato con stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.7.B. Giacche a vento per divise – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
-----------------------	---------------------	-----------------

Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Modello	SI	1 tasca 2 tasche 3 tasche 4 tasche Senza tasche
Caratteristiche particolari	SI	Con corpetto interno con maniche staccabili Con corpetto interno senza maniche staccabili Assenti
Cappuccio	SI	Staccabile Fissato Assente
Colore	SI	Bleu Blu scuro Nero Grigio
Possibilità di ricamo dello stemma	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda
Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco	SI	Sì No

5.6.7.C. Giacche a vento per divise – Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili.

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto, selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte.

Cappuccio: ove presente indicare le caratteristiche del cappuccio.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza, in posizione da definirsi in accordo con il Punto Ordinante.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il

prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.8. Metaprodotto: 140100000-008 – Giacche per divise

5.6.8.A. Giacche per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Giacche parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera, autisti e personale di sala.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

La fodera delle giacche dovrà essere in viscosa 100% e il Fornitore dovrà offrire garanzia su eventuali difetti di adesivatura.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.6.8.B. Giacche per divise – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Composizione	SI	Lana Misto lana Cotone
Modello	SI	2 tasche esterne più taschino a filetti, 3 tasche interne, spacco posteriore 2 tasche esterne più taschino a filetti, 3 tasche interne, senza spacco posteriore 2 tasche esterne più taschino a filetti, 1 tasca più taschino interno, spacco posteriore 2 tasche esterne più taschino a filetti, 1 tasca più taschino interno, senza spacco posteriore
Modello petto giacca	SI	Monopetto a 2 bottoni

		Monopetto a 3 bottoni Monopetto a 4 bottoni Doppiopetto
Tipologia bottoni	SI	Metallo Materiale sintetico Madreperla Assenti
Colore	SI	Bleu Blu scuro Grigio Nero
Possibilità di ricamo dello stemma	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi legenda
Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco	SI	Sì No

5.6.8.C. Giacche per divise – Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili.

Modello petto giacca: indicare il modello del petto del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili.

Tipologia bottoni: indicare la tipologia di bottoni del singolo prodotto selezionandola tra le opzioni disponibili.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza, in posizione da definirsi in accordo con il Punto Ordinate.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL

- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una richiesta di offerta con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.9. Metaprodotto: 140100000-009 – Giacche per divise da cuoco

5.6.9.A. Giacche per divise da cuoco – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Giacche parte di divise per personale di cucina

Le giacche dovranno essere bianche, composizione cotone 100%, dotate di colletto alla coreana e di chiusura doppio petto a tutta altezza.

Le maniche dovranno essere lunghe e dotate di spacco arrotondato da poter risvoltare.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.9.B. Giacche per divise da cuoco – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Tipologia bottoni	SI	Metallo Materiale sintetico Madreperla Assenti
Possibilità di ricamo dello stemma	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi legenda
Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco	SI	Sì No

5.6.9.C. Giacche per divise da cuoco – Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Tipologia bottoni: indicare la tipologia di bottoni del singolo prodotto selezionandola tra le opzioni disponibili.

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da definirsi in accordo con il Punto Ordinante.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L

- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.10. Metaprodotto: 140100000-010 – Gilet per divise

5.6.10.A. Gilet per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Gilet parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.6.10.B. Gilet per divise – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva

		Invernale Pluristagionale
Composizione	SI	Lana Misto lana Cotone Misto cotone
Modello	SI	1 tasca 2 tasche 3 tasche 4 tasche Multitasche Senza tasche
Caratteristiche particolari	SI	Apribile frontalmente con cerniera Apribile frontalmente con bottoni Chiuso frontalmente
Tipologia collo	SI	Girocollo Collo a V
Possibilità di ricamo dello stemma	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda
Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco	SI	Sì No

5.6.10.C. Gilet per divise – Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili.

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto, selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte.

Tipologia collo: indicare se il singolo prodotto è dotato di collo a V o girocollo.

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza, in posizione da definirsi in accordo con il Punto Ordinante.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.11. Metaprodotto: 140100000-011 – Grembiuli per divise del personale di sala

5.6.11.A. Grembiuli per divise del personale di sala – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Grembiuli parte di divise da donna per personale di sala.

I grembiuli dovranno essere bianchi, composizione cotone 100%.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.11.B. Grembiuli per divise del personale di sala – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Modello	SI	1 tasca 2 tasche 1 tasca rifinita in pizzo 2 tasche rifinite in pizzo Senza tasche
Pettorina	SI	Sì No
Lunghezza (in cm)	SI	
Rifinitura in pizzo	SI	Sì No

5.6.11.C. Grembiuli per divise del personale di sala – Legenda degli Attributi

Modello: specificare il modello del singolo prodotto con riferimento alla dotazione di tasche.

Pettorina: indicare se il singolo prodotto è dotato o meno di pettorina.

Lunghezza (in cm): indicare la lunghezza del singolo prodotto espressa in centimetri.

Rifinitura in pizzo: indicare se il singolo prodotto è dotato di rifinitura in pizzo.

5.6.12. Metaprodotto: 140100000-012 – Gonne per divise

5.6.12.A. Gonne per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Gonne parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti.

L'armatura tela dovrà avere peso minimo pari a grammi 60 al mq.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.6.12.B. Gonne per divise – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Composizione	SI	Lana Misto lana Fresco lana Cotone Misto cotone
Colore	SI	Bleu Blu scuro Grigio Nero
Possibilità di ricamo dello stemma	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi legenda
Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco	SI	Sì No

5.6.12.C. Gonne per divise – Legenda degli Attributi

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza, in posizione da definirsi in accordo con il Punto Ordinante.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

Da XS a XXXL

- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.13. Metaprodotto: 140100000-013 – Maglie e pullover per divise

5.6.13.A. Maglie e pullover per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Maglie o pullover a maniche lunghe parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.13.B. Maglie e pullover per divise – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Composizione	SI	Lana Misto lana Cotone Misto cotone
Modello	SI	1 tasca 2 tasche 3 tasche 4 tasche Multitasche Senza tasche
Caratteristiche particolari	SI	Apribile frontalmente con cerniera Apribile frontalmente con bottoni Chiuso frontalmente
Tipologia collo	SI	Girocollo Collo a V
Colore	SI	Bleu Blu scuro Grigio Nero
Possibilità di ricamo dello stemma	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda
Disponibilità del servizio di	SI	Sì

rilevazione delle taglie in loco		No
----------------------------------	--	----

5.6.13.C. Maglie e pullover per divise – Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili.

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto, selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte.

Tipologia collo: indicare se il singolo prodotto è dotato di collo a V o girocollo.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza, in posizione da definirsi in accordo con il Punto Ordinante.

Taglie disponibili indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60

- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.14. Metaprodotto: 140100000-014 – Pantaloni per divise

5.6.14.A. Pantaloni per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Pantaloni parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti.

I singoli prodotti dovranno essere privi di risvolto e dotati di armatura tela del peso minimo di grammi 60 al mq.

I singoli prodotti dovranno essere foderati fino al ginocchio con fodera in viscosa 100%.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.6.14.B. Pantaloni per divise – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Composizione	SI	Lana Misto lana Cotone Misto cotone
Modello	SI	2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 1 tasca posteriore

		2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 2 tasche posteriori a filetto con bottone 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori a filetto con bottone 2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 1 tasca posteriore a filetto con bottone 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore a filetto con bottone
Chiusura anteriore	SI	Chiusura con cerniera lampo Chiusura con bottoni
Colore	SI	Bleu Blu scuro Grigio Nero
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda
Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco	SI	Sì No

5.6.14.C. Pantaloni per divise – Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili.

Chiusura anteriore: indicare la modalità di chiusura anteriore del singolo prodotto.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL

- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

5.6.15. Metaprodotto: 140100000-015 – Pantaloni per divise da cuoco

5.6.15.A. Pantaloni per divise da cuoco – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Pantaloni parte di divise per personale di cucina.

La composizione del singolo prodotto dovrà essere 100% cotone irrestingibile. Il singolo prodotto dovrà essere privo di risvolto.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.6.15.B. Pantaloni per divise da cuoco – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo

		Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Modello	SI	2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 1 tasca posteriore 2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 2 tasche posteriori 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori 2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 1 tasca posteriore 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore con bottone
Chiusura anteriore	SI	Chiusura con cerniera lampo Chiusura con bottoni Chiusura con elastico
Colore	SI	Bianco Quadretti sale e pepe
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda
Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco	SI	Sì No

5.6.15.C. Pantaloni per divise da cuoco – Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili.

Chiusura anteriore: indicare la modalità di chiusura anteriore del singolo prodotto.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL

- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l'Amministrazione ordinante. Qualora venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione

5.6.16. Metaprodotto: 140100000-016 – Papillon

5.6.16.A. Papillon – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Papillon a tinta unita parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera, autisti e personale di sala.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.6.16.B. Papillon – Scheda Tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Composizione	SI	Poliestere

		Seta
--	--	------

5.6.16.C. Papillon – Legenda degli Attributi

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto.

5.7. *Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: vestiario ed equipaggiamento tecnico*

5.7.1. **Metaprodotto: 140200000-001 - Apparecchi di protezione per le vie respiratorie**

5.7.1.A. **Apparecchi di protezione per le vie respiratorie – Caratteristiche tecniche obbligatorie**

Apparecchi atti a proteggere le vie respiratorie da polveri, gas o da entrambi.

Il prodotto, essendo Dispositivo di protezione individuale, deve essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.

Deve avere documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico (UNI-EN 136:2000, UNI-EN 140:2000, UNI-EN 143:2007, UNI-EN 149:2009, UNI-EN 405:2009, UNI EN 14387:2008, UNI EN 1827:2009), o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.7.1.B. **Apparecchi di protezione per le vie respiratorie - Scheda Tecnica di Prodotto**

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipo di protezione	SI	Contro le polveri Contro i gas Contro i gas e le polveri
Tipologia	SI	Facciale filtrante antipolvere Facciale filtrante antigas

		Facciale filtrante combinato (antipolvere e antigas) Facciale filtrante monouso Maschera intera (Pieno facciale) con filtri Maschera intera (Pieno facciale) senza filtri Semimaschera con filtri Semimaschera senza filtri Quarto di maschera con filtri Quarto di maschera senza filtri
Classe del filtro antipolvere	SI	P1 P2 P3 Assente capacità filtrante antipolvere
Classe del filtro antigas	SI	Classe 1 (capacità bassa) Classe 2 (capacità media) Classe 3 (capacità grande) Assente capacità filtrante antigas
Presenza valvola di inspirazione	SI	Sì No
Presenza valvola di espirazione	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Universale Piccola Media Grande Piccola Media Piccola Grande Media Grande Piccola Media Grande

5.7.1.C. Apparecchi di protezione per le vie respiratorie - Legenda degli Attributi

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE.
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE.
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipo di protezione: indicare quali sono le azioni o l'azione protettiva dell'indumento:

- Contro le polveri
- Contro i gas
- Contro i gas e le polveri


Tipologia: indica i diversi tipi di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. I tipi possibili sono:

- Facciali filtranti antipolvere: facciale che copre il naso e la bocca, il mento. Può prevedere o meno valvole di inspirazione e espirazione. Tali dispositivi possono essere progettati per proteggere solamente contro aerosol solidi e a base acquosa.
- Facciali filtranti antigas: facciale che copre il naso e la bocca, dotato di valvole sia di inspirazione che di espirazione.
- Facciali filtranti antipolvere e antigas: indicare se il facciale filtrante è sia antipolvere sia antigas.
- Semimaschera: facciale che copre il naso, la bocca e il mento.
- Quarto di maschera: facciale che copre il naso e la bocca.
- Maschera intera: facciale che copre gli occhi, il naso, la bocca e il mento e che assicura, a contatto con l'atmosfera ambiente, una adeguata tenuta sul viso quando la pelle è secca o umida, quando il portatore muove la testa e parla

Alcune tipologie di apparecchi di protezione delle vie respiratorie sono rappresentate dalle immagini di seguito proposte.



Facciale filtrante



Semimaschera



Maschera intera

Classe del filtro antipolvere: indica l'efficienza filtrante, in ordine crescente da P1 a P3, tenendo presente la classificazione proposta dalle norme e riassunta nella tabella di seguito:

CLASSE	GRADO DI PROTEZIONE	EFFICIENZA FILTRANTE	
		Antipolvere (polveri, fumi)	Antinebbie
P1	Basso (per $LV \geq 10 \text{ mg/m}^3$)	> 80%	-----
P2	Medio (TLV tra 0,1 e 10 mg/m^3)	> 94%	> 98%
P3	Alto (TLV < 0.1 mg/m^3)	> 99,95%	> 99,99%

Classe del filtro antigas: indica l'efficienza filtrante, in ordine crescente da Classe 1 a Classe 3.

Presenza valvola di inspirazione: indicare la presenza o meno di valvola di inspirazione.

Presenza valvola di espirazione: indicare la presenza o meno di valvola di espirazione.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Universale
- Piccola
- Media
- Grande
- Piccola Media
- Piccola Grande
- Media Grande
- Piccola Media Grande

5.7.2. Metaprodotto: 140200000-002 - Attrezzature di salvataggio e di sicurezza

5.7.2.A. Attrezzature di salvataggio e di sicurezza – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Attrezzatura di vario genere atta alla protezione della persona e funzionale ad attività di salvataggio e di sicurezza.

Le tipologie previste sono le seguenti.

Tipologie
Dispositivo anticaduta
Imbracatura anticaduta
Paraschiena
Moschettoni
Discensori
Maniglia bloccante per risalite
Bloccante ventrale
Corda ad alta resistenza
Altro

I prodotti che sono destinati alla protezione individuale (DPI), devono essere dotati di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m., laddove lo prevede la normativa vigente.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.7.2.B. Attrezzature di salvataggio e di sicurezza - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipologia	SI	Dispositivo anticaduta Imbracatura anticaduta Paraschiena Altro

5.7.2.C. Attrezzature di salvataggio e di sicurezza - Legenda degli Attributi

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipologia: indicare i diversi tipi di attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte. Nel caso venga selezionata la voce "Altro" specificare la "Tipologia" nel campo "Note sugli attributi".

5.7.3. Metaprodotto: 140200000-003 - Berretti

5.7.3.A. Berretti – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Capo di abbigliamento atto a coprire in modo parziale o totale la testa ed in determinati casi l'intero volto con finalità di protezione.

Le tipologie previste sono le seguenti.

Tipologie
Berretti
Passamontagna

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m. Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.3.B. Berretti - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipo di protezione	SI	Vedi legenda

Tipologia	SI	Berretto Passamontagna
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Tessuto preponderante esterno	SI	Lana Cotone Misto Cotone Misto Lana Pile Altro materiale sintetico Misto Sintetico Tessuto laminato PTFE Sintetico spalmato Altro
Tessuto ignifugo	SI	Sì No
Impermeabilità del tessuto	SI	Sì No
Colore del materiale di fondo fluorescente		Giallo fluorescente Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.3.C. Berretti - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipo di protezione: indicare l'azione protettiva dell'indumento, in relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate:

- Protezione contro il fuoco
- Protezione contro il calore e il fuoco
- Protezione contro l'irradiazione esterna
- Protezione contro prodotti chimici
- Protezione contro gli agenti chimici liquidi
- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi
- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi
- Protezione contro agenti infettivi
- Protezione contro la contaminazione radioattiva
- Protezione contro le cariche elettrostatiche
- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide
- Protezione per operazioni di sabbiatura
- Protezione contro il freddo
- Protezione contro la pioggia
- Protezione per utilizzatori di seghe a catena
- Protezione contro tagli e coltellate
- Protezione contro il rischio di impigliamento
- Protezione delle ginocchia

- Protezione per motociclisti
- N/A

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A.

Tipologia: indicare se il singolo prodotto è classificabile come berretto o come passamontagna.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli attributi”.

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno.

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile o meno.

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56

- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica.

5.7.4. Metaprodotto: 140200000-004 - Calzmaglie

5.7.4.A. Calzmaglie – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Capo di abbigliamento intimo utilizzato come indumento di protezione in condizioni climatiche avverse.

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".
Esempio:

- Colori disponibili
- Ecc.

5.7.4.B. Calzmaglie - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Tessuto preponderante	SI	Lana Cotone Misto Cotone Misto Lana Pile Altro materiale sintetico Misto Sintetico Altro
Tessuto ignifugo	SI	Sì No
Impermeabilità del tessuto	SI	Si

		No
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.4.C. Calzmaglie - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Tessuto preponderante: indicare il tessuto preponderante. Nel caso venga selezionata la voce "Altro" specificare il "Tessuto esterno preponderante" nel campo "Note sugli attributi".

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno.

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile o meno.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L

- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica.

5.7.5. Metaprodotto: 140200000-005 – Camici

5.7.5.A. Camici – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Tunica abbottonata sul davanti o allacciata sul dorso in uso a determinate categorie di tecnici.

La composizione dovrà essere 100% cotone con grammatura pari a 140 gr/mq e il singolo prodotto dovrà essere confezionato con finiture adeguate.

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell'Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a colori (non applicato).

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3,

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m. Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

5.7.5.B. Camici – Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Tipologia maniche	SI	Normale Maniche a raglan
Modello	SI	2 tasche senza spacchi 2 tasche con spacchi laterali

		2 tasche con spacco posteriore 2 tasche e taschino senza spacchi 2 tasche e taschino con spacchi laterali 2 tasche e taschino con spacco posteriore
Colore	SI	Bianco Azzurro Verde
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.5.C. Camici – Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Tipologia maniche: indicare se il singolo prodotto è dotato di maniche a raglan o normali.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL

- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL

5.7.6. Metaprodotto: 140200000-006 - Camicie

5.7.6.A. Camicie – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Capo d'abbigliamento di stoffa che copre il busto, dotata di colletto, maniche, uno o due taschini chiusa da bottoni.

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 es.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 es.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.6.B. Camicie - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Tessuto esterno preponderante	SI	Lana Cotone Misto Cotone Misto Lana Pile Altro materiale sintetico

		Misto Sintetico Sintetico spalmato Altro
Colore del materiale di fondo fluorescente	SI	Giallo fluorescente Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Tipologia maniche	SI	Maniche corte Maniche lunghe
Modello	SI	1 taschino 2 taschini
Spalline	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.6.C. Camicie - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli attributi”.

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Tipologia maniche: indicare la tipologia delle maniche del singolo prodotto.

Modello: indicare se il singolo prodotto è dotato di uno o due taschini.

Spalline: indicare se il singolo prodotto è dotato di spalline.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica.

5.7.7. Metaprodotto: 140200000-007 - Copripantaloni

5.7.7.A. Copripantaloni – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Capo di abbigliamento da indossarsi sopra i pantaloni al fine di migliorarne le qualità di isolamento dal freddo e impermeabilità.

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, es.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.7.B. Copripantaloni - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Modello	SI	1 tasca 2 tasche 3 tasche 4 tasche Multitasche Senza tasche
Tessuto esterno preponderante	SI	Nylon Tessuto laminato PTFE Sintetico spalmato Altro
Colore del materiale di fondo fluorescente	SI	Giallo fluorescente Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Taglia	SI	Vedi Legenda
Chiusura in vita	SI	Cerniera Bottoni Velcro Elastico
Bretelle	SI	Sì No

5.7.7.C. Copripantaloni - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandole tra le opzioni disponibili.

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga selezionata la voce "Altro" specificare il "Tessuto esterno preponderante" nel campo "Note sugli attributi".

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL

- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica

Chiusura in vita: indicare la tipologia di chiusura in vita.

Bretelle: indicare se il singolo prodotto è dotato di bretelle.

5.7.8. Metaprodotto: 140200000-008 - Corpetti di sicurezza

5.7.8.A. Corpetti di sicurezza – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Capo di abbigliamento senza maniche.

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 es.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008,

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.
Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.8.B. Corpetti di sicurezza - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Colore del materiale di fondo fluorescente	SI	Giallo fluorescente Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Taglia	SI	Vedi Legenda

5.7.8.C. Corpetti di sicurezza - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.

- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica

5.7.9. Metaprodotto: 140200000-009 - Cuffie antirumore

5.7.9.A. Cuffie antirumore – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Prodotti atti a garantire l'attenuazione sonora dell'intensità del rumore.

Il prodotto deve essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. ed avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità, a secondo della tipologia di cuffia, alle norme.

UNI EN 352-1:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie

UNI EN 352-3:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria

UNI EN 352-4:2007 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

UNI EN 352-5:2006 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

UNI EN 352-6:2004 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio

UNI EN 352-8:2008 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

UNI EN 458:2005 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

UNI EN ISO 4869-2:1998 Protettori auricolari - Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati

UNI EN ISO 4869-3:2007 Protettori auricolari - Parte 3: Misurazione della perdita per inserzione delle cuffie usando una installazione di prova

UNI EN ISO 4869-4:2002 Protettori auricolari - Misurazione dei livelli effettivi di pressione sonora all'interno delle cuffie destinate alla riproduzione del suono

UNI EN 13819-1:2004 Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici

UNI EN 13819-2:2004 Protettori dell'udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova acustici

o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni (ad esempio: UNI EN 352-1:1995, UNI EN 352-5:2004 ecc).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.7.9.B. Cuffie antirumore - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Categoria del DPI	SI	I II
Tipo di bardatura	SI	Con archetto di sostegno sopra la testa (temporale) Con archetto di sostegno dietro alla nuca (parietale) Con archetto di sostegno sotto il mento (sottogola) Universale (temporale, parietale, sottogola) Ad elmetto Altro
Attenuazione sonora H/M/L (in dB)	NO	Vedi Legenda
Attenuazione sonora SNR (in dB)	NO	Vedi Legenda
Peso (in gr)	SI	Vedi Legenda
Sistema di comunicazione audio	SI	Via radio Via cavo Assente
Sistemi elettronici	SI	Attenuazione in funzione del livello sonoro Controllo attivo della riduzione del rumore Assente
Taglie disponibili	SI	Piccola (S) Grande (L) Media (M) Piccola (P) Media (M) Piccola (P) Grande (L) Media (M) Grande (G)

		Piccola (P) Media (M) Grande (L) Unica Regolabile per varie taglie
--	--	--

5.7.9.C. Cuffie antirumore - Legenda degli Attributi

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipo di bardatura: detto anche archetto di sostegno, è il collegamento tra le due conchiglie auricolari. La cuffia fornita può essere ad archetto (le due conchiglie auricolari sono collegate da bardatura), oppure del tipo da elmetto (le due conchiglie sono separate e vanno connesse all'elmetto). Nel caso venga selezionata la voce "Altro" specificare il "Tipo di bardatura" nel campo "Note sugli attributi".

Attenuazione sonora (in dB): è la differenza, in decibel (dB), per un dato segnale di prova, tra le soglie uditive ottenute per un gruppo di soggetti di prova con e senza protezione auricolare. Viene espressa mediante diversi parametri:

- H/M/L: indicare l'attenuazione sonora (espressa in dB) ad alta (H), media (M), bassa (L) frequenza Esempi: H 33 dB-M 28 dB-L 21 dB; H 33 dB-M 24 dB-L 15 dB; H 32 dB-M 25 dB-L 15 dB; H 27 dB-M 20 dB-L 14 dB; H 29 dB-M 20 dB-L 13 dB.
- SNR: indicare l'attenuazione sonora (espressa in dB) come livello medio di protezione nell'intervallo di frequenza tra 63 Hz e 8000 Hz Esempi: 31; 27; 26; 34; 23; 28.

NOTA IMPORTANTE: è OBBLIGATORIO indicare almeno uno dei due parametri di attenuazione sonora (HML o SNR)

Peso (in gr): indicare il peso dell'intero dispositivo espresso in grammi. Il valore deve essere compreso fra 125gr e 350 gr.

Sistema di comunicazione audio: indicare se il dispositivo consente all'operatore la ricezione di segnali audio e la modalità di raggiungimento se via cavo o via radio.

Sistemi elettronici: le cuffie possono essere dotate di un sistema elettronico per garantire l'attenuazione del segnale in funzione della sua intensità. Indicare la presenza o meno di un dispositivo di controllo attivo o passivo del rumore.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Piccola (S)
- Grande (L)
- Media (M)
- Piccola (P) Media (M)
- Piccola (P) Grande (L)
- Media (M) Grande (G)
- Piccola (P) Media (M) Grande (L)
- Unica
- Regolabile per varie taglie

5.7.10. Metaprodotto: 140200000-010 - Elmetti e caschi di protezione

5.7.10.A. Elmetti e caschi di protezione – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Copricapi protettivi realizzati in materiale resistente agli urti e atti a preservare la testa da impatti improvvisi.

Le tipologie previste sono le seguenti.

Tipologie
Caschi di protezione
Elmetti di sicurezza

Per quanto riguarda gli Elmetti di protezione, il prodotto, essendo Dispositivo di protezione individuale, deve essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.. Il prodotto deve avere documentazione attestante l'attribuzione del marchio

e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, ovvero UNI-EN 397:2001 se elmetto di protezione per l'industria, UNI-EN 812:2003 se copricapo antiurto, UNI-EN 443:2008 se elmi per vigili del fuoco e UNI-EN 397:2001 se elmi per vigili del fuoco – elmi per soccorsi tecnici e comunque ad altre normative UNI-EN in vigore al momento dell'offerta del prodotto a catalogo, riguardanti gli elmetti, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni.

Per quanto riguarda i Caschi di protezione, il prodotto deve possedere l'omologazione ai sensi del regolamento ECE 22 emendamento 05, e comunque la conformità ad altre eventuali normative in vigore al momento dell'offerta del prodotto a catalogo.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

Esempio:

- Uso a temperature molto basse (-20°, -30°)
- Uso a temperature molto alte (150°)
- Isolamento elettrico (440 V c.a.)
- ridotta deformazione laterale (LD)
- Resistenza agli schizzi di metallo fuso (MM)
- Ecc.

5.7.10.B. Elmetti e caschi di protezione - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipo di protezione	SI	Per caduta di oggetti Per piccoli urti del capo Per incidenti stradali
Tipologia	SI	Elmetto per VVFF Elmetto per caduta di oggetti con dispositivo

		fissaggio lampada Elmetto per piccoli urti del capo con dispositivo fissaggio lampada Elmetto per caduta di oggetti senza dispositivo fissaggio lampada Elmetto per piccoli urti del capo senza dispositivo fissaggio lampada Casco modello "jet" Casco integrale Casco integrale con mentoniera di protezione antiintrusione Casco modulare con mentoniera di protezione antiintrusione Casco modulare Casco trasformabile Casco volo pilota
Peso (in gr)	SI	
Materiale calotta	SI	ABS ABS stabilizzato UV Plastica Politene Polietilene Alta Densità Policarbonato Altro
Presenza di prese d'aria	SI	Presente senza dispositivi per la chiusura Presente con dispositivi per la chiusura Assenti
Visiera	SI	Sganciabile antigraffio Sganciabile antiappannante Sganciabile antiappannante ed antigraffio Fissa antigraffio Fissa antiappannante Fissa antiappannante ed antigraffio Assente

Tipologia del rivestimento interno	SI	Bardatura intercambiabile Imbottitura interna estraibile Rivestimento interno fisso
Sottogola	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.10.C. Elmetti e caschi di protezione - Legenda degli Attributi

Tipologia: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo o un indumento ad alta luminosità.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipo di protezione: indicare quali sono le azioni o l'azione protettiva dell'indumento, in relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate:

- Per caduta di oggetti
- Per piccoli urti del capo
- Per incidenti stradali

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante.

Tipo di prodotto: specificare il tipo di prodotto, selezionando una delle opzioni proposte:

- Elmetto per VVFF ;
- Elmetto per caduta di oggetti con dispositivo fissaggio lampada;
- Elmetto per piccoli urti del capo con dispositivo fissaggio lampada;

- Elmetto per caduta di oggetti senza dispositivo fissaggio lampada
- Elmetto per piccoli urti del capo senza dispositivo
- fissaggio lampada
- Casco modello “jet”
- Casco integrale
- Casco integrale con mentoniera di protezione antiintrusione
- Casco modulare con mentoniera di protezione antiintrusione
- Casco modulare
- Casco trasformabile

Peso (gr): indicare il peso espresso in grammi. Il peso deve essere compreso tra i 200 e i 1.800 grammi.

Materiale calotta: indicare la sostanza/e o prodotto/i, con cui è stata realizzata la calotta, l'elemento rigido e liscio che costituisce la sagoma esterna dell'elmetto o casco. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Materiale calotta” nel campo “Note sugli attributi”.

Presenza di prese d'aria: indicare la presenza di prese d'aria.

Visiera: indicare presenza e tipologia dell'eventuale visiera.

Tipologia del rivestimento interno: indicare presenza e tipologia dell'eventuale rivestimento interno.

Sottogola: indicare la presenza o meno di sottogola.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da XS a XXL
- Da XS a XL
- Da XS a L
- Da 50 a 64

- Da 50 a 62
- Da 50 a 60
- Da 50 a 58
- Da 52 a 64
- Da 52 a 62
- Da 52 a 60
- Da 52 a 58

5.7.11. Metaprodotto: 140200000-011 - Giacche, giubbotti e impermeabili

5.7.11.A. Giacche, giubbotti e impermeabili – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Capo d'abbigliamento di materiale vario atto a coprire il busto. Ha tipicamente funzione di protezione dagli agenti atmosferici ed è dotato di chiusura anteriore tramite cerniera o bottoni. Può essere o non essere dotata di cappuccio.

Le tipologie previste sono le seguenti.

Tipologie
Giacche a vento
Giacche a vento con cappuccio
Giacche sportive
Giacche di sicurezza
Giacche riflettenti
Giubbotti con cappuccio
Giubbotti senza cappuccio
Giubbetti
Impermeabili da lavoro
Mantelle di protezione
Corpetti
Bretelle

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale – Norma UNI EN 471:2008 specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore, fornendo un'alta visibilità dello stesso in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità (inclusi i requisiti prestazionali relativi a colore, retroriflettenza, aree minime e disposizione dei materiali, metodi di prova per testare l'efficacia dei materiali e dei dispositivi nel loro complesso). Sono inclusi i requisiti prestazionali relativi a colore e retroriflessione così come alle aree minime a disposizione e alla disposizione dei materiali negli indumenti di protezione.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, es.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".
Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.11.B. Giacche, giubbotti e impermeabili - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipologia	SI	Giacca a vento Giacca a vento con cappuccio Giacca sportiva Giacca di sicurezza Giacca riflettente Giubbotto con cappuccio Giubbotto senza cappuccio Giubbetto Impermeabile da lavoro Mantella di protezione Corpetti bretelle
Tipo di protezione	SI	Vedi legenda
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Modello	SI	1 tasca 2 tasche 3 tasche

		4 tasche Con tasche interne Senza tasche
Tipologia maniche	SI	Normale Maniche a raglan
Regolazione in vita	SI	Sì No
Caratteristiche particolari	SI	Maniche lunghe Maniche lunghe staccabili Con fodera in rete Giubbotto senza maniche Corpetto staccabile Assenti
Cappuccio	SI	Staccabile Fissato Assente
Tessuto esterno preponderante	SI	Lana Cotone Misto Cotone Misto Lana Pile Altro materiale sintetico Misto Sintetico Tessuto laminato PTFE Sintetico spalmato Altro
Impermeabilità del tessuto	SI	Si No
Colore del materiale di fondo fluorescente	SI	Giallo fluorescente Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.11.C. Giacche, giubbotti e impermeabili - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'at. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipologia: indicare i diversi tipi di giacche, giacche a vento e giubbotti selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte.

Tipo di protezione: indicare l'azione protettiva dell'indumento, in relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate:

- Protezione contro il fuoco
- Protezione contro il calore e il fuoco
- Protezione contro l'irradiazione esterna
- Protezione contro prodotti chimici
- Protezione contro gli agenti chimici liquidi
- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi
- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi
- Protezione contro agenti infettivi
- Protezione contro la contaminazione radioattiva
- Protezione contro le cariche elettrostatiche
- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide

- Protezione per operazioni di sabbiatura
- Protezione contro il freddo
- Protezione contro la pioggia
- Protezione per utilizzatori di seghe a catena
- Protezione contro tagli e coltellate
- Protezione contro il rischio di impigliamento
- Protezione delle ginocchia
- Protezione per motociclisti
- N/A

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Modello: Specificare il modello del singolo prodotto con riferimento alla dotazione di tasche.

Tipologia maniche: indicare se il singolo prodotto è dotato di maniche a raglan o normali.

Regolazione in vita: indicare se il singolo prodotto è dotato di regolazione in vita.

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto, selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte.

Cappuccio: ove presente indicare le caratteristiche del cappuccio.

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli attributi”.

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile o meno.

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL

- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica

5.7.12. Metaprodotto: 140200000-012 - Gilet

5.7.12.A. Gilet – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Con gilet si intende un tipo di giacca senza maniche, dotato o meno di apertura frontale.

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, es.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".
Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.12.B. Gilet - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Utilizzatore	SI	Donna Uomo

		Unisex
Modello	SI	1 tasca 2 tasche 3 tasche 4 tasche Multitasche Senza tasche
Caratteristiche particolari	SI	Apribile frontalmente con cerniera Apribile frontalmente con bottoni Chiuso frontalmente
Tessuto esterno preponderante	SI	Lana Cotone Misto Cotone Misto Lana Pile Altro materiale sintetico Misto Sintetico Tessuto laminato PTFE Sintetico spalmato Altro
Impermeabilità del tessuto	SI	Si No
Colore del materiale di fondo fluorescente	SI	Giallo fluorescente Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.12.C. Gilet - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Modello: Specificare il modello del singolo prodotto con riferimento alla dotazione di tasche.

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte.

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga selezionata la voce "Altro" specificare il "Tessuto esterno preponderante" nel campo "Note sugli attributi".

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile o meno.

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL

- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica

5.7.13. Metaprodotto: 140200000-013 - Grembiuli di protezione

5.7.13.A. Grembiuli di protezione – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Indumento protettivo esterno realizzato con diversi materiali e utilizzato per ricoprire soprattutto la parte anteriore del corpo.

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.13.B. Grembiuli di protezione - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Modello	SI	1 tasca 2 tasche 3 tasche 4 tasche Multitasche Senza tasche
Tessuto	SI	Cotone Misto Cotone Nylon

		Altro materiale sintetico Misto Sintetico Altro
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.13.C. Grembiuli di protezione - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Modello: specificare il modello del singolo prodotto con riferimento alla dotazione di tasche.

Tessuto: indicare il tessuto del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce "Altro" specificare il "Tessuto" nel campo "Note sugli attributi".

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL

- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica

5.7.14. Metaprodotto: 140200000-014 - Guanti

5.7.14.A. Guanti – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Accessorio con diverse funzioni di protezione delle mani: dal freddo, da danneggiamenti fisici quali la frizione, l'abrasione, o il danneggiamento chimico o biologico.

Le tipologie previste sono le seguenti.

Tipologie
Guanti da lavoro
Guanti da sci

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3,

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, UNI EN 374:2004

Inoltre relativamente alle mansioni del personale vv.ff.

- UNI-EN 374-1-2-3:2004 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi
- UNI-EN 381-7:2001 Guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
- UNI-EN 388:2004 Guanti di protezione contro rischi meccanici
- UNI-EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)
- UNI-EN 420:2010 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
- UNI-EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva
- UNI-EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo
- UNI-EN 659: 2008 Guanti di protezione per Vigili del Fuoco
- UNI-EN 1082-1:1998 Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica
- UNI-EN 1082-2:2001 Guanti e proteggi-braccia con materiale diverso dalla maglia metallica
- UNI-EN 1082-3:2001 Guanti e proteggi-braccia - prova di taglio da impatto
- UNI-EN 12477:2006 Guanti di protezione per saldatori
- UNI-EN 13594:2004 Guanti di protezione per motociclisti professionali
- UNI-EN 14328:2005 Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati
- CEI EN 60903 Guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione

Altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.14.B. Guanti - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipologia	SI	Guanti da lavoro Guanti da sci
Tipo di protezione	SI	Vedi legenda
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Monouso	SI	Sì No
Materiale	SI	Lana Cotone Misto Cotone Misto Lana Pile Altro materiale sintetico Misto Sintetico Tessuto laminato PTFE Sintetico spalmato Pelle Vinile Lattice Polietilene Altro
Tessuto ignifugo	SI	Sì No
Impermeabilità del tessuto	SI	Si

		No
Misura minima disponibile	SI	Vedi Legenda
Misura massima disponibile	SI	Vedi Legenda

5.7.14.C. Guanti - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipologia: specificare il tipo di prodotto, selezionando una delle opzioni proposte: guanti da lavoro o guanti da sci.

Tipo di protezione: indicare l'azione protettiva dell'indumento, in relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate:

- Protezione contro il fuoco
- Protezione contro il calore e il fuoco
- Protezione contro l'irradiazione esterna
- Protezione contro prodotti chimici
- Protezione contro gli agenti chimici liquidi
- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi
- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi
- Protezione contro agenti infettivi
- Protezione contro la contaminazione radioattiva

- Protezione contro le cariche elettrostatiche
- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide
- Protezione per operazioni di sabbiatura
- Protezione contro il freddo
- Protezione contro la pioggia
- Protezione per utilizzatori di seghe a catena
- Protezione per rischi meccanici
- Protezione per vigili del fuoco
- Protezione mani e braccia
- Protezione contro tagli e coltellate
- Protezione contro il rischio di impigliamento
- Protezione per motociclisti
- N/A

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo "Note sugli attributi". Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Monouso: specificare se si tratta di prodotto monouso.

Materiale: indicare il materiale. Nel caso venga selezionata la voce "Altro" specificare il "Materiale" nel campo "Note sugli attributi".

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno.

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile o meno.

Misura min/max disponibile: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- 6
- 6,5
- 7
- 7,5
- 8

- 8,5
- 9
- 9,5
- 10

5.7.15. Metaprodotto: 140200000-015 - Maglie e magliette

5.7.15.A. Maglie e magliette – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Vasta gamma di indumenti atti a coprire la parte superiore del corpo. Possono essere di pesantezze diverse e dotati di maniche lunghe o corte.

Le tipologie previste sono le seguenti.

Tipologie
Maglie
Magliette

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.15.B. Maglie e magliette - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipologia	SI	Maglia Maglietta
Tipo di protezione	SI	Vedi legenda
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Tessuto preponderante esterno	SI	Lana Cotone Misto Cotone

		Misto Lana Pile Altro materiale sintetico Misto Sintetico Tessuto laminato PTFE Sintetico spalmato Altro
Tessuto ignifugo	SI	Sì No
Tipologia maniche	SI	Maniche corte Maniche lunghe
Colore del materiale di fondo fluorescente	SI	Giallo fluorescente Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.15.C. Maglie e magliette - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipologia: specificare se maglia o maglietta.

Tipo di protezione: indicare l'azione protettiva dell'indumento, in relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate:

- Protezione contro il fuoco
- Protezione contro il calore e il fuoco
- Protezione contro l'irradiazione esterna
- Protezione contro prodotti chimici
- Protezione contro gli agenti chimici liquidi
- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi
- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi
- Protezione contro agenti infettivi
- Protezione contro la contaminazione radioattiva
- Protezione contro le cariche elettrostatiche
- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide
- Protezione per operazioni di sabbiatura
- Protezione contro il freddo
- Protezione contro la pioggia
- Protezione per utilizzatori di seghe a catena
- Protezione contro tagli e coltellate
- Protezione contro il rischio di impigliamento
- Protezione delle ginocchia
- Protezione per motociclisti
- N/A

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo "Note sugli attributi". Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli attributi”.

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno.

Tipologia maniche: indicare la tipologia delle maniche del singolo prodotto.

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica

5.7.16. Metaprodotto: 140200000-016 - Pantaloni

5.7.16.A. Pantaloni – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Capo d'abbigliamento di stoffa che copre la parte inferiore del corpo e che ricopre separatamente le due gambe

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m., nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m., Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".

Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.16.B. Pantaloni - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipo di protezione	SI	Vedi legenda
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Tessuto esterno preponderante	SI	Lana Cotone Misto Cotone Misto Lana Pile Altro materiale sintetico Misto Sintetico Tessuto laminato PTFE Sintetico spalmato Altro
Tessuto ignifugo	SI	Sì No
Impermeabilità del tessuto	SI	Si No
Colore del materiale di fondo	SI	Giallo fluorescente

fluorescente		Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.16.C. Pantaloni - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipo di protezione: indicare l'azione protettiva dell'indumento, in relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate:

- Protezione contro il fuoco
- Protezione contro il calore e il fuoco
- Protezione contro l'irradiazione esterna
- Protezione contro prodotti chimici
- Protezione contro gli agenti chimici liquidi
- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi
- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi
- Protezione contro agenti infettivi
- Protezione contro la contaminazione radioattiva
- Protezione contro le cariche elettrostatiche

- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide
- Protezione per operazioni di sabbiatura
- Protezione contro il freddo
- Protezione contro la pioggia
- Protezione per utilizzatori di seghe a catena
- Protezione contro tagli e coltellate
- Protezione contro il rischio di impigliamento
- Protezione delle ginocchia
- Protezione per motociclisti
- N/A

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli attributi”.

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno.

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile o meno.

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL

- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica

5.7.17. Metaprodotto: 140200000-017 - Protettori oculari

5.7.17.A. Protettori oculari – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Attrezzatura di vario genere atta alla protezione di viso e occhi.

Il prodotto, essendo Dispositivo di protezione individuale, deve essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.

Il prodotto deve possedere la documentazione attestante l'attribuzione della marcatura e la conformità alle norme applicabili al caso specifico con riferimento alle seguenti norme:

UNI EN 165:2006	Protezione personale degli occhi - Vocabolario
UNI EN 166:2004	Protezione personale degli occhi - Specifiche
UNI EN 167:2003	Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici
UNI EN 168:2003	Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici
UNI EN 170:2003	Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
UNI EN 171:2003	Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

UNI EN 172:2003	Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale
UNI EN 1731:2007	Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete
UNI EN 207:2010	Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)
UNI EN 208:2010	Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per regolazioni laser)

o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

Esempio:

- Robustezza incrementata
- Resistenza agli impatti a bassa energia
- Resistenza agli impatti a media energia
- Resistenza agli impatti a alta energia
- Protezione contro metalli fusi e solidi caldi
- Protezioni contro goccioline e spruzzi di liquidi
- Protezione contro particelle di polvere di grandi dimensione
- Protezione contro i gas e particelle di polvere fini
- Protezione contro l'arco elettrico da corto circuiti
- Resistenza all'appannamento
- Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini
- Fattore di trasmissione del filtro
- Fattore di trasmissione del filtro
- Ecc.

5.7.17.B. Protettori oculari - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipo di protezione	SI	Vedi legenda
Tipologia	SI	Occhiali a stanghetta Occhiali a visiera Maschera Occhiali a stanghetta e a maschera (doppio uso) Schermo/visiera di protezione
Classe ottica	SI	1 2 3
Tipologia filtri	SI	Per ultravioletti Per infrarossi Solari Assenti
Modello	SI	Con oculare doppio e protezione laterale Con oculare doppio senza protezione laterale Con oculare singolo (monolente) e protezione laterale Con oculare singolo (monolente) senza protezione laterale Con oculare doppio (a coppa) A scatola Assente
Protettore oculare sovrapponibile ad altri occhiali (ad esempio da vista)	SI	Si No
Lenti/schermo ribaltabili	SI	Si No

Peso (in gr)	SI	Vedi Legenda
--------------	----	--------------

5.7.17.C. Protettori oculari - Legenda degli Attributi

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipo di protezione: indicare quali sono le azioni o l'azione protettiva dei protettori oculari, in relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate:

- Protezione contro impatti di diversa gravità;
- Protezione contro radiazioni ottiche;
- Protezione contro metalli fusi e solidi caldi;
- Protezione contro goccioline e spruzzi;
- Protezione contro polvere;
- Protezione contro gas;
- Protezione contro arco elettrico da corto-circuito.


Tipologia: indicare la tipologia tra quelle di seguito indicate:

- Occhiali a stanghetta: protettore dell'occhio con oculari montati su una montatura per occhiali, con o senza ripari laterali di protezione.
- Occhiali a visiera/maschere: protettore dell'occhio che chiude strettamente la zona orbitale ed appoggia sul viso.
- Occhiali a stanghetta e a maschera (doppio uso): occhiali che hanno le caratteristiche delle precedenti due tipologie.


- Schermo/visiera di protezione: protettori dell'occhio con una protezione per il viso che può essere indossata con un supporto direttamente sulla testa oppure combinata con un elmetto/casco di protezione.



Occhiali a stanghetta



Occhiali a visiera/maschera



Occhiali a stanghetta e a maschera (doppio uso)



Schermo di protezione

Classe ottica: indicare la classe ottica.

Tipologia filtri: indicare la tipologia di oculari, ovvero dispositivi destinati ad attenuare la radiazione incidente, entro un dato campo di lunghezze d'onda.

- Filtro per ultravioletti: filtro per la protezione degli occhi quando si lavora con sorgenti di ultravioletti nei campi medico, tecnico e scientifico.
- Filtro per infrarossi: filtro speciale destinato a proteggere contro la luce solare e i raggi infrarossi ad onde corte. Questi filtri sono utilizzati per l'osservazione, per esempio, di vetro o metallo fuso o altre sorgenti di calore.
- Filtro solare: ha la funzione principale di proteggere l'occhio umano dall'abbagliamento.

Modello: indica il modello di realizzazione degli occhiali e schermi, di seguito riportati:

- Con oculare doppio e protezione laterale
- Con oculare doppio senza protezione laterale
- Con oculare singolo (monolente) e protezione laterale
- Con oculare singolo (monolente) senza protezione laterale
- Con oculare doppio (a coppa)
- A scatola
- Assente

Protettore oculare sovrapponibile ad altri occhiali (ad esempio da vista): indicare se il protettore oculare è sovrapponibile ad altri occhiali.

Lenti/schermo ribaltabili: indicare se il protettore oculare è dotato di lenti o schermo ribaltabili.

Peso (in gr): indicare il peso degli occhiali. Il valore deve essere compreso fra 20 gr e 150 gr.

5.7.18. Metaprodotto: 140200000-018 - Tute da lavoro

5.7.18.A. Tute da lavoro – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Capo costituito da un solo pezzo che ricopre tutto il corpo atto all'abbigliamento o alla protezione. In alcuni casi viene costruita in due parti, pantaloni e corpetto collegate tra loro, per rendere più agevole la vestizione.

Le tipologie previste sono le seguenti.

Tipologie
Tute intere maniche lunghe
Tute con pettorina e bretelle

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria merceologica.

Per l'indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l'indumento non è individuato dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come "indumento da lavoro ordinario" (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, e s.m., n. 81, Art. 74, para 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo "Descrizione".
Esempio:

- Colore del tessuto non fluorescente
- Ecc.

5.7.18.B. Tute da lavoro - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipo di indumento	SI	Indumento protettivo Indumento ad alta luminosità Indumento generico
Categoria del DPI	SI	I II III Nessuna
Tipo di protezione	SI	Vedi legenda
Tipologia	SI	Tuta intera maniche lunghe Tuta con pettorina e bretelle
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Tessuto preponderante esterno	SI	Cotone Misto Cotone Altro materiale sintetico Misto Sintetico Altro

Tessuto ignifugo	SI	Sì No
Impermeabilità del tessuto	SI	Si No
Colore del materiale di fondo fluorescente		Giallo fluorescente Arancio fluorescente Rosso fluorescente Non previsto il materiale di fondo
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda

5.7.18.C. Tute da lavoro - Legenda degli Attributi

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad alta luminosità o un indumento generico.

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI.

Tipo di protezione: indicare l'azione protettiva dell'indumento, in relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate:

- Protezione contro il fuoco
- Protezione contro il calore e il fuoco
- Protezione contro l'irradiazione esterna
- Protezione contro prodotti chimici
- Protezione contro gli agenti chimici liquidi
- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi

- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi
- Protezione contro agenti infettivi
- Protezione contro la contaminazione radioattiva
- Protezione contro le cariche elettrostatiche
- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide
- Protezione per operazioni di sabbiatura
- Protezione contro il freddo
- Protezione contro la pioggia
- Protezione per utilizzatori di seghe a catena
- Protezione contro tagli e coltellate
- Protezione contro il rischio di impigliamento
- Protezione delle ginocchia
- Protezione per motociclisti
- N/A

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo "Note sugli attributi". Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A.

Tipologia: indicare il tipo di prodotto.

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga selezionata la voce "Altro" specificare il "Tessuto esterno preponderante" nel campo "Note sugli attributi".

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno.

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile o meno.

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da XS a XXXL
- Da XS a XXL
- Da S a XXXL
- Da S a XXL
- Da S a XL
- Da S a L
- Da M a XXXL
- Da M a XXL
- Da L a XXXL
- Da L a XXL
- Da 38/40 a 58/60
- Da 38/40 a 54/56
- Da 42/44 a 58/60
- Da 42/44 a 54/56
- Da 46/48 a 58/60
- Da 46/48 a 54/56
- Taglia unica

5.7.19. Metaprodotto: CPV 18230000-0 Altri capi di vestiario

In questa categoria sono ricompresi i capi di vestiario di cui alle CPV dal N.ro 18230000-0 al N. 18400000-3 in quanto non rientranti nelle ipotesi di vestiario sopra menzionate.

5.8. Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: calzature

5.8.1. Metaprodotto: 140300000-001 - Calzature DPI

5.8.1.A. Calzature DPI – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Il Fornitore dovrà inserire a catalogo una calzatura Dispositivo di protezione individuale (di seguito DPI), dotata di **marcatura CE**, ai sensi del **Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.**

Il prodotto deve avere la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alle norme in funzione della tipologia di categoria.

In particolare le norme di riferimento per **CALZATURE DPI DI CATEGORIA “O”** sono:

UNI EN ISO 20344:2004 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature

UNI EN ISO 20347:2008 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni (ad esempio: UNI EN 352-2:1995, UNI EN 352-2:2004 ecc).

Per **CALZATURE DPI DI PROTEZIONE DI CATEGORIA “P”**:

UNI EN ISO 20344:2004 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature

UNI EN ISO 20346:2008 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni (ad esempio: UNI EN 352-2:1995, UNI EN 352-2:2004 ecc).

Per **CALZATURE DPI DI SICUREZZA DI CATEGORIA “S”**:

UNI EN ISO 20344:2004 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature

UNI EN ISO 20345:2008 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni (ad esempio: UNI EN 352-2:1995, UNI EN 352-2:2004 ecc).

Per CALZATURE DPI DI SICUREZZA CON RESISTENZA AL TAGLIO DA SEGA A CATENA:

UNI EN ISO 17249:2014

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena.

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

Esempio:

- Colore preponderante
- Ecc.

5.8.1.B. Calzature DPI - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia Calzatura DPI	SI	Di categoria “O” Di protezione di categoria “P” Di sicurezza di categoria “S” Di sicurezza UNI EN ISO 17249:2014
Categoria del DPI	SI	I II III
Classe	SI	I II
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Categoria di marcatura	SI	OB; O1; O2; O3; O4; O5 PB; P1; P2; P3; P4; P5 SB; S1; S2; S3; S4; S5 <da selezionare in funzione della tipologia di calzatura>
Modello della calzatura	SI	A Calzatura bassa B Calzatura alla caviglia C Stivale al polpaccio

		D Stivale al ginocchio E Stivale alla coscia
Materiale tomaia	SI	Pelle di bovino a pieno fiore Pelle di bovino a pieno fiore con inserzioni in tessuto Pelle di bovino a pieno fiore con inserzioni in plastica Pelle di bovino scamosciata Pelle di bovino scamosciata con inserzioni in tessuto Pelle di bovino scamosciata con inserzioni in plastica Similpelle Similpelle con inserzioni in plastica Similpelle con inserzioni in tessuto Tessuto Tessuto con inserzioni in plastica Tessuto con inserzioni in pelle PVC Altro
Materiale fodera	SI	Tessuto traspirante Tessuto traspirante e impermeabile Tessuto non tessuto Pelle Similpelle PTFE Non foderato
Materiale suola	SI	Cuoio Cuoio con soletta in gomma Gomma naturale a fondo liscio Gomma naturale a fondo con rilievi Sintetico a fondo liscio Sintetico a fondo con rilievi PVC

Plantare estraibile	SI	Si No
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda
Sfilamento rapido	SI	Si No
P – Resistenza alla perforazione	SI	Si No
I – Isolamento elettrico	SI	Si No
WR – Resistenza all’acqua	SI	Si No
(GPP) Etichette ambientali	SI	Ecolabel Oeko-Tex Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente No
(GPP) Tessuto biologico	SI	GOTS – Global Organic Textile Standard Tessuto biologico AIAB Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente No

5.8.1.C. Calzature DPI - Legenda degli Attributi

Tipologia Calzatura DPI: indicare se il singolo prodotto è calzatura di categoria “O”, calzatura di protezione di categoria “P”, calzatura di sicurezza di categoria “S”, Di sicurezza UNI EN ISO 17249:2014. In particolare:

- Calzature di categoria “S” (Safety=sicurezza): calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 j
- Calzature di categoria “P” (Protective= protezione): calzature di protezione con resistenza del puntale a 100 j.
- Calzature di categoria “O” (Occupational = lavoro): calzature da lavoro. Si differenziano dalle precedenti in quanto non sono nè di sicurezza, nè di protezione e sono prive del puntale di protezione.

- Calzature di sicurezza a norma UNI EN ISO 17249:2014

Categoria del DPI: indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 art. 4.:

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE.
- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE
- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE

Classe: è quella prevista dal prospetto 1 della norma UNI EN ISO di riferimento:

- I: Calzature di cuoio ed altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o le calzature interamente di materiale polimerico.
- II: Calzature interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente formate)

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Categoria di marcatura: indicare la categoria di marcatura facendo riferimento alle seguenti norme:

UNI EN ISO 20345:2008 - CALZATURE DI SICUREZZA - Prospetto 13		
Categoria	Classe	Requisiti
SB	I o II	Requisiti di base indicati all'art. 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475
S1	I	Requisiti di base più: Zona del tallone chiusa Caratteristiche antistatiche Assorbimento di energia nella zona del tallone
S2	I	Come S1 + Penetrazione ed assorbimento di acqua
S3	I	Come S2 + Resistenza alla perforazione

		Suola con rilievi
S4	II	Requisiti di base più: Caratteristiche antistatiche Assorbimento di energia nella zona del tallone
S5	II	Come S4 + Resistenza alla perforazione Suola con rilievi
UNI EN ISO 20346:2008 – CALZATURE DI PROTEZIONE - Prospetto 16		
Categoria	Classe	Requisiti
PB	I o II	Requisiti di base indicati all'art. 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.
P1	I	Requisiti di base più: Zona del tallone chiusa Caratteristiche antistatiche Assorbimento di energia nella zona del tallone
P2	I	Come P1 + Penetrazione ed assorbimento di acqua
P3	I	Come P2 + Resistenza alla perforazione Suola con rilievi
P4	II	Requisiti di base più: Caratteristiche antistatiche Assorbimento di energia nella zona del tallone
P5	II	Come P4 + Resistenza alla perforazione Suola con rilievi

UNI EN ISO 20347:2008 - CALZATURE DA LAVORO		
Categoria	Classe	Requisiti
OB	I o II	Requisiti di base indicati all'art. 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.

O1	I	Requisiti di base più: Zona del tallone chiusa Caratteristiche antistatiche Assorbimento di energia nella zona del tallone
O2	I	Come O1 + Penetrazione ed assorbimento di acqua
O3	I	Come O2 + Resistenza alla perforazione Suola con rilievi
O4	II	Requisiti di base più: Caratteristiche antistatiche Assorbimento di energia nella zona del tallone
O5	II	Come O4 + Resistenza alla perforazione Suola con rilievi

Modello della calzatura: indicare il modello di realizzazione della calzatura, cioè ad esempio se scarpa o stivale, secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO di riferimento.



Modelli delle calzature

Materiale tomaia: indicare il materiale della tomaia del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni proposte dal sistema. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Materiale tomaia” nel campo “Note sugli attributi”.

Materiale fodera: indicare il materiale della fodera del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni proposte dal sistema.

Materiale suola: indicare il materiale della suola del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni proposte dal sistema.

Plantare estraibile: indicare se il singolo prodotto è dotato di plantare estraibile.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da 34 a 40
- Da 34 a 41
- Da 34 a 42
- Da 35 a 40
- Da 35 a 41
- Da 35 a 42
- Da 36 a 40
- Da 36 a 41
- Da 36 a 42
- Da 37 a 44
- Da 37 a 45
- Da 37 a 46
- Da 37 a 48
- Da 39 a 44
- Da 39 a 45
- Da 39 a 46
- Da 39 a 47
- Da 39 a 48
- Da 40 a 44
- Da 40 a 45
- Da 40 a 46
- Da 40 a 47

– Da 40 a 48

Sfilamento rapido: indicare se il singolo prodotto preveda la possibilità di sfilamento rapido.

P – Resistenza alla perforazione: indicare se il singolo prodotto è resistente alla perforazione.

I – Isolamento elettrico: indicare se il singolo prodotto garantisce l'isolamento elettrico.

WR – Resistenza all'acqua: indicare se il singolo prodotto è resistente all'acqua.

(GPP) Etichette ambientali: indicare –se applicabile- le varie etichette (es: etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza dei prodotti) riferite al prodotto inserito a catalogo. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune certificazioni.

- Ecolabel: indicare se il prodotto è certificato Ecolabel ai sensi del Regolamento CE n.1980/2000.
- Oeko-Tex: indicare se il prodotto è certificato Oekotex.
- Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente.

(GPP) Tessuto biologico: si intendono i prodotti tessili biologici costituiti da fibra naturale biologica ottenuta nel rispetto delle indicazioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune certificazioni.

- GOTS – Global Organic Textile Standard: assimilabile a etichetta ambientale TIPO I.
- Tessuto biologico AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).
- Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente.

5.8.2. Metaprodotto: 140300000-002 - Calzature NON DPI

5.8.2.A. Calzature NON DPI – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Il Fornitore può inserire a catalogo una calzatura generica/speciale da lavoro non DPI, ovvero sprovvista di marcatura CE (Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475). In tal caso la calzatura non sarà individuata dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come indumento da lavoro ordinario (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Art. 74, paragrafo 2.a).

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

Esempio:

- Colore preponderante
- Ecc.

5.8.2.B. Calzature NON DPI - Scheda Tecnica di Prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Utilizzatore	SI	Donna Uomo Unisex
Modello della calzatura	SI	A Calzatura bassa B Calzatura alla caviglia C Stivale al polpaccio D Stivale al ginocchio E Stivale alla coscia
Tipologia	SI	Pianella con puntale Pianella senza puntale Zoccolo con puntale Zoccolo senza puntale Scarpe alte da lavoro Scarpe basse da lavoro Scarpe basse allacciate Scarpe basse mezzo tacco per donna Scarpe da trekking Scarpe sci di fondo Scarpa bassa derby Scarpa bassa francesina Scarpa bassa decolté Scarpa bassa mocassino Scarpa alte polacchino Scarpone leggero Scarpone pesante

		Scarponi da sci Stivaletti Stivali Stivali da motociclista Scarpette da ginnastica Altro
Sistema di chiusura	SI	Con lacci Con chiusura lampo Con fascetta e fibbia Con velcro Con cinturino posteriore Assente
Stagionalità	SI	Estiva Invernale Pluristagionale
Mascherina anteriore (punta scarpa)	SI	Si No
Materiale tomaia	SI	Pelle di bovino a pieno fiore Pelle di bovino a pieno fiore con inserzioni in tessuto Pelle di bovino a pieno fiore con inserzioni in plastica Pelle di bovino scamosciata Pelle di bovino scamosciata con inserzioni in tessuto Pelle di bovino scamosciata con inserzioni in plastica Similpelle Similpelle con inserzioni in plastica Similpelle con inserzioni in tessuto Tessuto Tessuto con inserzioni in plastica Tessuto con inserzioni in pelle PVC

		Altro
Materiale fodera	SI	Tessuto traspirante Tessuto traspirante e impermeabile Tessuto non tessuto Pelle Similpelle Non foderato
Materiale suola	SI	Cuoio Cuoio con soletta in gomma Gomma naturale a fondo liscio Gomma naturale a fondo con rilievi Sintetico a fondo liscio Sintetico a fondo con rilievi PVC
Plantare estraibile	SI	Si No
Sottopiede fustbet	SI	Sì No
Taglie disponibili	SI	Vedi Legenda
(GPP) Etichette ambientali	SI	Ecolabel Oeko-Tex Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente No
(GPP) Tessuto biologico	SI	GOTS – Global Organic Textile Standard Tessuto biologico AIAB Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente No

5.8.2.C. Calzature NON DPI - Legenda degli Attributi

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto.

Modello della calzatura: indicare il modello di realizzazione della calzatura, cioè ad esempio se scarpa o stivale, secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO di riferimento.



Modelli delle calzature

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto selezionandola tra le opzioni proposte dal sistema. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

Sistema di chiusura: indicare il sistema di chiusura del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni proposte dal sistema.

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato.

Mascherina anteriore (punta scarpa): descrivere la tipologia di mascherina anteriore.

Materiale tomaia: indicare il materiale della tomaia del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni proposte dal sistema. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Materiale tomaia” nel campo “Note sugli attributi”.

Materiale fodera: indicare il materiale della fodera del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni proposte dal sistema.

Materiale suola: indicare il materiale della suola del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni proposte dal sistema.

Plantare estraibile: indicare se il singolo prodotto è dotato di plantare estraibile.

Sottopiede fustbet: indicare se il prodotto è dotato di sottopiede fustbet.

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte:

- Da 34 a 40
- Da 35 a 40
- Da 36 a 40
- Da 34 a 41
- Da 35 a 41

- Da 36 a 41
- Da 34 a 42
- Da 35 a 42
- Da 36 a 42
- Da 39 a 44
- Da 39 a 45
- Da 39 a 46
- Da 39 a 47
- Da 39 a 48
- Da 40 a 44
- Da 40 a 45
- Da 40 a 46
- Da 40 a 47
- Da 40 a 48
- Da 37 a 44
- Da 37 a 45
- Da 37 a 46
- Da 37 a 48

(GPP) Etichette ambientali: indicare –se applicabile- le varie etichette (es: etichette ecologiche nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza dei prodotti) riferite al prodotto inserito a catalogo. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune certificazioni.

- Ecolabel: indicare se il prodotto è certificato Ecolabel ai sensi del Regolamento CE n.1980/2000.
- Oeko-Tex: indicare se il prodotto è certificato Oekotex.
- Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente.

(GPP) Tessuto biologico: si intendono i prodotti tessili biologici costituiti da fibra naturale biologica ottenuta nel rispetto delle indicazioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i.

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune certificazioni.

- GOTS – Global Organic Textile Standard: assimilabile a etichetta ambientale TIPO I.
- Tessuto biologico AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).
- Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente.

5.9. Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: borse, zaini e accessori per equipaggiamento

5.9.1. Metaprodotto: CPV 18900000-8 – Borse, zaini e accessori per equipaggiamento

5.9.1.A. Borse, zaini e accessori per equipaggiamento– Caratteristiche tecniche obbligatorie

Nel metaprodotto sono comprese le varie tipologie di borse, zaini e accessori per equipaggiamento

Tipologie
Borsa
Borsone
Borsello
Cintura
Cinturone
Distintivi
Fondina
Fregi
Giberne
Gradi
Manette
Marsupio
Paletta
Portadistintivo

Porta utensili da cintura
Spallaccio
Trolley
Valigia
Zaino
Altro riconducibile alla medesima tipologia

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.9.1.B. Borse, zaini e accessori per equipaggiamento– Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Borsa Borsone Borsello Cintura Cinturone Distintivi Fondina Fregi Giberne Gradi Manette Marsupio Palette Portadistintivo Porta utensili da cintura Spallaccio Trolley Valigia Zaino

		Altro riconducibile alla medesima tipologia
--	--	---

5.10. Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: indumenti sportivi

5.10.1. Metaprodotto: CPV 18412000-0 – Indumenti sportivi

5.10.1.A. Indumenti sportivi – Caratteristiche tecniche obbligatorie

Nel metaprodotto sono comprese le varie tipologie di indumenti sportivi

Tipologie
Abbigliamento sportivo casual
Abbigliamento fitness e palestra
Abbigliamento sport invernali
Abbigliamento sport acquatici
Abbigliamento altri sport
Accessori per abbigliamento sportivo
Altro riconducibile alla medesima tipologia

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”.

5.10.1.B. Indumenti sportivi – Scheda tecnica di prodotto

Nome Attributo	Obbligatorio	Commenti
Tipologia	SI	Abbigliamento sportivo casual Abbigliamento fitness e palestra Abbigliamento sport invernali Abbigliamento sport acquatici Abbigliamento altri sport Accessori per abbigliamento sportivo Altro riconducibile alla medesima tipologia

5.11. Apparecchiature per interventi antincendio, di emergenza e sicurezza

5.11.1. Metaprodotto: CPV 35100000-5– Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

Tale categoria comprende tutte quei prodotti, attrezzature ed accessori necessari alle attività antincendio, salvataggio e di sicurezza nonché dispositivi per la sorveglianza e la sicurezza.

A titolo indicativo e non esaustivo rientrano in tali categorie le seguenti tipologie di materiali:

Tipologie		
Tipologia	SI	Attrezzature di lotta antincendio CPV (35111000-5) Estintori CPV (35111300-8) Schiume o composti simili per l'estinzione del fuoco CPV (35111520-6) Manichini per le esercitazioni di emergenza CPV (35112100-3) Attrezzature per la sicurezza CPV (35113000-9) Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza CPV (35120000-1)

6. MODALITA' DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI

6.1. Importo minimo di fornitura

L'operatore economico non è tenuto a soddisfare gli ordini diretti il cui importo, riferito al valore complessivo di ciascun contratto, sia inferiore all'importo minimo fissato ad Euro **200,00** (duecento/00) IVA esclusa.

6.2. Servizio di consegna beni

Tale servizio comprende le seguenti attività:

- Imballaggio,
- Trasporto, facchinaggio

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, si rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nelle condizioni generali di contratto. Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun bene

6.3. Disponibilità al servizio accessorio di rilevazione delle taglie in loco

Solo per il metaprodotto **UNIFORMI**, il fornitore può indicare la propria **Disponibilità al servizio di rilevazione delle taglie in loco**, presso l'Amministrazione. Qualora venisse effettuata una RDO

con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall'Amministrazione.

6.4. Termini di consegna dei beni

Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo "Tempo di Consegna" di ciascun bene il termine entro il quale si impegna a consegnare, franco destino, i beni presso il punto di consegna indicato dal punto ordinante. Il tempo massimo di consegna previsto dal presente capitolato è di **70 (settanta) giorni lavorativi (naturali consecutivi) per i capi confezionati su misura** e 30 (trenta) giorni lavorativi per i rimanenti beni. Il fornitore può inserire un numero di giorni uguale od inferiore a 30 nel campo tempo di consegna.

I Beni devono essere consegnati entro e non oltre il relativo termine previsto dal contratto, che è da ritenersi termine essenziale a favore del punto ordinante per l'esecuzione del contratto medesimo. Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto. Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna deve essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

Tale termine di consegna è prorogato di 15 (quindici) giorni solari per tutti gli ordinativi di fornitura emessi o in consegna nel mese di agosto e nel periodo tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio.

In particolare, nel caso in cui le dimensioni del bene non siano quelle standard previste in commercio e quindi sia richiesta la produzione e realizzazione ad hoc del bene, i termini di consegna massimi indicati nel capitolato possono variare in relazione alla tempistica di produzione e realizzazione del bene stesso. Per tali particolari beni, è indicata nel catalogo la deroga agli ordinari tempi di consegna.

I Beni all'atto della consegna devono essere accompagnati dalla garanzia e dall'assistenza prestata, ove previste, agli che devono essere conformi a quanto dichiarato dal Fornitore all'interno del Catalogo.

6.5. Servizi alle Amministrazioni

Per tutte le attività connesse con la fornitura del bene, il fornitore mette a disposizione dei punti ordinanti:

- un numero di fax;
- un numero di telefono;
- una casella di posta elettronica certificata.

Tale tipologia di servizi offerti alle amministrazioni è fruibile solo per le seguenti finalità:

- chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna, stato degli ordini in corso e delle consegne;
- informazioni sui servizi previsti nel Mercato Elettronico;
- garanzia ed assistenza.

7. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1. Prezzi

Per il singolo Bene (ossia per Unità di Misura) il Fornitore deve indicare il prezzo comprensivo di:

- configurazione base del bene, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi (se previsti) il confezionamento e l'imballaggio;
- eventuale garanzia e assistenza prestata dal produttore ed eventuale garanzia ed assistenza prestata direttamente dal Fornitore che richiede l'abilitazione;
- Servizio di Consegna, tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico ed in generale quanto previsto dal singolo contratto.

In particolare, ad esempio se si vogliono offrire 10 paia di guanti, è necessario indicare:

- **Prezzo unitario** del singolo paio di guanti
- **Unità di misura (UDM):** paio
- **Quantità vendibile per UDM:** 1
- **Lotto minimo:** 10 paia di guanti.

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa e sono inclusivi di spese, imposte, tasse e oneri.

Sarà cura del punto ordinante calcolare autonomamente l'IVA di competenza su ogni singolo ordine emesso. La fattura che perverrà alle amministrazioni sarà comprensiva della relativa imposta.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto stabilito in proposito dalle condizioni generali di contratto.

7.2. Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni effettuate sarà disposto sulla base dei prezzi riportati dal fornitore, verso presentazione di regolare fattura sulla base dei beni realmente forniti.

7.3. Penali

Per ogni giorno di ritardo nella fornitura dei beni ogni singola amministrazione determinerà contrattualmente l'eventuale penale da applicarsi.

Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio all'interesse delle amministrazioni, le stesse procedono, previa diffida, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.