

## **CAPITOLATO TECNICO**

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI ACQUA MINERALE  
DA TAVOLA DESTINATA AGLI OSPEDALI E AMBITI TERRITORIALI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER  
I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **INDICE**

**Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

**Articolo 2 – Quantitativi e importo della fornitura**

**Articolo 3 – Caratteristiche qualitative e tecniche**

**Articolo 4 – Ordinativo d'acquisto e modalità di consegna del materiale**

**Articolo 5 – Confezione e Imballaggi**

**Articolo 6 – Referenti della fornitura**

**Articolo 7 – Controlli e verifiche al ricevimento della merce**

**Articolo 8 – DUVRI**

**TABELLA – Fabbisogni indicativi dei singoli Ospedali/Ambiti Territoriali.**

### **ART. 1**

#### **Oggetto e finalità dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di acqua minerale naturale o con l'aggiunta di anidride carbonica destinata agli Ospedali e ambiti territoriali dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche minime stabilite all'art. 3 del presente Capitolato Tecnico.

## ART. 2

### Quantitativi e importo della fornitura

I prodotti richiesti ed i quantitativi previsti sono di seguito specificati:

Posizione	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA' PRESUNTE ANNUALI
1	Acqua Minerale Gassata bottiglia LT 0,50 PET	NR	44.000
2	Acqua Minerale Naturale bottiglia LT 0,50 PET	NR	659.000

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

La base d'asta annua è pari a €. 119.510,00 (iva esclusa).

L'importo stimato come base di gara per la fornitura oggetto del presente appalto per il periodo di riferimento è quantificato in €. 1.362.414,00 (iva esclusa), di cui:

- €. 597.550,00 a base d'asta (5 anni);
- €. 478.040,00 per eventuale rinnovo (4 anni);
- €. 59.755,00 per eventuale proroga (6 mesi);
- €. 227.069,00 per la facoltà da parte di APSS di aumentare le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati (ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell'appalto, sono stimati pari a zero.

## ART. 3

### Caratteristiche qualitative e tecniche

L'acqua minerale naturale o con aggiunta di anidride carbonica dovrà essere di tipo oligominerale, di sorgente, leggera, batteriologicamente pura, priva di contaminanti, limpida, brillante e con basso contenuto salino e comunque conforme alla normativa vigente nazionale e comunitaria. In particolare:

- **il contenuto in nitrati dovrà essere inferiore a 10 mg/litro;**
- **il contenuto di fluoruri dovrà essere inferiore a 1,5 mg/litro.**

Al momento della consegna le bottiglie devono avere una shelf-life pari ad almeno l'80% della durata prevista.

## ART. 4

### Ordinativo d'acquisto e modalità di consegna del materiale

Le consegne dovranno essere effettuate secondo le frequenze indicate nel seguente schema (esclusi i festivi, in tal caso la consegna verrà anticipata di un giorno), presso i magazzini, dispense degli Ospedali e ambiti territoriali, nelle quantità richieste di volta in volta tramite ordinativi di acquisto, di norma entro le ore 12.00, fatta salva la possibilità di concordare orari diversi in relazione alle necessità degli stessi.

Le indicazioni sotto riportate circa i quantitativi, i giorni e la frequenza delle consegne sono indicative e possono subire variazioni ad opera dell'APSS senza che da ciò il fornitore possa trarre titolo per non adempiere o per chiedere indennizzi o risarcimenti di sorta.

OSPEDALI	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	GIORNO DI CONSEGNA	FREQUENZA	QUANTITA' PER CONSEGNA
<b>OSPEDALE Rovereto</b> C.so Verona, 4 38068 Rovereto	Acqua Gassata 1/2 Lt. Acqua Naturale 1/2 Lt.	mercoledì mercoledì	bimestrale settimanale	1512 (1 bancale) 5732
<b>OSPEDALE Arco</b> Via Capitelli, 48 38062 Arco	Acqua Gassata 1/2 Lt. Acqua Naturale 1/2 Lt.	mercoledì mercoledì	5 volte l'anno 2 volte al mese	864 1512 (1 bancale)
<b>OSPEDALE Tione</b> Via Ospedale, 11 38079 Tione	Acqua Gassata 1/2 Lt. Acqua Naturale 1/2 Lt.	qualsiasi giorno feriale	bimestrale	/ 1512 (1 bancale)
<b>OSPEDALE Cavalese</b> Via Dossi, 17 38033 Cavalese	Acqua Gassata 1/2 Lt. Acqua Naturale 1/2 Lt.	qualsiasi giorno feriale	1 volta al mese	/ 1512 (1 bancale)
<b>OSPEDALE Cles</b> Via Degasperì, 31 38023 Cles	Acqua Gassata 1/2 Lt. Acqua Naturale 1/2 Lt.	venerdì	1 volta al mese ogni 2 settimane	720 1512 (1 bancale)
<b>OSPEDALE Borgo</b> Corso Vicenza, 9 38051 Borgo Valsugana	Acqua Gassata 1/2 Lt. Acqua Naturale 1/2 Lt.	giovedì/venerdì	20/25 giorni	/ 4536 (3 bancali)
<b>OSPEDALE Pergine</b> Via Spolverine, 84/A 38057 Pergine Valsugana	Acqua Gassata 1/2 Lt. Acqua Naturale 1/2 Lt.	giovedì	settimanale	in totale 4536 (3 bancali)

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna.

La consegna delle merci ordinate si considera avvenuta all'atto della consegna della merce stessa presso il magazzino destinato, come attestata da sottoscrizione, data ed ora apposte sui documenti di trasporto e consegna.

La consegna dovrà avvenire senza interferire con il normale lavoro degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto l'APSS provvederà alla comunicazione di reso. L'appaltatore deve provvedere al ritiro e alla sostituzione entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione.

L'accettazione della merce non solleva l'appaltatore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso segue comunicazione di reso e sostituzione della merce entro 48 ore dalla comunicazione.

Il materiale ordinato, deve essere accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito nonché riportare il numero e la data dell'ordinativo d'acquisto.

La merce richiesta deve pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicare il rendimento.

**Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per l'appaltatore, indipendentemente dai formati standard previsti dalla ditta.**

Per la consegna della merce l'aggiudicatario deve garantire l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

Costituiscono mezzi di trasporto a basso impatto ambientale:

- Mezzi di trasporto su ferro;
- Veicoli, almeno euro 4;
- Veicoli elettrici;
- Vetture ibride.

L'offerente deve fornire una scheda con l'elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto delle merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

## **ART. 5**

### **Confezione e Imballaggi**

Le confezioni, i recipienti e gli imballaggi utilizzati per la commercializzazione e per il trasporto dei prodotti richiesti dovranno avere i requisiti e le caratteristiche, nonché riportare le indicazioni stabilite dalla normativa vigente in materia. L'imballaggio secondario e terziario dovrà rispettare le norme igienico/sanitarie e quelle della sicurezza previste dal D.Lgs 81/2008, relativamente alla movimentazione manuale dei carichi.

L'imballaggio primario, secondario e terziario deve rispondere ai requisiti di cui all'Allegato F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte;
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo;
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi — Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche

sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imbballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.). In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imbballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate"(ad esempio il simbolo del ciclo di "Mobius") o alla UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

## **ART. 6**

### **Referenti della fornitura**

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà indicare ad APSS il nominativo dei referenti individuati per la ricezione degli ordini, con almeno un addetto disponibile dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.

Dovranno, inoltre, essere comunicati i nominativi delle figure professionali dedicate al controllo igienico ed al controllo qualità delle forniture; gli stessi dovranno tempestivamente intervenire per le segnalazioni di inconvenienti o non conformità comunicate da APSS.

## **ART. 7**

### **Controlli e verifiche al ricevimento della merce**

Il controllo quali-quantitativo dei prodotti consegnati, sarà effettuato dagli incaricati dell'accettazione, i quali, potranno rifiutare le merci che, a loro insindacabile giudizio, appariranno non corrispondenti alle caratteristiche richieste.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imbballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrisponda ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 ore dalla contestazione.

Nel caso l'appaltatore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, l'APSS procederà direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Le merci contestate dovranno comunque essere ritirate dall'appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla contestazione; in caso contrario l'APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri all'appaltatore inadempiente.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l'APSS ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.

Al fine di valutare la rispondenza della fornitura ai requisiti stabiliti dal presente Capitolato e alla norme di legge, l'APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli sulla merce accettata; i quali potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati e il cui esito dovrà essere accettato

dall'appaltatore.

## **ART. 8**

### **DUVRI**

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

**TABELLA – Fabbisogni indicativi dei singoli Ospedali/Ambiti Territoriali.**

Il fabbisogno indicativo dei Ospedali e degli Ambiti territoriali dell'APSS è il seguente:

<b>OSPEDALE S. MARIA DEL CARMINE - ROVERETO</b>			
<b>COD. MAG. APSS</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UM</b>	<b>QUANTITÀ PRESUNTE ANNUALI</b>
125585	Acqua Minerale Gassata bottiglia LT 0,50 PET	<b>NR</b>	6.000
125584	Acqua Minerale Naturale bottiglia LT 0,50 PET	<b>NR</b>	305.000

<b>OSPEDALE ARCO</b>			
<b>COD. MAG. APSS</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UM</b>	<b>QUANTITÀ PRESUNTE ANNUALI</b>
125585	Acqua Minerale Gassata bottiglia LT 0,50 PET	<b>NR</b>	4.000
125584	Acqua Minerale Naturale bottiglia LT 0,50 PET	<b>NR</b>	35.000

<b>OSPEDALE TIONE</b>			
<b>COD. MAG. APSS</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UM</b>	<b>QUANTITÀ PRESUNTE ANNUALI</b>
125585	Acqua Minerale Gassata bottiglia LT 0,50 PET	<b>NR</b>	0
125584	Acqua Minerale Naturale bottiglia LT 0,50 PET.	<b>NR</b>	8.000

<b>PERGINE VALSUGANA</b>			
<b>COD. MAG. APSS</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UM</b>	<b>QUANTITÀ PRESUNTE ANNUALI</b>
125585	Acqua Minerale Gassata bottiglia LT 0,50 PET	<b>NR</b>	30.000
125584	Acqua Minerale Naturale bottiglia LT 0,50 PET	<b>NR</b>	187.000

<b>OSPEDALE BORGO</b>			
-----------------------	--	--	--

COD. MAG. APSS	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ PRESUNTE ANNUALI
125585	Acqua Minerale Gassata bottiglia LT 0,50 PET	NR	0
125584	Acqua Minerale Naturale bottiglia LT 0,50 PET	NR	76.000

OSPEDALE FIEMME - CAVALESE			
COD. MAG. APSS	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ PRESUNTE ANNUALI
125585	Acqua Minerale Gassata bottiglia LT 0,50 PET	NR	0
125584	Acqua Minerale Naturale bottiglia LT 0,50 PET	NR	25.000

OSPEDALE VALLI DEL NOCE - CLES			
COD. MAG. APSS	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ PRESUNTE ANNUALI
125585	Acqua Minerale Gassata bottiglia LT 0,50 PET	NR	4.000
125584	Acqua Minerale Naturale bottiglia LT 0,50 PET	NR	23.000

Trento, \_\_\_\_\_

***Il gruppo tecnico:***

Dott.ssa Nicoletta De Scisciolo, \_\_\_\_\_  
 Funzionario del Servizio Gestione Servizi generali – Gruppo qualità ristorazione

Dott. Fabio Ghersini, \_\_\_\_\_  
 Funzionario Direzione Dipartimento Infrastrutture