



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Appalti
Ufficio Gare**

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



Verbale delle operazioni di gara

SECONDA SEDUTA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ VAL DI NON A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PAN GPP E DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DM 13 FEBBRAIO 2014
CIG 769448490F**

Rif: Procedura numero: 77385

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO TRAMITE **GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA** SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL "**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITÀ VAL DI NON**".

| Lotto | Descrizione lotto | CIG | Criterio di aggiudicazione | Importo complessivo lotto |
|-------|---|------------|--|---------------------------|
| 1 | Raccolta, trasp e confer rifiuti urbani | 769448490F | Offerta economicamente più vantaggiosa | 13.249.749,85 |

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno (**19.06.2019**) ad ore quindici e minuti venti (15:20) a Trento, presso la SALA ASTE – n. 136, Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in Piazza Dante n. 15, si è tenuta la seconda seduta di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, alla presenza dell'Ing. Giovanni Battista Gatti, Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti dell'Agenzia per la Depurazione, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, in conformità al decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. ed alla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con l'assistenza delle testimoni dott.ssa Chiara Salatino e dott.ssa Mirta Parnasso, entrambe dipendenti della Provincia Autonoma di Trento – APAC e domiciliate presso la sede della medesima.

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ribadisce la dichiarazione, già acquisita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 237836 di data 11/04/2019, prevista dal Piano di prevenzione della corruzione 2019/2021 della Provincia Autonoma di Trento, in merito all'insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Il Presidente, con l'assistenza delle testimoni:

- a) assume la presidenza della gara, dichiarandola aperta, richiamando l'attenzione dei componenti sull'oggetto della medesima;
- b) alla presenza delle testimoni, provvede a compiere le operazioni di seguito indicate:
- c) richiama il verbale di gara rep. n. 134/2019 di data 17 aprile 2019 relativo alla prima seduta pubblica, facendo proprie tutte le disposizioni in esso contenute;
- d) rammenta che, nel corso della prima seduta, come si evince dal verbale citato nella precedente lettera c), il Servizio Appalti ha provveduto ad attivare il soccorso istruttorio, assegnando per il riscontro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella seguente tabella viene riportata la ragione sociale dei concorrenti nei confronti dei quali è stato disposto il soccorso istruttorio, il numero di protocollo e la data della nota inviata dal Servizio Appalti, nonché la data di arrivo e di protocollo delle note di riscontro trasmesse dai concorrenti:

| Concorrente | Nota di richiesta | Nota di riscontro |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Super Eco srl | Prot. n. 253809 dd. 17.4.2019 | Nota trasmessa il 19.4.2019 acquisita al prot. n. 264906 dd. 23.4.2019 |
| Loveral srl | Prot. n. 253814 dd. 17.4.2019 | Nota trasmessa il 24.4.2019 acquisita al prot. n. 272210 dd. 29.4.2019 |

Con riferimento al concorrente CNS – Consorzio Nazionale Servizi – nei confronti del quale nel corso della precedente seduta di gara era stato disposto il soccorso istruttorio, con nota prot. 253812 dd. 17.4.2019 il Servizio Appalti comunicava al CNS che, a seguito di un approfondimento svolto d'ufficio, *“si è appurato che non è dovuta dal concorrente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società che rilascia la fideiussione nei confronti della stazione appaltante; ciò in quanto nella documentazione prodotta dal concorrente, in luogo della citata dichiarazione, era presente l'autentica di firma notarile con contestuale dichiarazione dei poteri del soggetto garante, possibilità contemplata dal par. 10 del disciplinare di gara”*;

e) rammenta inoltre che, dall'esame della documentazione dimessa da alcuni degli operatori economici partecipanti alla procedura, emergevano elementi rilevanti ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016. Il Presidente di gara disponeva dunque la sospensione della gara al fine di svolgere un supplemento istruttorio anche attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi utili ai fini della valutazione di quanto dichiarato dagli stessi operatori. Nel seguente prospetto si dà conto delle conclusioni dei provvedimenti predisposti a firma del Dirigente del Servizio Appalti e del Responsabile del Procedimento - richiamati quali parti sostanziali del presente verbale ma non materialmente allegati allo stesso - con cui è stata disposta l'ammissione dei concorrenti alla fase successiva della procedura:

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Super Eco srl | Prot. n. 390187 dd. 19.6.2019 | <i>(...) si dà atto di aver esaminato la posizione del concorrente e che, sulla base della documentazione fornita dal medesimo e della documentazione acquisita d'ufficio, non emergono elementi sufficienti a determinare l'insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, ferme restando le successive verifiche di legge in caso di aggiudicazione.</i> |
| Loveral soc. coop. | Prot. n. 390182 dd. 19.6.2019 | <i>(...) si dà atto di aver esaminato la posizione del concorrente e che, sulla base della documentazione fornita dal medesimo e della documentazione acquisita d'ufficio, non emergono elementi sufficienti a determinare l'insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, ferme restando le successive verifiche di legge in caso di aggiudicazione.</i> |
| CNS – Consorzio Nazionale Servizi | Prot. n. 390171 dd. 19.6.2019 | <i>(...) si dà atto di aver esaminato la posizione del concorrente giungendo alla conclusione che, sulla base della documentazione fornita dal medesimo e della documentazione acquisita d'ufficio, allo stato non emergono elementi sufficienti a determinare l'insorgere di motivi ostativi di esclusione dalla presente procedura riconducibili all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, ferme restando le successive verifiche di legge in caso di aggiudicazione ai fini della stipula del contratto.</i> |
| Idealservice srl | Prot. n. 390177 dd. 19.6.2019 | <i>(...) si dà atto di aver esaminato la posizione del concorrente e che, sulla base della documentazione fornita dal medesimo e della documentazione acquisita d'ufficio, non emergono elementi sufficienti a determinare l'insorgere della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, ferme restando le successive verifiche di legge in caso di aggiudicazione.</i> |

f) il concorrente Sogap Srl, avendo presentato la documentazione completa e regolare, così come verificato nel corso della precedente seduta di gara, viene altresì ammesso alla fase seguente. Preso in definitiva atto della regolarità della documentazione amministrativa dimessa da tutti i concorrenti, questi vengono ammessi al prosieguo della procedura;

g) dispone quindi di procedere all'apertura degli "Allegati tecnici" presentati dai concorrenti ammessi, precisando che la verifica dei documenti ivi contenuti consiste in un semplice controllo preliminare dei documenti caricati a sistema, che non può eccedere la funzione di ufficializzare l'acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. L'operazione consisterà quindi in un mero riscontro degli atti prodotti, e quindi in una verifica della documentazione sotto il mero profilo formale, rimettendo alla Commissione tecnica ogni valutazione di merito. Anche il rispetto dei limiti dimensionali massimi dell'offerta sarà appurato dalla Commissione tecnica, tenuto conto che l'eventuale produzione documentale in eccesso comporta la non valutazione della stessa.

Il Presidente dispone quindi che vengano aperti a sistema gli "Allegati tecnici" e si proceda a leggere ad alta voce il titolo di ciascun file contenuto in essi, accertando la presenza e la regolarità formale della sottoscrizione digitale della documentazione prodotta. La documentazione tecnica dimessa da ciascun concorrente – che viene aperta secondo l'ordine progressivo dei file visionabili a sistema - è quella che si può evincere dalle immagini sottostanti:

Loval srl

| | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------|-----|--------------|
| ✓ | ALL_4 ALLA RELAZIONE TECNICA | Allegato tecnico | PROGETTO TECNICO | 6962434 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | ALL_5 ALLA RELAZIONE TECNICA | Allegato tecnico | PROGETTO TECNICO | 653774 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | ALL_2 ALLA RELAZIONE TECNICA | Allegato tecnico | PROGETTO TECNICO | 2851793 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | ALL_3 ALLA RELAZIONE TECNICA | Allegato tecnico | PROGETTO TECNICO | 4293775 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | ALL_1 ALLA RELAZIONE TECNICA | Allegato tecnico | PROGETTO TECNICO | 2394672 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | RELAZIONE TECNICA | Allegato tecnico | PROGETTO TECNICO | 2393419 | p7m | Doc. testata |

Idealservice soc. coop.

| | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------------|----------|-----|--------------|
| ✓ | B.CAM_punto6_16.1_4.4.10 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 822223 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto5_16.1_4.4.6 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1036387 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto4_16.1_4.4.8 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 713164 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto3_16.1_4.4.7 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1061554 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto2_16.1_4.4.3 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 2627724 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto7_16.1_All.1 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 11986414 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto7_16.1_4.3.2 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 886279 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto8_16.1_4.4.4 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 828762 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto1_16.1_4.3.3 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 518157 | p7m | Doc. testata |

| | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------|----------|-----|--------------|
| ✓ | FC448HS | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 12367427 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | ZA754TN | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 3733756 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | ZA728TN | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 6467331 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | ZA730TN | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 6491096 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | ZA753TN | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 2564715 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | FD460RP | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 13113491 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EY798NX | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 14208236 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | FC235HS | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 4792724 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EY009FH | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 3214924 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto7_16.1_All.2 | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 12515636 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | B.CAM_punto7_16.1_All.3 | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 3489069 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | DL379KE | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 3235858 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EA68598 | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 10175977 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EJ487KP | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 5327060 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EK529YX | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 564086 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EK798YX | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 697241 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EP751RV | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 2166281 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EP852RV | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 2139909 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EW327BP | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 6767411 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EV362LR | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 3958414 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | EX840ST | Allegato tecnico | SCHEDA TECNICA | 1714448 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | Relazione Tecnica | Allegato tecnico | MODULO OFFERTA TECNICA | 2705969 | p7m | Doc. testata |

Sogap srl

| | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------------|---------|-----|--------------|
| ✓ | CAM 4.3.2 CARATT. MEZZI DI CUI PUNTO 8 OFF. TECNICA SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 4475722 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.3.3. RELAZIONE SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 414583 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.3.2 CARATT. MEZZI DI CUI PUNTO 8.1 OFF. TECNICA SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 8191700 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.3.2. CARATT. MEZZI DI CUI PUNTO 8.2 OFF. TECNICA SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 2371555 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.3.2. CARATT. MEZZI DI CUI PUNTO 8.3 OFF. TECNICA SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1748914 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.3.2. CARATT. MEZZI DI CUI PUNTO 8.4 OFF. TECNICA SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 3363025 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.4.4. DICH. LEGALE SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 568689 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | COPIA CONFORME OHSAS 18001 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 921887 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CERTIF. OHSAS 18001 DI CUI AL PUNTO 7 OFFERTA TECNICA SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 759459 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.4.3. DICH. LEGALE SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 539294 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.4.7. DICH. LEGALE SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 915029 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.4.8. DICH. LEGALE SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 843029 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.4.6. DICH. LEGALE SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 543030 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.4.10. DICH. LEGALE SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 835476 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | CAM 4.3.2. CERTIFICAZIONI SIPI PER MEZZI SOGAP | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1361883 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | RELAZIONE TECNICA CRITERI DI VALUTAZIONE SOGAP | Allegato tecnico | MODULO OFFERTA TECNICA | 566899 | p7m | Doc. testata |

CNS – Consorzio Nazionale Servizi

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|-----|--------------|
| ✓ | SCH TECNICHE 3 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 313966 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 4 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 279946 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 5 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 262449 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 6 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 288029 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 7 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 174959 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 8 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 174959 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 9 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 174959 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 10 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 174959 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 18 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 157300 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 17 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 37614 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 16 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 30551 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 15 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 158133 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 14 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 283709 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 13 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 30999 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 12 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 200561 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | SCH TECNICHE 11 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 200561 | p7m | Doc. testata |

Si dà atto che il concorrente ha presentato dichiarazione di diniego all'ostensione di alcune parti dell'offerta tecnica nell'eventualità di accesso agli atti.

Super Eco srl

| | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------------|----------|-----|--------------|
| ✓ | VAL DI NON OFFERTA TECNICA | Allegato tecnico | PROGETTO TECNICO | 701755 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | Dichiarazione punto G 16 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1051200 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | Dichiarazione punto F 16 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 11504946 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | Dichiarazione punto A 16 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1039156 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | Dichiarazione punto B 16 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1091188 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | Dichiarazione punto C 16 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1042245 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | Dichiarazione punto D 16 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1046556 | p7m | Doc. testata |
| ✓ | Dichiarazione punto E 16 | Allegato tecnico | ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA | 1046307 | p7m | Doc. testata |

Il Presidente ricorda che la procedura è svolta mediante sistema telematico e che pertanto le offerte tecniche ed economiche sono rimaste chiuse a sistema.

| Denominazione | Offerta | Stato | Data/Ora offerta |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| LOVERAL S.R.L. | 3000239329 | Apertura busta amministrativa | 11.04.2019 09:16:09 |
| | | Apertura busta tecnica | 19.06.2019 15:28:17 |
| IDEALSERVICE SOC. COOP. | 3000242433 | Apertura busta amministrativa | 11.04.2019 09:54:28 |
| | | Apertura busta tecnica | 19.06.2019 15:34:24 |
| SOGAP SRL | 3000242445 | Apertura busta amministrativa | 11.04.2019 10:19:46 |
| | | Apertura busta tecnica | 19.06.2019 15:46:07 |
| CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 3000243353 | Apertura busta amministrativa | 11.04.2019 10:44:26 |
| | | Apertura busta tecnica | 19.06.2019 15:52:05 |
| SUPER ECO S.R.L. | 3000243730 | Apertura busta amministrativa | 11.04.2019 12:31:39 |
| | | Apertura busta tecnica | 19.06.2019 16:00:09 |

Il Presidente di gara, al termine dell'esame, provvede a scaricare i file dalla piattaforma SAP-SRM, assicurandosi che gli stessi vengano copiati su un apposito CD-Rom, posto in una busta chiusa sigillata; tale CD-Rom sarà conservato nella cassaforte del Servizio Appalti fino al giorno della trasmissione dello stesso alla Commissione tecnica che sarà successivamente nominata con delibera della Giunta Provinciale. Ricorda infine che si procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Si dà atto che sono comparsi in sala i rappresentanti dei seguenti operatori economici, come desumibile dalle copie fotostatiche dei documenti dimessi in atti al protocollo provinciale n. 394154 dd. 20.06.2019: Nicoletta Ferrari (Sogap Srl), Valentina Lorenzi (CNS) Stefano Rizzi (IdealService Soc. Coop.), Diego Roma (Super Eco srl).

Si dà atto che la seduta è stata sospesa dalle ore 16.15 alle ore 16.20 per un approfondimento istruttorio. Il Presidente dichiara chiusa la seduta ad ore sedici e minuti trenta (16:30).

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara è conforme a verità; esso viene letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Il Presidente di gara
- ing. Giovanni Battista Gatti -

Le testimoni

- dott.ssa Chiara Salatino -

- dott.ssa Mirta Parnasso

(documento firmato digitalmente)