

**CHECK LIST PER VERIFICA DEL LIVELLO QUALITA'
DEL SERVIZIO DI PULIZIA
SULLE PALESTRE**

Impianto:	PALESTRA
data:	ora:

**SERVIZIO DI PULIZIA:
SPOGLIATOI, SERVIZI, BAGNI E ALTRE AREE**

luogo	oggetto di verifica	n°	parametro	valore 0/1 (V)	coefficiente (C)	valore verifica Gn = Vn * Cn	
atrio scale	percorso esterno di accesso	1	rifiuti-residui	0	2	0	
		2	cestini	0	2	0	
		3	fogliame	0	1	0	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
	pavimenti		1	polvere / rifiuti-residui	0	3	0
			2	tappeti	0	3	0
			3	segni / macchie	0	3	0
			4	zona distribuzione bevande	0	3	0
	giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
	scale / parapetti		1	polvere / rifiuti-residui	0	4	0
			2	macchie / segni	0	2	0
			3	ragnatele	0	2	0
giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00		
vetri, infissi, serramenti, stipiti, arredi, soffitto		1	polvere	0	2	0	
		2	impronte	0	2	0	
		3	macchie / segni	0	2	0	
		4	ragnatele	0	2	0	
giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00		
giudizio luogo atrio, scale	livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica (media G) =	1,00	conforme ?	VERO	

luogo	oggetto di verifica	n°	parametro	valore 0/1 (V)				coefficiente (C)	valore verifica Gn = Vn * Cn	
				F	M	ARB	TOT			
spogliatoi, servizi, docce	pavimenti spogliatoi	1	polvere / rifiuti-residui	0	0	0	0	3	0,00	
		2	macchie / segni	0	0	0	0	3	0,00	
		3	capelli	0	0	0	0	3	0,00	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74				valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
	pavimenti servizi e docce		1	polvere / rifiuti-residui	0	0	0	0	3	0,00
			2	macchie / segni	0	0	0	0	3	0,00
			3	capelli	0	0	0	0	3	0,00
	giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74				valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
	pareti spogliatoi, servizi e docce		1	polvere	0	0	0	0	3	0,00
			2	macchie / segni	0	0	0	0	2	0,00
			3	ragnatele	0	0	0	0	3	0,00
	giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74				valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
	sanitari		1	pulizia wc e docce	0	0	0	0	3	0,00
			2	pulizia lavabi	0	0	0	0	3	0,00
			3	pres. sapone	0	0	0	0	3	0,00
			4	pres. carta igienica	0	0	0	0	3	0,00
			5	pres. salviette e sacchetti igienici	0	0	0	0	3	0,00
			6	cestini e porta assorb. (presenza, svuotatura, ordine)	0	0	0	0	3	0,00
giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74				valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00		
specchi, vetri, infissi, serramenti, stipiti porte, arredi, soffitto		1	polvere	0	0	0	0	2	0,00	
		2	impronte	0	0	0	0	1	0,00	
		3	macchie / segni	0	0	0	0	2	0,00	
		4	ragnatele	0	0	0	0	3	0,00	
giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74				valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00		
box doccia		1	capelli e residui a pavimento	0	0	0	0	3	0,00	
		2	rifornimento e dispenser	0	0	0	0	3	0,00	
		3	polvere / impronte	0	0	0	0	2	0,00	
giudizio oggetto	livello obiettivo =		≥0,74				valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00		

**CHECK LIST PER VERIFICA DEL LIVELLO QUALITA'
DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCESSI
SULLE PALESTRE**

Impianto:	PALESTRA
Data:	Ora:

CHECK LIST PER VERIFICA EFFETTUATA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO						
oggetto di verifica	n°	parametro		coefficiente (C)	valore verifica Gn = Vn * Cn	
Custode	1	presenza del custode	0	4	0	
	2	divisa indossata	0	2	0	
	3	divisa pulita	0	1	0	
	4	cartellino di riconoscimento sull'abbigliamento	0	2	0	
gludizio oggetto		livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
Luogo di lavoro del custode	1	collegamento informatico con cellulare e isola bluetooth	0	4	0	
	2	punto di custodia esistente	0	3	0	
	3	punto di custodia arredato	0	2	0	
	4	deposito dedicato al servizio di custodia (esistenza, ordine, pulizia)	0	3	0	
gludizio oggetto		livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
Strumenti e azioni del custode	1	tabulati A.S.I.S. presenti	0	3	0	
	2	tabulati A.S.I.S. compilati correttamente	0	2	0	
	3	conformità dell'utilizzo sul campo di gioco rispetto al prenotato	0	3	0	
	4	cartelli informativi con contenuto corretto e affissi nei luoghi corretti	0	2	0	
	5	presenza Regolamento d'uso degli impianti A.S.I.S.	0	2	0	
gludizio oggetto		livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica (media G) =	1,00	conforme ?	VERO	gludizio

CHECK LIST PER VERIFICA EFFETTUATA FUORI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO						
oggetto di verifica	n°	parametro		coefficiente (C)	valore verifica Gn = Vn * Cn	
Gestione edificio	1	chiusura parti esterne (cancelli, parcheggi)	0	3	0	
	2	inserimento allarme	0	3	0	
	3	chiusura porte d'accesso	0	4	0	
	4	chiusura vie di fuga	0	4	0	
	5	impianto illuminazione (spento)	0	3	0	
gludizio oggetto		livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
Gestione impianto sportivo	1	collegamento informatico con cellulare e isola bluetooth	0	4	0	
	2	punto di custodia esistente	0	3	0	
	3	punto di custodia arredato	0	2	0	
	4	deposito dedicato al servizio di custodia (esistenza, ordine, pulizia)	0	3	0	
gludizio oggetto		livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
Strumenti di ausilio al servizio gestione accessi	1	tabulati A.S.I.S. presenti	0	2	0	
	2	cartelli informativi con contenuto corretto e affissi nei luoghi corretti	0	2	0	
	3	presenza Regolamento d'uso degli impianti A.S.I.S.	0	2	0	
	4	ricovero indumenti di lavoro e attrezzature	0	2	0	
gludizio oggetto		livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
livello obiettivo =	≥0,74	valutazione verifica (media G) =	1,00	conforme ?	VERO	gludizio

Firma Referente A.S.I.S

Firma Referente Appaltatore*

* Eventuale: solo in caso di sopralluogo congiunto.

NOTE PER ANOMALIE E SEGNALAZIONI TECNICO, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI:

**CHECK LIST PER VERIFICA DEL LIVELLO QUALITA'
DEL SERVIZIO DI PULIZIA
SULLE PISCINE**

Impianto:	PISCINE
data:	ora:

luogo	attività / oggetto di verifica	n°	parametro	valore 0/1 (V)			coefficiente (C)	valore verifica (V x C) / (C1+C2)	
				F	M	TOT			
atrio scale corridoi tribuna	percorso esterno di accesso (inclusa zona parcheggio)	1	rifiuti - residui	0			3	0	
		2	cestini	0			3	0	
		3	fogliame	0			3	0	
		4	lavaggio scala uscita d'emergenza	0			3	0	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	pavimenti		1	polvere / rifiuti-residui	0			3	0
			2	tappeti	0			3	0
			3	segnali / macchie	0			3	0
			4	zona distribuzione bevande	0			3	0
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	scale / parapetti		1	polvere / rifiuti-residui	0			4	0
			2	macchie / segni	0			2	0
			3	ragnatele	0			2	0
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	vetri, infissi, serramenti, stipiti, arredi, soffitto		1	polvere	0			2	0
			2	impronte	0			2	0
3			macchie / segni	0			2	0	
4			ragnatele	0			2	0	
giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
tribune		1	polvere / rifiuti su sedie e pavimenti	0			2	0	
		2	macchie / segni su sedie e pavimenti	0			2	0	
		3	impronte / polvere su balaustre	0			2	0	
		4	cestini (presenza, svuotatura, ordine)	0			2	0	
giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
giudizio luogo atrio, scale, corridoi, tribuna	livello obiettivo =	≥0,75	valutazione verifica (media G) =	1,00			conforme ?	VERO	
luogo	attività / oggetto di verifica	n°	parametro	valore 0/1 (V)			coefficiente (C)	valore verifica (V x C) / (C1+C2)	
				F	M	TOT			
spogliatoi servizi docce	pavimenti spogliatoi	1	polvere / rifiuti-residui	0	0	0	3	0,00	
		2	macchie / segni	0	0	0	3	0,00	
		3	capelli	0	0	0	3	0,00	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	pavimenti servizi e docce		1	polvere / rifiuti-residui	0	0	0	3	0,00
			2	macchie / segni	0	0	0	3	0,00
			3	capelli	0	0	0	3	0,00
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	pareti spogliatoi, servizi e docce		1	polvere	0	0	0	3	0,00
			2	macchie / segni	0	0	0	2	0,00
			3	ragnatele	0	0	0	3	0,00
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	sanitari		1	pulizia wc	0	0	0	3	0,00
			2	pulizia lavabi	0	0	0	3	0,00
			3	pres. sapone	0	0	0	3	0,00
			4	pres. carta igienica	0	0	0	3	0,00
5			pres. salviette e sacchetti igienici	0	0	0	3	0,00	
6			cestini e porta assorb. (presenza, svuotatura, ordine)	0	0	0	3	0,00	
giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	

luogo	attività / oggetto di verifica	n°	parametro	valore 0/1 (V)			coefficiente (C)	valore verifica (V x C) / (C1+C2)	
	specchi, vetri, infissi, serramenti, stipiti porte, arredi, soffitto	1	polvere	0	0	0	2	0,00	
		2	impronte	0	0	0	1	0,00	
		3	macchie / segni	0	0	0	2	0,00	
		4	ragnatele	0	0	0	3	0,00	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	box doccia	1	capelli e residui a pavimento	0	0	0	3	0,00	
		2	riformimento e dispenser	0	0	0	3	0,00	
		3	polvere / impronte	0	0	0	2	0,00	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	cabine spogliatoi / armadietti / scarpiera / armadi portavalori	1	rifiuti / residui	0	0	0	3	0	
2		macchie / segni	0	0	0	2	0		
3		polvere / impronte	0	0	0	2	0		
giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
corpi illuminanti spogliatoi, servizi e docce	1	polvere / ragnatele	0	0	0	2	0		
giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
giudizio luogo spogliatoi, servizi, docce	livello obiettivo =	≥0,75	valutazione verifica (media G) =	1,00			conforme ?	VERO	

luogo	attività / oggetto di verifica	n°	parametro	valore 0/1 (V)			coefficiente (C)	valore verifica (V x C) / (C1+C2)	
locale vasche	pavimento piano vasca e accessi	1	polvere / rifiuti-residui	0			3	0	
		2	macchie / segni	0			3	0	
		3	capelli	0			3	0	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	pareti vasca e fondo vasca	1	polvere / rifiuti-residui	0			3	0	
		2	segni / macchie / alghe	0			3	0	
		3	capelli e elementi organici	0			3	0	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	griglie e canali di scolo	1	polvere / rifiuti-residui	0			3	0	
		2	segni / macchie / alghe	0			2	0	
		3	capelli e elementi organici	0			3	0	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	arredi piscina (sedute, beverino, scalette, gru disabili, carrelli portacorse ecc.)	1	polvere	0			3	0	
		2	impronte	0			3	0	
		3	macchie / segni	0			3	0	
		4	ruggine	0			3	0	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	vetri, infissi, serramenti, stipiti porte, arredi, soffitto	1	polvere	0			2	0,00	
		2	impronte	0			1	0,00	
		3	macchie / segni	0			2	0,00	
		4	ragnatele	0			3	0,00	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	elementi riscaldanti e griglie d'aerazione	1	polvere	0			3	0	
		3	macchie / segni	0			3	0	
		4	ruggine	0			2	0	
	giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00
	assistenti bagnanti	1	presenza / brevetto	0			3	0	
		2	rispetto del planning	0			3	0	
3		divisa	0			3	0		
4		posizione corretta	0			3	0		
giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
presidi di bonifica	1	riempimento vaschette	0			3	0		
	2	mancato funzionamento docce	0			3	0		
	3	mancata pulizia vaschetta	0			3	0		
	4	mancaenza liquido antimicotico	0			3	0		
giudizio oggetto	livello obiettivo =			≥0,75			valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
giudizio luogo locale vasche	livello obiettivo =	≥0,75	valutazione verifica (media G) =	1,00			conforme ?	VERO	

**CHECK LIST PER VERIFICA DEL LIVELLO QUALITA'
DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCESSI
SULLE PISCINE**

Impianto: PISCINA
Data: Ora:

CHECK LIST PER VERIFICA EFFETTUATA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

oggetto di verifica	n*	parametro		coefficiente (C)	valore verifica Gn = Vn * Cn	
Custode	1	presenza del custode	0	4	0	
	2	divisa indossata	0	2	0	
	3	divisa pulita	0	1	0	
	4	cartellino di riconoscimento sull'abbigliamento	0	2	0	
giudizio oggetto		livello obiettivo -	≥0,75	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
Luogo di lavoro del custode	1	collegamento informatico con cellulare e isola bluetooth	0	4	0	
	2	punto di custodia esistente	0	3	0	
	3	punto di custodia arredato	0	2	0	
	4	deposito dedicato al servizio di custodia (esistenza, ordine, pulizia)	0	3	0	
giudizio oggetto		livello obiettivo -	≥0,75	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
Strumenti e azioni del custode	1	tabulati A.S.I.S. presenti	0	3	0	
	2	tabulati A.S.I.S. compilati correttamente	0	2	0	
	3	conformità dell'utilizzo sul campo di gioco rispetto al prenotato	0	3	0	
	4	cartelli informativi con contenuto corretto e affissi nei luoghi corretti	0	2	0	
	5	presenza Regolamento d'uso degli impianti A.S.I.S.	0	2	0	
giudizio oggetto		livello obiettivo -	≥0,75	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
livello obiettivo -	≥0,75	valutazione verifica (media G) -	1,00	conforme ?	VERO	giudizio

CHECK LIST PER VERIFICA EFFETTUATA FUORI ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

oggetto di verifica	n*	parametro		coefficiente (C)	valore verifica Gn = Vn * Cn	
Gestione edificio	1	chiusura parti esterne (cancelli, parcheggi)	0	3	0	
	2	inserimento allarme	0	3	0	
	3	chiusura porte d'accesso	0	4	0	
	4	chiusura vie di fuga	0	4	0	
	5	impianto illuminazione (spento)	0	3	0	
giudizio oggetto		livello obiettivo -	≥0,75	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
Gestione impianto sportivo	1	collegamento informatico con cellulare e isola bluetooth	0	4	0	
	2	punto di custodia esistente	0	3	0	
	3	punto di custodia arredato	0	2	0	
	4	deposito dedicato al servizio di custodia (esistenza, ordine, pulizia)	0	3	0	
giudizio oggetto		livello obiettivo -	≥0,75	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
Strumenti di ausilio al servizio gestione accessi	1	tabulati A.S.I.S. presenti	0	2	0	
	2	cartelli informativi con contenuto corretto e affissi nei luoghi corretti	0	2	0	
	3	presenza Regolamento d'uso degli impianti A.S.I.S.	0	2	0	
	4	ricovero indumenti di lavoro e attrezzature	0	2	0	
giudizio oggetto		livello obiettivo -	≥0,75	valutazione verifica G = ΣG / ΣC	1,00	
livello obiettivo -	≥0,75	valutazione verifica (media G) -	1,00	conforme ?	VERO	giudizio

Firma Referente A.S.I.S.

Firma Referente Appaltatore*

* Eventuale: solo in caso di sopralluogo congiunto.

NOTE PER ANOMALIE E SEGNALAZIONI TECNICO, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI: