

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**  
(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.)

**IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO**

Impresa affidataria	<b>Da inserire in seguito all'aggiudicazione</b>
Contratto di appalto	Procedura aperta per la fornitura e messa in opera di attrezzature ed apparecchiature per la nuova cucina della A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” di via Piave, Trento (TN)
Oggetto dell'appalto	fornitura e messa in opera di attrezzature ed apparecchiature per cucina
Breve descrizione delle attività oggetto dell'appalto	Vedasi capitolato speciale d'oneri
Data prevista di inizio attività	Vedasi capitolato speciale d'oneri
Data prevista di fine attività	Vedasi capitolato speciale d'oneri
Importo dell'appalto	€. 308.000,00 IVA esclusa
Responsabile della impresa affidataria	<b>Da inserire in seguito all'aggiudicazione</b>
Luoghi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto	A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” di via Piave, Trento (TN)
Numero di lavoratori occupati nelle attività oggetto dell'appalto	<b>Da inserire in seguito all'aggiudicazione</b>
Tipologia di presenza	Come specificato nel capitolato speciale d'oneri
Lavoratori del Committente presenti durante le attività dell'appalto e rischi di interferenza potenzialmente presenti	Al fine di eliminare o quantomeno di ridurre al minimo ogni rischio di interferenza, la generalità delle prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite in orari non coincidenti all'attività della committenza. La data e l'orario di consegna, montaggio e posa delle attrezzature da cucina dovrà essere obbligatoriamente concordata con la Stazione Appaltante.

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

<b>1) Rischi per la caduta di persone o materiali dall'alto</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>2) Rischi di seppellimento e/o annegamento</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>3) Rischi di folgorazione</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>4) Rischi di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>5) Rischi di infortunio per movimentazione manuale dei carichi</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>6) Rischi di esposizione a rumore</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di tappi o cuffie auricolari durante l'espletamento delle prestazioni, nel caso di rumore eccessivo		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>7) Rischi di esposizione a campi elettromagnetici / radiazioni ionizzanti</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>8) Rischi di esposizione a sostanze irritanti o nocive o agenti cancerogeni</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>9) Rischi di esposizione ad agenti biologici</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		

<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>10) Rischi di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>11) Rischi per l'uso di sostanze infiammabili e/o esplosive</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>12) Rischi di infortuni per proiezione di schegge e/o scintille</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>13) Rischi per utilizzo apparecchi per sollevamento carichi</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		

<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>14) Rischi per necessità di passaggio di persone nell'area dei lavori</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>15) Rischi di caduta per la creazione di ostacoli nell'area dei lavori</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>16) Rischi di infortunio per l'impiego di carrelli elevatori</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>17) Rischi di incendio causato dalle lavorazioni eseguite</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		

<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>18) Rischi di caduta per la creazione di aperture nel suolo o per rimozione di parapetti esistenti</b>	<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria	
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

<b>19) Rischi di scivolamento per presenza di prodotti o materiali scivolosi</b>	<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria	
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

<b>20) Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto</b>	<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria	
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire	
<input type="checkbox"/>	Divieto assoluto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su tali materiali. In caso di necessità rivolgersi al Committente	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

<b>21) Rischi microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli impianti o lavori da eseguire con serramenti aperti</b>	<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria	
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante:	

<input type="checkbox"/>	Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.
<input type="checkbox"/>	Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).
<input type="checkbox"/>	Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>22) Rischi per vie d'esodo o porte di emergenza ostruite o in manutenzione</b>	<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria	
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell' area di lavoro mediante:	
<input type="checkbox"/>	Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.	
<input type="checkbox"/>	Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).	
<input type="checkbox"/>	Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

<b>23) Rischi di segregazione per lavori che si protraggono oltre l'orario di lavoro in assenza di personale del Committente</b>	<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

<b>23) Rischi di interferenza con le attività di altre Imprese o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti</b>	<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

*Nota:* Qualora si verificano ulteriori situazioni specifiche che non possono essere evitate, oltre alle interferenze tra le attività sopra riportate, è necessario che il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice contatti immediatamente il preposto della sede per concordare le misure di prevenzione e protezione.

### COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti alla fornitura oggetto di contratto. L'importo globale per oneri di sicurezza relativi ai servizi e la relativa ripartizione è indicato nella tabella seguente:

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per rischi interferenti: delimitazione aree intervento, segnalazione vie accesso	€. 500,00
Formazione e informazione e coordinamento personale	€. 500,00

addetto	
TOTALE	€ 1.000,00

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DIINTERFERENZA**  
(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.)

Il datore di lavoro, ai fini dell'affidamento dei lavori/servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, (o di una singola unità produttiva della stessa), ha provveduto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

al fine di:

- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro ha provveduto, pertanto, ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori / servizi oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

Ciascun concorrente dovrà dichiarare di essere stato informato riguardo tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e di accettarne i contenuti, impegnandosi a fornire alla Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalla propria lavorazione.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazioni alle modalità di esecuzione lavori/servizi che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, la Ditta Appaltatrice dovrà informare immediatamente la Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.