



im|92



Scaffalatura modulare



**Organizza lo spazio
come preferisci.**

Questo sistema di scaffalatura, per la sua grande versatilità, organizza e ottimizza lo spazio in ogni ambiente. Realizzata in lega di alluminio anodizzato con ripiani in alluminio o polietilene o in acciaio inox AISI 304, garantisce inalterabilità nel tempo contro la corrosione da acqua e umidità ed un elevato standard d'igiene. La qualità della scaffalatura modulare IM 92 è infatti garantita dai marchi internazionali NF ed NSF. Design elegante, alta capacità di carico, massima stabilità, facilità e velocità di montaggio sono alcune delle peculiarità di questa scaffalatura che insieme all'ampia scelta di misure standard assicurano una grande adattabilità consentendo moltissime combinazioni con un notevole risparmio di spazio in molteplici necessità applicative. Inoltre, grazie allo "Shelving Optimization", un software facile da utilizzare che la Italmodular rilascia ai propri rivenditori, è possibile in pochi minuti scegliere la soluzione di arredo più adatta all'applicazione desiderata con la visualizzazione 3D della soluzione e il relativo preventivo, senza più dover perdere tempo con tabelle od inutili calcoli manuali.




La soluzione ideale per razionalizzare
ed organizzare lo spazio di stoccaggio disponibile.



**Il software per il calcolo
automatico
della composizione.**

Facile e veloce da utilizzare
permette di comporre
e visualizzare in 3D
la soluzione con il relativo
preventivo.



Un sistema personalizzabile in qualsiasi misura.

Il sistema per la sua grande versatilità organizza e ottimizza
lo spazio in molteplici aree applicative e l'ampia scelta di misure
standard assicurano una grande adattabilità permettendo
moltissime combinazioni con un notevole risparmio di spazio.





Garantita nel tempo.

Interamente realizzata in lega di alluminio anodizzato 20 micron con ripiani in alluminio o polietilene e nella versione in acciaio inox AISI 304, garantisce inalterabilità nel tempo contro la corrosione da acqua e umidità.

Principali settori di applicazione

Alimentare
Refrigerazione industriale
Catering
Alberghiero
Farmaceutico
Ospedaliero
Arredo uffici
Magazzini

Semplice e veloce da montare.

L'estrema semplicità di montaggio ottenuta grazie al sistema ad incastro brevettato dalla Italmodular permette un assemblaggio semplice e veloce senza l'ausilio di attrezzi speciali.



Scaffalatura in acciaio inox



Standard d'igiene elevato.

Le superfici lisce ed arrotondate, i profili chiusi, la totale assenza di spazi e fessure dove possa annidarsi lo sporco garantiscono un elevato standard di igiene.




Grande stabilità ed alta capacità di carico.

Stabili e solide non necessitano di fissaggi o ancoraggi particolari, sopportano alti carichi con il minimo di flessione. Un ripiano di cm 100 ha una portata di circa 200 kg.



Dati tecnici

(valori espressi in mm)



📦 (Kg)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	N°
260	532	373 475 577	1550 1700 2000	3 ÷ 13
250	620			
240	708			
230	798			
220	886			
210	974			
190	1062			
170	1152			
150	1240			
140	1330			
120	1505			
110	1682			
100	1770			
90	1858			
80	1946			

📦: Portata ripiano lineare

A: Lunghezza ripiano

B: Larghezza

H: Altezza

N°: Numero max ripiani

Optional

Ruota girevole con e senza freno ø 100 mm.



Barra in acciaio inox ø 15 mm per appendere salumi.



Barra anticaduta.



Separatore.

Segnalatore.



Gastronorm



Alluminio



Polietilene

Ripiani intercambiabili

Forniti nelle tre versioni in alluminio anodizzato 20 micron, polietilene e acciaio inox AISI 304 si distinguono per la facile estraibilità, il design elegante e moderno e per la facilità di pulizia che ne garantisce una perfetta igiene.

Inoltre nelle larghezze 373 mm e 577 mm i pianetti e le griglie sono sostituibili con le bacinelle gastronorm.

