

## NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, 17 FEB. 2016

Prot. n. 25100

**Oggetto:** gara d'appalto, suddivisa in 14 lotti, per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Emodinamica Interventistica occorrenti alle UUOO di Cardiologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, si precisa quanto segue:

### **Quesito:**

*"... Con riferimento alla documentazione bibliografica/studi clinici si richiede, data la copiosità della stessa, se è possibile presentarla solo su supporto informatico. La restante documentazione tecnica verrà presentata anche in formato cartaceo".*

### **Risposta:**

Si ribadisce quanto previsto dalle Norme di partecipazione alla pag. 9/44 del bando di gara e, precisamente, che l'offerta tecnica e la documentazione tecnica (di cui ai punti da 1. a 4.) rappresentano gli unici documenti che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Tecnica e di verifica per il vaglio di idoneità tecnica. Quanto contenuto nel supporto informatico è da intendersi esclusivamente quale strumento di lavoro per la Commissione Tecnica.

Si ricorda, altresì, che non verranno presi in considerazione testi ed altre produzioni standard, non riferite specificatamente ai contenuti del Capitolato d'appalto e che, pertanto, non dovranno essere presentate trattazioni di carattere generale.

Ciò posto, non si ravvisano ragioni ostative alla produzione, in formato esclusivamente digitale, di documentazione ulteriore, rispetto a quella richiesta a pena di esclusione, che la concorrente ritenesse opportuno allegare all'offerta tecnica, come, nel caso di specie, la documentazione bibliografica ovvero gli studi clinici sul prodotto offerto.

### **Quesito:**


*"... In riferimento alla procedura in oggetto, relativamente ai lotti n. 6/7/8, siamo a segnalare che il prezzo a base d'asta risulta significativamente inferiore rispetto alle attuali condizioni di mercato e tale da non consentire la più ampia partecipazione possibile ai suddetti lotti e di conseguenza il mantenimento degli attuali standard di fornitura vigenti presso la Vs. Amministrazione. Si richiede, pertanto, la rivalutazione e l'adeguamento dei prezzi a base d'asta per i lotti sopra indicati".*

### **Risposta:**

Si conferma l'importo posto a base d'asta, specificando che detto importo è stato quantificato dal gruppo di lavoro a ciò deputato e approvato con la delibera a contrarre, tenuto conto del dato storico in

possesso dell'Azienda nonché di aggiudicazioni recentemente svolte in Regioni con caratteristiche analoghe di mercato.

**IL DIRIGENTE del SPGC - APSS**  
– dott. Luciano Bocchi –



In nome e per conto di APAC  
ex convenzione di data 28/10/2015