



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Ufficio Gare

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it

APAC

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

SITO INTERNET

Trento, 22 novembre 2018

Prot. n. S171/2018/703880/3.5/1510-2018

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata delle discariche provinciali per rifiuti urbani ed assimilabili esaurite o chiuse. Lotto SUD, Lotto NORD, Lotto EST.

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto si segnala che al punto 18.1 del disciplinare di gara – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA- in relazione alla "Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica" per mero errore materiale non è stata riportata la modalità di assegnazione del punteggio relativa al criterio di valutazione n. 9 "Rifacimento pozzi di estrazione del biogas" e inoltre nel medesimo punto 18.1 non è stata riportata la descrizione dettagliata di ciascun criterio di valutazione, così come risultante dagli atti approvati dal competente Servizio di merito ai fini dell'indizione della gara (determine n. 69 dd. 24.08.2018 e n. 91 dd. 17.10.2018).

Ciò premesso si evidenzia che:

- la modalità di assegnazione del punteggio relativa al criterio di valutazione n. 9 "Rifacimento pozzi di estrazione del biogas" è la seguente:

" Si assegnano 0,25 punti per ogni metro di perforazione. Si specifica che i primi 20 metri di perforazione non saranno computati per il calcolo del punteggio. Non è prescritta l'esecuzione di un numero minimo di pozzi ma solo la lunghezza complessiva di perforazione"

- la descrizione dettagliata di ciascun criterio di valutazione è la seguente:

1. Frequenza delle analisi della qualità delle acque di falda oltre il minimo di capitolato:

Per la verifica del criterio di cui al punto 1. si richiede di indicare nel modulo dell'offerta tecnica il numero di analisi di monitoraggio aggiuntive all'anno che vengono proposte per il monitoraggio

chimico di tutti i Piezometri rilevanti ai fini AIA. La base richiesta in AIA è un monitoraggio ogni 2 mesi su tutti i piezometri stabiliti in AIA, che corrisponde a 6 analisi di monitoraggio all'anno su tutti i piezometri stabiliti in AIA. Il protocollo di analisi dovrà essere il medesimo di quanto previsto in autorizzazione.

2. Frequenza delle analisi della qualità delle emissioni al camino delle torce oltre il minimo di capitolato:

Per la verifica del criterio di cui al punto 2. si richiede di indicare nel modulo dell'offerta tecnica il numero di analisi di monitoraggio aggiuntive all'anno che vengono proposte per monitoraggio chimico delle emissioni al camino di ognuna delle torce presenti negli impianti di discarica elencati per ogni lotto. La base richiesta in AIA è un monitoraggio ogni anno su ogni camino. Il protocollo di analisi dovrà essere il medesimo di quanto previsto in autorizzazione. Le torce oggetto di questo criterio sono le seguenti: per il LOTTO SUD la torcia della discarica in loc. Maza di Arco, per il LOTTO NORD la torcia della discarica in loc. ex cave di ghiaia di Monclassico e per il LOTTO EST sono le torce delle discariche in loc. Solizzan di Scurelle e in loc. Salezzoni di Imer.

3. Accreditemento delle prove di laboratorio:

Per la verifica del criterio di cui al punto 3. si richiede di elencare la lista delle prove di laboratorio accreditate per i parametri la cui ricerca è richiesta nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (matrice acque sotterranee, acque superficiali, percolato, emissioni convogliate). L'offerta con il numero maggiore di prove accreditate guadagna il punteggio massimo (5 punti). Alle offerte degli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione della formula matematica di seguito esposta:

$$5 \times Aa/Am$$

Dove:

Am= numero di prove accreditate maggiore

Aa = numero di prove accreditate offerto dal concorrente iesimo

4. Numero di rilievi topografici oltre il minimo di capitolato (1 all'anno):

Per la verifica del criterio di cui al punto 4. si richiede di indicare nel modulo allegato il numero dei rilievi topografici aggiuntivi proposti ogni anno, oltre al minimo di uno all'anno previsto in AIA. Il rilievo dovrà comprendere tutti i lotti della discarica, esclusi quelli non assoggettati al regime di AIA. I rilievi dovranno essere corredati dal calcolo dei volumi residui disponibili per lo smaltimento in discarica, rispetto all'autorizzazione AIA.

5. Possesso di certificazioni di qualità e sicurezza:

Per la verifica dei criteri di cui ai punti 5.1 e 5.2 si richiede di indicare nel modulo allegato le certificazioni ambientali ed in ambito di sicurezza in possesso del concorrente (in caso di ATI, in possesso della capogruppo), tra quelle elencate. L'offerta guadagna il punteggio associato alla certificazione indicata nella tabella seguente, suddivisa per ambito (qualità e sicurezza):

- certificazioni di qualità ambientale: ISO 14001: 3 punti / EMAS: 5 punti
- certificazioni in ambito sicurezza: OSHAS 18001 (o ISO 45001): 3 punti

Nel caso in cui l'offerente possieda sia la certificazione ISO 14001 che EMAS, si assegna il punteggio migliore tra quelli associati a queste due certificazioni.

6. Tempo di intervento:

Per la verifica del criterio di cui al punto 6. si richiede di indicare il tempo massimo di intervento per il prelievo del percolato dalle vasche di accumulo presso le discariche in caso di interventi a chiamata (ad esempio in caso di interventi urgenti o in emergenza). Il punteggio viene assegnato secondo le fasce riportate in tabella e il tempo di intervento deve essere indicato in minuti, senza frazioni. Eventuali decimali verranno arrotondati all'intero successivo per eccesso. Il tempo di intervento massimo di capitolato (art. 11) è pari a 2 ore dalla richiesta di intervento da parte della Stazione Appaltante.

7. Disponibilità di automezzi per il trasporto del percolato:

Per la valutazione del criterio di cui al punto 7. si sottolinea che quanto dichiarato nell'offerta

tecnica potrà essere verificato utilizzando la copia dei libretti di circolazione degli automezzi da trasmettere all'inizio del servizio. Durante l'esecuzione del servizio verranno comunque effettuati controlli sui mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Qualora sia utilizzato un mezzo non dichiarato, verrà applicata la penale prevista dal del capitolato. La qualifica Euro del mezzo viene effettuata sulla base dei dati della motrice, nel caso disgiunta dal bilico. Tutti i mezzi dovranno risultare autorizzati al trasporto dei rifiuti CER 190703 (percolato di discarica).

8. Disponibilità di automezzi per il trasporto dei rifiuti solidi:

Per la valutazione dei criteri di cui al punto 8. si sottolinea che quanto dichiarato nell'offerta tecnica potrà essere verificato utilizzando la copia dei libretti di circolazione degli automezzi da trasmettere all'inizio del servizio. Durante l'esecuzione del servizio verranno comunque effettuati controlli sui mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Qualora sia utilizzato un mezzo non dichiarato, verrà applicata la penale prevista dal del capitolato. La qualifica Euro del mezzo viene effettuata sulla base dei dati della motrice, nel caso disgiunta dal bilico. Tutti i mezzi dovranno risultare autorizzati al trasporto dei rifiuti CER 200301 e CER 200307.

9. Installazione pozzi di estrazione del biogas:

Per la verifica del criterio di cui al punto 9. si richiede la perforazione di nuovi pozzi per l'estrazione del biogas presso le discariche di interesse. Si intende ammissibile sia la perforazione di nuovi pozzi (in punti non interessati dall'estrazione del biogas) che il rifacimento di eventuali pozzi esistenti scarsamente produttivi. Si comprende nell'esecuzione della prestazione anche la fornitura della testa pozzo (se necessaria) e ogni altra operazione e fornitura necessaria a dare finita l'opera e ad inserirla all'interno della rete di estrazione del biogas, ivi compresa l'eventuale fornitura e posa di tubazioni e la taratura della rete esistente.

Il diametro minimo delle tubazioni dei pozzi deve essere pari a 200 mm. La tubazione dei pozzi, le teste pozzo, i manicotti di congiunzione devono essere in pead pn16.

Si richiede di indicare nel modulo allegato il numero di metri di perforazione proposti. Si assegnano 0,25 punti per ogni metro di perforazione. Si specifica che i primi 20 metri di perforazione non saranno computati per il calcolo del punteggio. Non è prescritta l'esecuzione di un numero minimo di pozzi, ma solo la lunghezza complessiva di perforazione.

I pozzi dovranno essere perforati presso presso le seguenti discariche:

LOTTO EST: discarica di Scurelle

LOTTO SUD: discarica Maza

LOTTO NORD: discarica Monclassico

La prestazione comprende anche gli eventuali adeguamenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si provvede inoltre a rettificare quanto disposto nell'ultimo capoverso del paragrafo 7.4 del disciplinare di gara (INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE), al fine di distinguere la disciplina dei diversi requisiti di capacità tecnica e professionale, stabiliti rispettivamente per la prestazione principale e per la prestazione secondaria, in caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese.

Pertanto il disposto per cui:

"Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.3 lett. c.1), c.2) – per il lotto SUD, c.3), c.4) – per il lotto NORD, c.5) e c.6) - per il lotto EST (esecuzione di servizi analoghi di gestione e di servizi di trasporto rifiuti speciali non pericolosi codice CER 190703) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria."

Viene sostituito integralmente dal seguente disposto:

“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.3 lett. c.1) – per il lotto SUD, c.3) – per il lotto NORD, c.5) per il lotto EST (esecuzione di servizi di gestione discarica) e di servizi di trasporto rifiuti speciali non pericolosi codice CER 190703) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.3 lett. c.2) – per il lotto SUD, c.4) – per il lotto NORD, c.6) - per il lotto EST (esecuzione di servizi di trasporto rifiuti speciali non pericolosi codice CER 190703) deve essere posseduto cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandante.

Alla luce di quanto sopra e al fine di dare riscontro alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile si dispone una **proroga del termine di presentazione delle offerte al giorno 12 dicembre 2018 – ore 12:00.**

La prima seduta di gara è posticipata al giorno 13 dicembre 2018 alle ore 14.00, presso la sala Aste in Via Dogana n. 8 a Trento.

Si provvede infine a pubblicare nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it il testo coordinato del disciplinare di gara prot. S171/2018/623837/3.5/1510-18 di data 22 ottobre 2018 con evidenziate in giallo le modifiche apportate.



IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

REPZ