

**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**  
**"BEATO DE TSCHIDERER"**  
già "Istituto Arcivescovile per Sordi"  
via Piave 108- 38122 Trento



LABORATORIO DI ARCHITETTURA  
ANGIOLINI  
Via di Campo Marzio, 4 - tel. 040 367171  
34121 Trieste  
c.f. NGL NZE 53L20 L195W  
p. IVA 00644700320  
Iscr. Albo Architetti n. 302  
info@laboratorioangiolini.it

ordine  
degli  
architetti  
pianificatori  
paesaggisti e  
conservatori  
della provincia di  
trieste

enzo angiolini  
albo sezione A  
numero 302  
architetto

TAV. **Epu**

DATA **Ottobre 2015**

AGG. ●

SCALA

**NUOVA R.S.A.  
DEL COMPENDIO EDILIZIO  
DI VIA PIAVE  
TRENTO**

**PROGETTO ESECUTIVO ARREDI  
LOTTO 2**

**Elenco prezzi unitari**

professionista incaricato: arch. Enzo Angiolini  
collaboratori: arch. Letizia Lampe  
arch. Anna Dordolin

ELENCO PREZZI UNITARI  
LOTTO 2

**AVVERTENZE:**

- a) TUTTI i materiali, dove necessario, dovranno essere ignifughi o trattati ignifughi, da considerarsi compresi nel prezzo secondo le normative vigenti; inoltre i suddetti materiali dovranno essere corredati dalla documentazione comprovante l'omologazione secondo le normative in vigore.
- b) TUTTI i prezzi comprendono - se non diversamente specificato - ogni opera necessaria per la fornitura, trasporto, posto al piano, posa, montaggio, messa in opera, asporto dell'imballaggio degli arredi, attrezzature ed accessori facenti parte del presente elenco prezzi, compresi installazione, montaggio e fissaggio a parete e quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante
- c) TUTTI i materiali ed i prezzi presenti nel seguente elenco fanno parte integrante dell'offerta di ribasso percentuale.
- d) E' a carico dell'impresa appaltatrice l'onere per la protezione di pavimenti, muri, ecc., e per il ripristino di quanto eventualmente danneggiato durante il trasporto, montaggio e sistemazione degli elementi. Questo impone che l'impresa faccia un puntuale rilievo fotografico prima della posa.
- e) Sono compresi e compensati tutti gli oneri ed i costi per la realizzazione di tutte le opere nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, direttiva cantieri sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Più specificatamente sono compresi tutti gli apprestamenti di cantiere, operativi e logistici, infrastrutture, ponteggi, segnaletica di sicurezza, recinzioni di delimitazione delle aree di cantiere e stoccaggio materiali, delimitazione e creazione di passaggi pedonali e carrabili in sicurezza per i lavoratori, illuminazione diurna e notturna, personale di sorveglianza e sono pure compresi tutti gli eventuali oneri per la redazione dei piani operativi di sicurezza.
- f) TUTTI gli arredi devono essere prodotti da aziende certificate uni en iso 9001:2008. I tendaggi devono essere certificati in classe 1 di reazione al fuoco dal ministero degli interni. Gli imbottiti devono essere certificati in classe 1 im (ai sensi del d.m. 18/09/2002).
- g) TUTTI gli arredi devono essere realizzati utilizzando materiali esenti da amianto e a basso o nullo contenuto di formaldeide, rispondente alla classe e1 (circolare min. Sanità 22/06/83 n.57 - en 120, en 712.2). Arredi realizzati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 81/2008 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - testo unico sulla sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori
- h) Tutte le finiture e le tinte degli arredi, accessori e attrezzature saranno scelte e concordate con la D.L. e la committenza.
- i) Tutti i fissaggi a parete dovranno essere previsti e realizzati con appositi accessori adatti al supporto sui quali vengono fissati, previa verifica in cantiere. In particolare tutti gli arredi a parete da fissare su supporti in cartongesso devono avere caratteristiche tali da essere dotati di guide, fissaggi speciali o quant'altro si rendesse necessario all'installazione su cartongesso.

ELENCO PREZZI UNITARI  
LOTTO 2

**Tessili, coperte, copriletti**

<b>5h COPERTA COPRILETTO IGNIFUGO</b>	cad	120,00
Trapuntino sintetico singolo, realizzato ignifugo, facilmente lavabile, di medio coefficiente termico, adatto sia come coperta che come copriletto, disponibile a catalogo in diverse fantasie e colorazioni, almeno 5 colori diversi.		
Dimensioni indicative 180 x 260 cm		
<b>11h TENDA FILTRANTE ARRICCIATA h 300 cm</b>	ml	100,00
Tenda filtrante arricciata con azionamento con corde. Apertura centrale, laterale, multipla o asimmetrica complete di mantovana. Tessuto IGNIFUGO omologato Classe 1. Completa di asta e supporti per il fissaggio a parete. Almeno 10 tessuti e colori diversi e a scelta della DL.		
Dimensioni tenda fino a 400 cm di larghezza e 300 cm di altezza.		
<b>11h.1 TENDA FILTRANTE ARRICCIATA h 150 cm</b>	ml	84,00
Tenda filtrante arricciata con azionamento con corde. Apertura centrale, laterale, multipla o asimmetrica complete di mantovana. Tessuto IGNIFUGO omologato Classe 1. Completa di asta e supporti per il fissaggio a parete. Almeno 10 tessuti e colori diversi e a scelta della DL.		
Dimensioni tenda fino a 400 cm di larghezza e 150 cm di altezza.		