



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



### Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
 ☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

### AVVISO RETTIFICA ELABORATI PROGETTUALI E LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

Trento, **05 APR. 2018**

Prot. n. S171/2016/171417 /3.5/1560-15

Con riferimento al bando di gara prot. n. 6015 di data 8 gennaio 2016 relativo all'affidamento dell'appalto per la "**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO RIONE DEGASPERI RIVA DEL GARDA – SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, PALESTRA SCOLASTICA - LOTTO I**", si fa presente che a seguito di richiesta chiarimenti da parte di concorrenti si sono riscontrati i sotto indicati errori negli elaborati progettuali e nella "lista delle lavorazioni e forniture":

#### COMPUTO METRICO – LOTTO 1:

- La voce B27.20.0030.006\* è stata stralciata ed al suo posto è stata inserita la voce N04.10.0005.030\* "*fornitura e posa in opera di solaio in pannelli multistrato strutturale in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati....11 strati spessore 267mm.*" con le stesse quantità della voce stralciata pari a m<sup>2</sup> 2018,31.
- La voce B27.20.0030.007\* è stata stralciata ed al suo posto è stata inserita la voce N04.10.0005.035\* "*forn. e posa in opera di copertura inclinata in pannelli multistrato strutturale in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati...11 strati, spessore 297 mm.*" con le stesse quantità della voce stralciata pari a m<sup>2</sup> 1682,49.

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LOTTO 1:

- La voce B27.20.0030.006\* è stata stralciata ed al suo posto è stata inserita la voce N04.10.0005.030\* "*fornitura e posa in opera di solaio in pannelli multistrato strutturale in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati....11 strati spessore 267mm.*" con le stesse quantità, prezzo unitario ed importo totale della voce stralciata.
- La voce B27.20.0030.007\* è stata stralciata ed al suo posto è stata inserita la voce N04.10.0005.035\* "*forn. e posa in opera di copertura inclinata in pannelli multistrato strutturale in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati...11 strati, spessore 297 mm.*" con la stessa quantità, prezzo unitario ed importo totale della voce stralciata.

**ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI – LOTTO 1:**

La voce B27.20.0030.006\* è stata stralciata ed al suo posto è stata inserita la voce N04.10.0005.030\* *fornitura e posa in opera di solaio in pannelli multistrato strutturale in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati....11 strati spessore 267mm.*

La voce B27.20.0030.007\* è stata stralciata ed al suo posto è stata inserita la voce N04.10.0005.035\* *for. e posa in opera di copertura inclinata in pannelli multistrato strutturale in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati...11 strati, spessore 297 mm.*

**LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE – LOTTO 1:**

Sono state apportate le correzioni evidenziate nella tabella seguente:

| N. LISTA | ARTICOLO         | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | Unità di Misura  | Quantità totale | Unità di Misura     | Quantità totale |
|----------|------------------|--|--|-----------------|---------------------|-----------------|
|          |                  |  | DATO ERRATO  |                 | DATO CORRETTO REV.1 |                 |
| 3        | B02.10.0110.005* | SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Parapetti o simili e recinzioni  | m <sup>3</sup>   | 302,58          | m <sup>2</sup>      | 302,58          |
| 18       | B02.15.0050.210* | SUBSTRATO PER INVERDIMENTO LEGGERO - spessore 70 mm  | m <sup>3</sup>   | 2503,20         | m <sup>2</sup>      | 2503,20         |
| 145      | B27.10.0005.005  | SOLO FORNITURA Larice lamellare incollato  | m  | 211,06          | m <sup>3</sup>      | 211,06          |
| 146      | B27.10.0005.010  | SOLO POSA IN OPERA   | m  | 211,06          | m <sup>3</sup>      | 211,06          |
| 147      | B27.15.0005.005  | TAVOLATO IN LEGNO  | m  | 3051,69         | m <sup>2</sup>      | 3051,69         |
| 152      | B27.20.0005.025  | FORNITURA PANNELLI X-LAM 5 STRATI spessore 128mm a cinque strati (30+19+30+19+3)   | m  | 307,86          | m <sup>2</sup>      | 307,86          |
| 153      | B27.20.0005.035  | FORNITURA PANNELLI X-LAM 5 STRATI spessore 162 mm cinque strati (34+30+34+30+34)   | m  | 358,11          | m <sup>2</sup>      | 358,11          |
| 154      | B27.20.0005.036* | FORNITURA PANNELLI X-LAM 5 STRATI spessore 196 mm cinque strati (34+30+34+34+30+34)  | m  | 3255,13         | m <sup>2</sup>      | 3255,13         |
| 155      | B27.20.0010.035  | POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 STRATI - spessore 162 mm  | m  | 358,11          | m <sup>2</sup>      | 358,11          |
| 156      | B27.20.0010.036* | POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 7 STRATI - spessore 196 mm  | m  | 3255,13         | m <sup>2</sup>      | 3255,13         |
| 157      | B27.20.0020.010  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA STRUTTURALE AL GREZZO   | m  | 72,20           | m <sup>2</sup>      | 72,20           |
| 158      | B27.20.0030.006* | <b>STRALCIATA</b>  |  |                 |                     |                 |
| 158      | N04.10.0005.030* | FORN. E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI 11 STRATI spessore 267mm | Nota:<br>Nuova voce in sostituzione della B27.20.0030.006* |                 | m <sup>2</sup>      | 2018,31         |

|     |                      |  |  |         |                |         |
|-----|----------------------|--|--|---------|----------------|---------|
| 159 | B27.20.0030.007*     | <b>STRALCIATA</b>  |  |         |                |         |
| 159 | N04.10.0005.035*     | FORN. E POSA IN OPERA DI COPERTURA INCLINATA IN PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI<br>11 strati, spessore 297 mm | Nota:<br>Nuova voce in sostituzione della B27.20.0030.007* |         | m <sup>2</sup> | 1682,49 |
| 181 | B18.10.0030.005      | BATTISCOPIA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER  | m <sup>2</sup>   | 52,67   | m              | 52,67   |
| 182 | B18.10.0040.010      | BATTISCOPIA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES Finitura superficiale grezza   | m <sup>2</sup>   | 264,36  | m              | 264,36  |
| 278 | B.072.046.00019.005. | COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4"  | m  | 263,40  | m              | 210,60  |
| 313 | IDR.001.001.         | COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 2"   | m  | 5,00    | m              | 28,00   |
| 314 | IDR.001.002.         | COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA diametro 1"1/2  | m  | 106,00  | m              | 122,00  |
| 321 | IDR.040.010.         | Impianto irrigazione   | m  | 2821,00 | m <sup>2</sup> | 2821,00 |
| 334 | B.062.075.00120.130  | PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. per termostato o sonda 2x1.5 mm  | cad  | 43,00   | cad            | 51,00   |
| 335 | B.064.070.00075.005  | SONDE TEMPERATURA CON POTENZIOMETRO, GESTIONE CENTRALIZZATA termostato sonda più potenziometro   | cad  | 39,00   | cad            | 46,00   |
| 367 | B.072.046.00011.007  | COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"   | m  | 68,00   | m              | 106,00  |
| 368 | B.072.046.00011.009  | COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"1/4  | m  | 26,00   | m              | 56,00   |
| 451 | B.062.006.00070.017  | CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE 110 mm (conf.50 m)  | m  | 70,00   | m              | 979,00  |

**Si è pertanto provveduto alla correzione degli elaborati sopra elencati, sostituendo gli stessi con nuovi elaborati progettuali e con una nuova "lista delle lavorazioni e forniture".**

La nuova "lista delle lavorazioni e forniture - lotto 1 - REV. 1" e un cd rom contenente tutti gli elaborati progettuali così come sopra rettificati, sono disponibili ai sensi del punto 13 del bando di gara presso gli uffici della scrivente Amministrazione e verranno **inviati agli operatori economici che abbiano già acquisito la "lista delle lavorazioni e forniture" e il cd rom.**

Il recapito utilizzato per la spedizione sarà quello della sede legale degli operatori economici, salvo gli stessi non abbiano specificato un diverso recapito nelle richieste invio Lista/cd rom precedentemente inoltrate.

La nuova "lista delle lavorazioni e forniture - lotto 1 - REV. 1" dovrà essere utilizzata dai concorrenti, ai fini della redazione dell'offerta economica, **A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

Si ricorda che in virtù della proroga disposta con nota di data 15 marzo 2016 n. prot. 133486 il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2016 e che la prima seduta di gara avrà luogo il giorno 28 aprile 2016 ad ore 9.00 presso la sala Aste, sita in via Dogana, 8 a Trento.

Si rammenta, inoltre, come previsto dal bando di gara, che la durata della garanzia da presentare a titolo di **cauzione provvisoria** dovrà decorrere dalla **nuova data di presentazione dell'offerta** e che i **requisiti di cui al paragrafo 4.1** del bando di gara devono essere posseduti alla **data di scadenza del nuovo termine** per la presentazione delle offerte.



IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna

