AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

## Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

REP. 143/2017 - 14/04/2017

Fascicolo 1753-15

Codice CUP: H69H08000450003

Codice CIG lotto 1: 65089771BE

Codice CIG lotto 2: 6509048C52

**Oggetto: Bando di gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti.**

## QUARTA SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile (13 aprile 2017), ad ore quattordici e minuti cinquanta circa (14.50), presso la sala aste del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento sita in via Dogana n. 8 al primo piano, in seduta pubblica, alla presenza del dott. ing. Gianfranco Brigadoi, domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia medesima, che interviene e agisce quale Presidente della gara, competente a presiedere la gara nella sua qualità di Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, alla presenza e con l'assistenza dei testimoni dott. Enrico Sartori e dott.ssa Claudia Blasiol, per conto della Provincia Autonoma di Trento e domiciliati presso la sede della medesima, si è tenuta la **QUARTA** seduta di gara per l'affidamento delle forniture in oggetto.

Si dà atto che il Presidente di gara sopra individuato ha reso la **dichiarazione**, acquisita agli atti al protocollo provinciale di data **14 aprile 2017** con segnatura n. **216932**, prevista dal Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 della Provincia autonoma di Trento, in merito all'insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento a presiedere la seduta.

Sono presenti in sala i rappresentanti delle ditte partecipanti, come desumibile dalle deleghe dimesse in atti al protocollo provinciale di data 13 aprile 2017 con segnatura n. 216139 e dall'elenco compilato dai presenti e **allegato** al presente verbale sotto il **numero 1**. I comparenti vengono identificati mediante esibizione dei documenti di identificazione di cui vengono estratte copie dimesse in atti al protocollo provinciale n. 216139 di data 13 aprile 2017.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

- dott. ing. Gianfranco Brigadoi -

I TESTIMONI

dott. Enrico Sartori -

- dott.ssa Claudia Blasiol -



Preso atto che:

1) con determinazione n. 332 del 03 dicembre 2015 e ss.mm., il Direttore dell'area affari generali dell'Opera universitaria di Trento ha delegato l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti per l'indizione della gara per l'affidamento in appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, della "fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti", per un importo a base d'appalto pari ad Euro 637.090,33 oneri fiscali esclusi di cui euro 6.025,33 inerenti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi:

- Lotto 1: Euro 539.686,49 di cui euro 5.121,49 inerenti oneri per la sicurezza;
- Lotto 2: Euro 97.403,84 di cui euro 903,84 inerenti oneri per la sicurezza;

2) sulla base della predetta determinazione, l'Ufficio Gestione Gare dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti ha provveduto alla predisposizione del bando di gara prot. n. S171/16/296464/3.5/1753-2015 di data -6 giugno 2016 e alla sua pubblicazione all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'Albo della Provincia Autonoma di Trento e sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento;

3) alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (previsto per le ore 12.00 del giorno 06 luglio 2016) risultavano pervenuti all'Ufficio Gestione Gare Lavori Pubblici n. 6 (sei) plichi inviati dai seguenti operatori economici:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283 PEC <a href="mailto:citarredi@legalmail.it">citarredi@legalmail.it</a>   | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 PEC <a href="mailto:kuotaziosrl@pec.buffetti.it">kuotaziosrl@pec.buffetti.it</a>                          | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628 PEC <a href="mailto:metalplex@mypec.eu">metalplex@mypec.eu</a>  | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperi n. 43, P.I. 01098920224 PEC <a href="mailto:info@pec.covacucine.it">info@pec.covacucine.it</a>   | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631 Cod.Fisc. 01377120637 PEC <a href="mailto:laezzaspa@legalmail.it">laezzaspa@legalmail.it</a>                            | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA) in Contrada Notarbartolo, PI 05666350821 PEC <a href="mailto:albaneseindustriarredi@mega-pec.it">albaneseindustriarredi@mega-pec.it</a> | LOTTO 1           |

4) in data 7 luglio 2016 si è tenuta la prima seduta di gara, nel corso della quale sono stati aperti i plichi di cui al precedente punto 3), è stata verificata la documentazione amministrativa, sono stati ammessi i concorrenti

IL PRESIDENTE DELLA GARA

dott. ing. Gianfranco Brigadoi -

I TESTIMONI

dott. Enrico Sartori -

dott.ssa Claudia Biasiol -



di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 ed è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti del concorrente di cui al numero 3 "METALPLEX SPA"; le operazioni di gara sono meglio descritte dal verbale di gara n. 1656-16 acquisito al protocollo provinciale con segnatura n. 364744 di data 7 luglio 2016;

5) con nota prot. n. 366622 di data 8 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC il giorno stesso, il concorrente "METALPLEX SPA" è stato invitato a regolarizzare la cauzione provvisoria entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

6) in data 28 luglio 2017 si è tenuta la seconda seduta di gara, nel corso della quale è stato escluso il concorrente "METALPLEX SPA" con riferimento al lotto n. 1 e sono state aperte le buste sigillate contenenti le offerte tecniche presentate ai concorrenti ammessi; il tutto come documentato dal verbale di gara n. 1678/16 acquisito al protocollo provinciale in data 2 agosto 2016 con segnatura n. 409992;

7) in data 24 novembre 2016 la Giunta provinciale ha nominato la commissione tecnica per l'esame delle offerte tecniche relative alla gara in oggetto, come si evince dal verbale di deliberazione n. 2102;

8) in data 10 gennaio 2017 si è tenuta la terza seduta pubblica per il disbrigo degli incombenenti di competenza della commissione tecnica (apertura degli imballaggi) e del seggio di gara (eventuali esclusioni), nel corso della quale il concorrente "Albanese Industrierredì s.r.l." è stato escluso dalla gara per mancato adempimento alla richiesta di deposito della campionatura nei termini perentori stabiliti dagli atti di gara; le operazioni di gara sono meglio descritte dal verbale di gara n. 6-17 repertoriato in data 18 gennaio 2017;

9) con nota prot. n. 205241 del 10 aprile 2017, il presidente della commissione tecnica ha depositato i verbali dei lavori della commissione tecnica, che si allegano al presente verbale sotto il numero 2;

10) con nota prot. n. 206923 del 10 aprile 2017 è stata convocata la seduta di data odierna.

Il Presidente ribadisce l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi del vigente piano anticorruzione; con l'assistenza dei testimoni, compie le seguenti operazioni:

a) assume la presidenza della gara, dichiara aperta la gara e richiama l'attenzione dei componenti sull'oggetto della medesima;

b) dà lettura dei punteggi complessivi assegnati alle offerte tecniche presentate dai concorrenti;

c) dispone L'**ESCLUSIONE** dei concorrenti "**CIT s.r.l.**" (lotto 1) e "**Metalplex s.p.a.**" (lotto 2) per le motivazioni illustrate nel verbale della commissione tecnica n. 14 che espressamente richiama e approva e di cui fornisce una sintetica esposizione.

Il presidente deposita sul banco le buste sigillate contenenti le offerte economiche e ne fa constatare l'integrità.

Prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il presidente richiama l'attenzione sulla seguente prescrizione riportata dal paragrafo 3 del bando di gara: "*Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi aziendali*"

IL PRESIDENTE DELLA GARA

dott. ing. Gianfranco Brigadoi -

I TESTIMONI

- dott. Enrico Sartori -

- dott.ssa Claudia Biasiol -



**concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a PENA DI ESCLUSIONE**". Il paragrafo 3 del bando di gara reca altresì, in chiusura, la seguente indicazione:

"Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".". L'offerta economica, ai sensi degli allegati "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", doveva indicare una pluralità di dati, ovverosia i prezzi unitari, i prezzi complessivi parziali, il prezzo totale e il ribasso complessivo offerto, e a tal fine la stazione appaltante aveva predisposto e messo a disposizione dei concorrenti appositi moduli per la presentazione dell'offerta economica. Si è appurato che la detta modulistica riporta appositi campi per l'indicazione delle varie voci di costo, ma che tuttavia manca di un apposito campo in cui i concorrenti potessero indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro. La legge di gara risulta pertanto ambigua e contraddittoria: essa infatti invita i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'amministrazione proprio *"al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete"* (pag. 3 del bando; documenti "parametri e criteri di valutazione delle offerte"), ma i fac-simili medesimi risultano carenti dei campi necessari per esprimere i valori richiesti dal solo paragrafo 3 del bando di gara (e non anche dai documenti "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" cui il medesimo paragrafo 3 faceva integrale rinvio *"per quanto attiene i contenuti [e] le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica"*). Stante quanto esposto, il presidente ritiene che eventuali mancate indicazioni del dato inerente i costi relativi alla c.d. sicurezza interna non possano comportare l'automatica esclusione in quanto deve essere salvaguardato l'affidamento incolpevole dei concorrenti che si siano limitati a compilare la modulistica, come il bando di gara invitava a fare. Eventuali carenze in tal senso potranno pertanto essere sanate mediante attivazione del soccorso istruttorio e ciò in quanto, a ben vedere, l'indicazione del valore mancante non comporterebbe una modificazione delle offerte economiche che rimarrebbero del tutto immutate nella loro consistenza. In questo modo, si potranno contemperare i diversi valori sottesi alla legge di gara e in generale alle procedure ad evidenza pubblica: la tutela dell'affidamento incolpevole, la tutela della par condicio e la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tanto premesso, il presidente fa aprire le buste contenenti le offerte economiche di cui verifica la regolarità e la completezza e di cui legge a voce alta il valore del ribasso percentuale complessivo offerto.

Il presidente dispone che si dia atto delle seguenti notazioni:

**LOTTO n. 1:** le offerte presentate dai concorrenti "Laezza s.p.a." e "Kuotazio s.r.l." indicano i costi relativi alla sicurezza interna; l'offerta presentata dal concorrente "Cova cucine s.r.l." non indica i costi relativi alla sicurezza interna.

IL PRESIDENTE DELLA GARA  
-dott. ing. Gianfranco Brigatoli -

I TESTIMONI

-dott. Enrico Sartori -

-dott.ssa Claudia Blasoli -



**LOTTO n. 2:** l'offerta presentata dal concorrente "Kuotazio s.r.l." indica i costi relativi alla sicurezza interna; l'offerta presentata dal concorrente "Cova cucine s.r.l." non indica i costi relativi alla sicurezza interna.

Il Presidente dispone pertanto l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del concorrente "Cova cucine s.r.l." e informa i presenti che la seduta pubblica per la formalizzazione dell'esito del soccorso istruttorio si terrà il giorno venerdì 21 aprile 2017.

Ad ore 15.07 circa il presidente sospende la seduta pubblica per procedere al calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte economiche; la seduta pubblica riprende a ore 15.15 circa alla presenza di tutti i componenti di cui all'allegato n. 1.

I punteggi attribuiti alle offerte sono i seguenti:

**LOTTO n. 1**

	Ribasso %	Punti off. economica	Punti off. tecnica	Totale
<b>Laezza s.p.a.</b>	29,836	30	69,788959	99,788959
<b>Kuotazio s.r.l.</b>	13,000	20,077281	70	90,077281
<b>Cova cucine s.r.l.</b>	6,6976	10,343815	66,381880	76,725695

**LOTTO n. 2**

	Ribasso %	Punti off. economica	Punti off. tecnica	Totale
<b>Kuotazio s.r.l.</b>	3,000	30	62,257290	92,257290
<b>Cova cucine s.r.l.</b>	0,000	0	70	70,00000

**Lotto 1:** Considerato che il concorrente primo graduato "**Laezza s.p.a.**" ha ottenuto 30 punti per l'offerta economica e 69,788959 punti per l'offerta tecnica, entrambi superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (30 punti) e all'offerta tecnica (70 punti), emerge l'obbligo di procedere alla verifica della congruità dell'offerta; pertanto, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo n. 7 del bando di gara, il presidente dispone l'avvio della verifica di congruità dell'offerta presentata dal concorrente primo graduato.

**Lotto 2:** Considerato che il concorrente primo graduato "**Kuotazio s.r.l.**" ha ottenuto 30 punti per l'offerta economica e 62,25729 punti per l'offerta tecnica, entrambi superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (30 punti) e all'offerta tecnica (70 punti), emerge l'obbligo di procedere alla verifica della congruità dell'offerta; pertanto, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo n. 7 del bando di gara, il presidente dispone l'avvio della verifica di congruità dell'offerta presentata dal concorrente primo graduato.

Il Presidente sigla le offerte in ogni foglio.

La seduta è tolta a ore 15.22 circa.

Il Presidente manda il Servizio Appalti per le comunicazioni di rito.

\* - \* - \*

IL PRESIDENTE DELLA GARA  
- dott. ing. Gianfranco Brigadoi -

I TESTIMONI

dott. Enrico Sartori -

- dott.ssa Claudia Biasiol -



Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara, scritto con mezzo informatico su n. CINQUE (5) pagine e fino a qui del presente foglio, è conforme a verità.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

Allegati:

- 1) *elenco dei rappresentanti delle imprese presenti alla prima seduta di gara;*
- 2) *verbali della commissione tecnica e relativi allegati.*

*Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per l'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di esclusione.*

**IL PRESIDENTE DELLA GARA**  
- dott. ing. Gianfranco Brigadò -

**I TESTIMONI**

dott. Enrico Sartori -

- dott.ssa Claudia Blasiol -

Allegato n. 1 al verbale di gara.

**GARA per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti.**

**4^ SEDUTA DI GARA**

Elenco presenti alla seduta pubblica tenutasi in Trento in via Dogana n. 8 il giorno 13 aprile 2017 a partire da ore 14.30

CONCORRENTE	NOMINATIVO	CARICA RICOBERTA	FIRMA	DOCUMENTO
Kuotazio s.r.l.	LIVIA GATELLI	DELEGATA		
Laezza s.p.a.				
Cova cucine s.r.l.	WALTER COVA	Legale Rappresentante		
CIT s.r.l.	RES. COMMERCIALE	CANDIDO MARCO		
Metalplex s.p.a.				

Ab

Certifico io dott. Enrico Sartori, nella mia qualità di responsabile del procedimento, che le firme apposte dalle persone sopra generalizzate e identificate mediante esibizione dei documenti sopra indicati e dimessi al protocollo provinciale n. 216139 - 2017 SONO AUTENTICHE. Trento, tredici aprile duemiladiciassette.





AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **10 APR. 2017**

Spettabile

**SERVIZIO APPALTI**

Prot. n. **S171/17/205241/35/1753-2015**  
*(da citare interamente nella risposta)*

SEDE

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento – 2 lotti. **Deposito dei verbali dei lavori della commissione tecnica.**

Si depositano i verbali dei lavori della commissione tecnica, corredati da copia del provvedimento di nomina, del provvedimento di proroga dei lavori e della corrispondenza intercorsa.

Cordiali saluti

Il presidente della Commissione  
– ing. Gianfranco Brigadoi –

ES

Responsabile del procedimento  
dott. Enrico Sartori





# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
0461.496444 - 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica - VERBALE N. 1.**

L'anno **duemilasedici**, addì **CINQUE** del mese di **DICEMBRE** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 16.20 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, P.I. 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KOUTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, P.I. 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628           | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperri n. 43, P.I. 01098920224           | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631                 | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                                 | LOTTO 1           |



Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris, che interviene in qualità di componente esperte e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. Assente giustificato il dott. Willy Nicolussi Paolaz, componente esperto. La seduta è riservata.



Ciascun comparente, presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi e preso atto di quanto previsto dall'art. 84 commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. nonché dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m., ribadisce che nei propri confronti non sussiste alcun impedimento a prender parte alle operazioni di scrutinio.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata l'assenza di un componente della commissione, dispone che il collegio si occupi solamente di adempimenti di natura istruttoria.

Il segretario preleva dalla cassaforte i plichi sigillati contenenti le offerte tecniche, ne fa constatare l'integrità, li apre e fa constatare ai comparenti che essi effettivamente contengono le buste contenenti le offerte tecniche aperte in seduta pubblica e siglate nelle medesima sede.

La Commissione acquisisce copia del bando di gara, del capitolato speciale e dei relativi allegati nonché delle risposte ai quesiti formulati dai concorrenti. La Commissione esamina attentamente il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", quindi verifica la regolarità formale delle offerte. Ultimate dette operazioni, prende atto di quanto stabilito dagli atti di gara in ordine alla presentazione della campionatura, ossia:

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi  
  
il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz  


il Componente  
arch. Enrico Depetris  
  
il segretario  
dott. Enrico Sartori  


*I concorrenti sono obbligati a presentare, a propria cura e spese, la campionatura di seguito indicata, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta della Commissione giudicatrice presso Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada a Trento.*

La commissione dispone quindi che i concorrenti ammessi presentino la campionatura indicata dagli atti di gara entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La commissione incarica il segretario della predisposizione di tre copie fotostatiche di ciascuna offerta per uso istruttorio, disponendo che le stesse siano messe a disposizione dei commissari. Il segretario rammenta che dette copie devono essere custodite dai commissari consegnatari in luogo non accessibile a terzi e che il contenuto delle medesime non può essere divulgato. I commissari si impegnano quindi a custodire le fotocopie in luogo inaccessibile a terzi.

La commissione sospende i lavori a ore 17.10 circa. Il segretario raccoglie le offerte e le depone in un armadio chiuso a chiave situato nel proprio ufficio.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadori

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori

il Componente  
arch. Enrico Depetris



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



### Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
Q 0461.496444 – F 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica – VERBALE N. 2.**

L'anno **duemilasedici**, addì **TREDICI** del mese di **DICEMBRE** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.10 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b>   | LOTTO 1           |
| corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283      |                   |
| 2) <b>KOUTAZIO s.r.l. a socio unico</b>                                    | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989      |                   |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b>   | LOTTO 2           |
| corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628 |                   |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b>   | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperi n. 43, P.I. 01098920224    |                   |
| 5) <b>LAENZA s.p.a.</b>  | LOTTO 1           |
| corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631   |                   |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b>                                   | LOTTO 1           |
| corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                                     |                   |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

Il dott. Willy Nicolussi Paolaz, presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi e preso atto di quanto previsto dall'art. 84 commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. nonché dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m., ribadisce che nei propri confronti non sussiste alcun impedimento a prender parte alle operazioni di scrutinio.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

Il segretario comunica di non aver predisposto le fotocopie delle offerte.

La commissione inizia l'esame delle offerte relative al lotto n. 1. Trattandosi di mero esame preliminare, la commissione ritiene di non esprimere giudizi.

La commissione sospende i lavori a ore 17.20 circa. Il segretario raccoglie le offerte e le depone in un armadio chiuso a chiave situato nel proprio ufficio.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



### Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica – VERBALE N. 3.**

L'anno **duemilasedici**, addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.05 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KOUTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperì n. 43, P.I. 01098920224          | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAENZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631              | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

La commissione fissa per il giorno 10 gennaio 2017 a partire da ore 10.00 la seduta pubblica per l'apertura degli imballi contenenti la campionatura.

La commissione prosegue l'esame delle offerte relative al lotto n. 1. Trattandosi di mero esame preliminare, la commissione ritiene di non esprimere giudizi.

La commissione ritiene di formulare un quesito a Opera Universitaria per quel che riguarda le prescrizioni di capitolato relative ai materiali in caso di offerta di cassette dotate di spondine in acciaio per comodini ed armadi. Demanda al Presidente la formalizzazione del quesito.

La commissione sospende i lavori a ore 17.00 circa. Il segretario raccoglie le offerte e le depone in un armadio chiuso a chiave situato nel proprio ufficio.

Il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



### Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ✉ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica - VERBALE N. 4.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **TRE** del mese di **GENNAIO** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 9.00 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KOUTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperri n. 43, P.I. 01098920224         | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAENZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631              | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente e l'arch. Enrico Depetris, che interviene in qualità di componente esperto; assenti giustificati il dott. Willy Nicolussi Paolaz e il dott. Enrico Sartori. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dall'arch. Enrico Depetris. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata l'assenza del componente esperto dott. Willy Nicolussi Paolaz, dispone che il collegio si occupi solamente di adempimenti di natura istruttoria.

La commissione prosegue l'esame delle offerte relative al lotto n. 1.

La commissione sospende i lavori a ore 12.45 circa. La commissione raccoglie le offerte e le depone in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica - VERBALE N. 5.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **DIECI** del mese di **GENNAIO** nel magazzino dell'Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada a Trento si è riunita a ore 10.00 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperi n. 43, P.I. 01098920224          | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631               | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La dott.ssa Elisabetta Busana e il geom. Manuel Maistrelli, funzionari dipendenti di Opera Universitaria, aprono il locale del magazzino chiuso a chiave nel quale sono conservati i campioni imballati consegnati dai concorrenti.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione. Fa quindi entrare i legali rappresentati dei concorrenti. La seduta è pubblica.

Sono presenti i delegati delle imprese offerenti, come si evince dall'elenco **allegato n. 1**.

La commissione acquisisce copia di n. 5 ricevute di consegna della campionatura dalle quali si evince che i concorrenti CIT s.r.l., Metaplex s.p.a., Laezza s.p.a., Kuotazio s.r.l. e Cova Cucine s.r.l. hanno consegnato la campionatura entro il termine perentorio stabilito dalla Commissione. Le copie delle ricevute sono **allegate** al presente verbale sotto il **numero 2**.

La commissione verifica che il concorrente Albanese Industrierredì s.r.l. non ha presentato la campionatura. Richiama a tal riguardo il documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" laddove prescrive quanto segue: *La mancata presentazione anche di uno solo dei campioni richiesti comporterà l'esclusione dalla gara.* Tanto precisato, la commissione propone al Presidente di gara di **escludere il concorrente Albanese Industrierredì s.r.l.** per mancata presentazione dei campioni richiesti, così come previsto dal bando di gara.

Il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori

La commissione verifica quindi che ciascun imballaggio corrisponda alle prescrizioni del bando di gara, in particolare che sia un unico imballaggio, in materiale opaco sigillato con ceralacca e/o altro mezzo idoneo a garantirne l'integrità e sia firmato dal concorrente in corrispondenza dei lembi di chiusura. I plichi pervenuti risultano conformi alle prescrizioni del bando di gara.

La commissione procede all'apertura dei plichi relativi al lotto n. 1 e quindi degli imballaggi contenenti i singoli campioni. Tutti gli imballaggi risultano contenere i campioni richiesti per quanto attiene al lotto n. 1. Da una prima sommaria verifica, i campioni risultano conformi a quanto stabilito dagli atti di gara; la commissione si riserva comunque una più approfondita verifica da effettuarsi nel corso delle prossime sedute riservate.

Allo stesso modo, la commissione procede all'apertura dei plichi relativi al lotto n. 2. Con riferimento alla campionatura presentata dal concorrente Metaplex s.p.a., la commissione rileva che i campioni sono contenuti in un unico pacchetto di cartone, sigillato con nastro adesivo firmato in corrispondenza dei lembi: tale modalità di chiusura assicura la segretezza del contenuto e la non manomissione del pacchetto stesso, pertanto non assume rilievo la circostanza che i singoli campioni in esso contenuto non siano essi stessi imballati e sigillati singolarmente. La commissione ritiene quindi che le modalità di presentazione della campionatura garantiscano adeguatamente la correttezza delle operazioni di gara.

Tutti i concorrenti risultano aver presentato i campioni richiesti per quanto attiene al lotto n. 2. Da una prima sommaria verifica, i campioni risultano conformi a quanto stabilito dagli atti di gara; la commissione si riserva comunque una più approfondita verifica da effettuarsi nel corso delle prossime sedute riservate.

La seduta pubblica termina a ore 13.00 circa; i legali rappresentanti delle imprese offerenti vengono fatti uscire. Il locale del magazzino ove sono depositati i campioni viene chiuso a chiave a cura dei funzionari dell'Opera Universitaria, che si fa garante dell'inaccessibilità del locale da parte di terzi.

I lavori della commissione sono sospesi dalle ore 13.10 alle ore 14.00 circa per pausa pranzo.

I lavori della commissione riprendono in seduta riservata a ore 14.30 circa presso la sede del Servizio Appalti in via Dogana n. 8 - stanza n. 135. Sono presenti tutti i commissari e il segretario.

La commissione prosegue l'esame delle offerte relative al lotto n. 1.

La commissione sospende i lavori a ore 17.00 circa. Il segretario raccoglie le offerte e le depone in un armadio chiuso a chiave situato nel proprio ufficio.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigatoj

il Componente  
ing. Willy Nicolussi Paolaz

il Componente  
arch. Enrico Depetris






il segretario  
dott. Enrico Sartori

Allegato n. 1 al verbale di gara.

GARA per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti.

SEDUTA DI GARA per l'apertura degli imballaggi

Elenco presenti alla seduta pubblica tenutasi in Trento il giorno 10 gennaio 2017 a partire da ore 10.00 presso Opera Universitaria

CONCORRENTE	NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA	FIRMA	DOCUMENTO
COVA CUCINE	COVA WALTER	Responsabile Rappresentativa		C.I. n. AT4189280 Comune di DENNO 20-9-2012
LAEZZA SA	LAEZZA LUIGI	DIRETTORE		C.I. n. AR6769967 Comune di SAN VICOVA CA STRADA 3-2-2003
KUOTAZIO SRL	GATELLI LIVIA	DELEGATO DIREZIONE		C.I. n. AT6202089 Comune di MONTICHIARI 30/01/2014
CIT	TARCO CANDIDO	DELEGATO		C.I. n. AV7714316 Comune di PONTESAN VICCO 21/11/2015
CIT	GIACON ALBERTO	DELEGATO		C.I. n. AT7817774 Comune di CADONEGHE 23/01/2012

Certifico io dott. Enrico Sartori, nella mia qualità di responsabile del procedimento, che le firme apposte dalle persone sopra generalizzate e identificate mediante esibizione dei documenti sopra indicati e dimessi al protocollo provinciale n. \_\_\_\_\_ SONO AUTENTICHE. Trento, ventotto luglio duemilasedici.

DIECI GENNAIO DUEMILADICIASSETTE  
Enrico Sartori

Enrico Sartori  
Responsabile Procedimento  
Enrico Sartori



**RICEVUTA**

Prot. n. 11882/3-7 14 DIC 2016

Si dichiara che in data 14 / 12 / 2016 la ditta  
.....C.I.T. s.r.l.....


..... ha presentato offerta relativa a:  
Appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi per la Residenza universitaria "Mayer"  
a Trento per:  
(selezionare l'opzione corretta)



**LOTTO 1:** arredi per stanze da letto, stanze da letto per persone diversamente abili, hall,  
sale studio, sale comuni e spazi accessori, nonché fornitura dei complementi di arredo  
(CIG: 65089771BE)

n. plichi consegnati (in cifre) .....1.....(in lettere.....UNO.....)

**LOTTO 2:** cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti (CIG:  
6509048C52)

n. plichi consegnati (in cifre) .....(in lettere.....)

per OPERA UNIVERSITARIA  




**RICEVUTA**

Prot. n. 19/12/2016 N° 0012003

Si dichiara che in data 16 / 12 / 16 la ditta

METALPLEX S.P.A.

..... ha presentato offerta relativa a:  
Appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi per la Residenza universitaria "Mayer"  
a Trento per:

*(selezionare l'opzione corretta)*

**LOTTO 1:** arredi per stanze da letto, stanze da letto per persone diversamente abili, hall, sale studio, sale comuni e spazi accessori, nonché fornitura dei complementi di arredo (CIG: 65089771BE)

n. plichi consegnati *(in cifre)* ..... *(in lettere)* .....

**LOTTO 2:** cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti (CIG: 6509048C52)

n. plichi consegnati *(in cifre)* 1 *(in lettere)* UNO .....

per OPERA UNIVERSITARIA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# RICEVUTA

Prot. n. 12000/3-7 16/12/2016

Si dichiara che in data 16 / 12 / 16. la ditta

.....  
LAZZA S.P.A.  
.....

..... ha presentato offerta relativa a:  
Appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi per la Residenza universitaria "Mayer"  
a Trento per:  
(selezionare l'opzione corretta)

**LOTTO 1:** arredi per stanze da letto, stanze da letto per persone diversamente abili, hall, sale studio, sale comuni e spazi accessori, nonché fornitura dei complementi di arredo (CIG: 65089771BE)

n. plichi consegnati (in cifre) .....1.....(in lettere.....UNO.....)

**LOTTO 2:** cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti (CIG: 6509048C52)

n. plichi consegnati (in cifre) .....(in lettere.....)

per OPERA UNIVERSITARIA



A large, stylized handwritten signature in black ink at the bottom left of the page.

Handwritten initials and a signature at the bottom right of the page.

**OPERA UNIVERSITARIA**  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
 ♦ 16 DIC. 2016 ♦  
 Prot. GEN. N. 11960/3-7

**RICEVUTA**

Prot. n. 11960/3-7

Si dichiara che in data 15, 12, 2016 la ditta

.....  
**KUOTAZIO**  
 .....

..... ha presentato offerta relativa a:  
 Appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi per la Residenza universitaria "Mayer"  
 a Trento per:

*(selezionare l'opzione corretta)*

**LOTTO 1:** arredi per stanze da letto, stanze da letto per persone diversamente abili, hall, sale studio, sale comuni e spazi accessori, nonché fornitura dei complementi di arredo (CIG: 65089771BE)


n. plichi consegnati *(in cifre)* ..... 1 ..... *(in lettere)* ..... UNO .....

**LOTTO 2:** cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti (CIG: 6509048C52)

n. plichi consegnati *(in cifre)* ..... 1 ..... *(in lettere)* ..... UNO .....

*[Handwritten signature]*

per OPERA UNIVERSITARIA

*[Handwritten signature]*  
  
*[Handwritten initials]*

# RICEVUTA

Prot. n. 11910/3-7 14 DIC 2016

Si dichiara che in data 14, 12, 2016 la ditta

COVA CUCINE

ha presentato offerta relativa a:  
Appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi per la Residenza universitaria "Mayer"  
a Trento per:

(selezionare l'opzione corretta)

LOTTO 1: arredi per stanze da letto, stanze da letto per persone diversamente abili, hall,  
sale studio, sale comuni e spazi accessori, nonché fornitura dei complementi di arredo  
(CIG: 65089771BE)

n. plichi consegnati (in cifre) 1 (in lettere) UNO

LOTTO 2: cucine comuni, cucina domotizzata e cucine appartamenti (CIG:  
6509048C52)

n. plichi consegnati (in cifre) 1 (in lettere) UNO

per OPERA UNIVERSITARIA



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica – VERBALE N. 6.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **DICIASSETTE** del mese di **GENNAIO** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.10 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KOUTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperri n. 43, P.I. 01098920224         | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631               | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

La commissione prosegue l'esame delle offerte relative al lotto n. 1.

La commissione sospende i lavori a ore 17.00 circa. La commissione raccoglie le offerte e le depone in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica - VERBALE N. 7.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **GENNAIO** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 9.00 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperri n. 43, P.I. 01098920224         | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631               | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

La commissione decide di effettuare la valutazione dei campioni presentati dalle ditte; pertanto la Commissione raccoglie le offerte tecniche e si trasferisce presso il magazzino dell'Opera Universitaria di Trento in via della Malpensada. I funzionari dell'Opera Universitaria fanno rilevare che il magazzino è rimasto chiuso a chiave, aprono il magazzino e consegnano le chiavi al segretario della commissione. La commissione riprende i lavori a ore 9.30 circa alla presenza dei soli componenti della commissione stessa e del segretario.

La Commissione procede ad esaminare uno ad uno i campioni prodotti dai concorrenti con riferimento al lotto n. 1, raffrontandoli con quanto esposti nell'offerta tecnica (relazione illustrativa e schede tecniche), appuntando eventuali discordanze.

La commissione decide di limitarsi ad attività di natura istruttoria, senza esprimere giudizi definitivi in ordine alle offerte esaminate.

La commissione rileva che il concorrente Kuotazio s.r.l. ha presentato alternative senza costi aggiunti con riferimento ai seguenti elementi di arredo: cerniere, cassetti, sedute su ruote, sedute con scocca, spessori dei piani

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori


del tavolo da studio, passacavi a filopiano, materasso, lampade. Posto che il bando di gara non consentiva la presentazione di offerte alternative, la commissione decide di considerare come non presentate le campionature che il concorrente ha espressamente qualificato come alternative all'offerta; con riferimento agli spessori dei piani del tavolo da studio che il concorrente dichiara di offrire in misure variabili a scelta dell'Amministrazione, la commissione decide di considerare solamente le misure desumibili dal campione presentato e ciò in quanto il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" espressamente prevede quanto segue: "In caso di divergenza tra quanto dichiarato nella documentazione tecnica e quanto riscontrato sui campioni presentati, la Commissione giudicatrice farà prevalere quanto risulta dal riscontro pratico effettuato sui campioni (sia per la verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste che per la valutazione tecnica delle offerte)".

La commissione sospende i lavori a ore 16.00 circa. La commissione decide di trasportare presso il locale archivio del Servizio Appalti le campionature relative al lotto n. 2. La commissione raccoglie le offerte relative ad entrambi i lotti e i campioni relativi al lotto n. 2, chiude a chiave il magazzino e consegna la chiave all'incaricato dell'Opera Universitaria di Trento.


Le offerte e i campioni vengono così trasportati presso il servizio Appalti in via Dogana n. 8; il segretario deposita le offerte tecniche in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135 e i campioni relativi al lotto 2 nel locale archivio chiuso a chiave.

Si dà atto dell'interruzione dei lavori per pausa pranzo da ore 13.00 a ore 13.45 circa. Durante la pausa pranzo il locale magazzino viene chiuso a chiave e la chiave viene conservata dal segretario della commissione.


Il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi




il Componente  
ing. Willy Nicolussi Paolaz



il segretario  
dott. Enrico Sartori



il Componente  
arch. Enrico Depetris







## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica - VERBALE N. 8.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 9.00 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperi n. 43, P.I. 01098920224          | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAENZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631              | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

La commissione conclude l'esame delle offerte relative al lotto n. 1, quindi decide di effettuare la valutazione dei campioni presentati dalle ditte con riferimento al lotto n. 2; pertanto il segretario preleva i campioni dal locale archivio chiuso a chiave e le offerte tecniche conservate in armadio chiuso a chiave nella stanza n. 135.

La Commissione procede ad esaminare uno ad uno i campioni prodotti dai concorrenti con riferimento al lotto n. 2, raffrontandoli con quanto esposti nell'offerta tecnica (relazione illustrativa e schede tecniche), appuntando eventuali discordanze.

La commissione decide di limitarsi ad attività di natura istruttoria, senza esprimere giudizi definitivi in ordine alle offerte esaminate.

La commissione sospende i lavori a ore 17.30 circa. Il segretario deposita le offerte tecniche in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135 e i campioni relativi al lotto 2 nel locale archivio chiuso a chiave.

Si dà atto dell'interruzione dei lavori per pausa pranzo da ore 13.00 a ore 14.00 circa. Durante la pausa pranzo la stanza n. 135 viene chiusa a chiave e la chiave viene conservata dal segretario della commissione.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



### Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica – VERBALE N. 9.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **SEI** del mese di **FEBBRAIO** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.10 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, P.I. 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, P.I. 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628           | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperi n. 43, P.I. 01098920224            | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAENZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631                | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                                 | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

La commissione prende atto della richiesta di chiarimenti a Opera Universitaria formulata dal presidente con nota prot. n. 59243 del 2 febbraio 2017. Considerato che il chiarimento è indispensabile al fine di poter procedere alla valutazione delle offerte inerenti al lotto n. 1, la commissione decide di proseguire l'esame delle offerte relative al lotto n. 2.

Il segretario deposita pertanto le offerte relative al lotto n. 2 custodite nell'armadio chiuso a chiave e preleva dal locale archivio i campioni prodotti dai concorrenti in sede di gara.

La commissione esamina le offerte e i campioni.

La commissione ritiene di chiedere una proroga di 60 giorni del termine per l'ultimazione dei propri lavori, stante la complessità delle valutazioni e la necessità di acquisire i chiarimenti richiesti alla committente Opera Universitaria di Trento.

La commissione sospende i lavori a ore 18.30 circa. Il segretario deposita le offerte tecniche in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135 e i campioni relativi al lotto 2 nel locale archivio chiuso a chiave.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica - VERBALE N. 10.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **VENTI** del mese di **FEBBRAIO** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.10 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degaspero n. 43, P.I. 01098920224          | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631               | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.


L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

La commissione prende atto della proroga concessa dalla Giunta provinciale in data 10 febbraio 2017 con verbale di deliberazione n. 207.

Il segretario deposita le offerte relative al lotto n. 1 e al lotto n. 2 custodite nell'armadio chiuso a chiave.

La commissione esamina le offerte.

La commissione sospende i lavori a ore 17.30 circa. Il segretario deposita le offerte tecniche in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135.

  
il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica – VERBALE N. 11.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **DUE** del mese di **MARZO** nella sala n. 135 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.10 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperri n. 43, P.I. 01098920224         | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631               | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

Il segretario deposita le offerte relative al lotto n. 1 e al lotto n. 2 custodite nell'armadio chiuso a chiave. La commissione esamina le offerte. La commissione sospende i lavori a ore 16.00 circa. Il segretario deposita le offerte tecniche in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135.

Ad ore 16.00 circa la Commissione decide di recarsi presso Opera Universitaria per una disamina delle lampade mediante l'utilizzo dello strumento LUXOMETRO. Le lampade vengono appoggiate sul medesimo tavolo, la sorgente luminosa viene fissata a 50 cm di altezza rispetto al piano e quindi, in ambiente buio e nelle medesime condizioni ambientali e di posizione, la commissione procede a rilevare la luminosità di ciascuna lampada. In particolare rileva:

KUOTAZIO s.r.l., lampada: "PAN Alter", circa 223 lux fondo scala 2k;

COVA CUCINE s.r.l., lampada: "Antifoni IKEA", circa 642 lux fondo scala 6k;

LAZZA s.p.a., lampada: "PAN summer", circa 232 lux fondo scala 2k.

Ad ore 17,00 circa la Commissione conclude i propri lavori presso Opera Universitaria.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica – VERBALE N. 12.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **NOVE** del mese di **MARZO** nella sala n. 105 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.10 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperi n. 43, P.I. 01098920224          | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631               | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

Il segretario deposita le offerte relative al lotto n. 1 e al lotto n. 2 custodite nell'armadio chiuso a chiave della stanza n. 135. La commissione esamina le offerte.

La commissione ritiene di formulare la seguente richiesta di chiarimento riferita all'offerta presentata dall'operatore economico Cova Cucine s.r.l. per quel che riguarda il lotto n. 2:


L'elaborato "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale arredi e complementi", con riferimento a "Cucina comune di piano con porzione domotizzata - codice arredo CD01" richiede la fornitura di un "**forno combinato cottura tradizionale (statico, ventilato, grill) e cottura microonde con dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm, classe energetica minima A dotato di programmatore di inizio/fine cottura, termostato e ventilazione di sicurezza**".

Il medesimo elaborato "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale arredi e complementi", con riferimento a "Cucina appartamento codice CA01" richiede la fornitura di un "**forno ad incasso con finitura esterna inox di dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm, classe energetica minima A dotato di programmatore di inizio/fine cottura, termostato e ventilazione di sicurezza**".


  
Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz



il segretario  
dott. Enrico Sartori




L'offerta tecnica presentata da codesta rispettabile ditta indica il seguente prodotto per quel che riguarda il forno combinato: Electrolux FQ63XE. L'offerta tecnica presentata da codesta rispettabile ditta indica il seguente prodotto per quel che riguarda il forno a incasso: Electrolux FQ63XE.

I codici e le schede allegate sono quindi identiche. La commissione dubita quindi che il prodotto indicato risponda alle caratteristiche tecniche minime richieste per il forno combinato e che manchi, in particolare, la funzione microonde per il codice arredo CD01.


Tanto premesso, si assegna il **termine perentorio di 5 giorni** dal ricevimento della presente per **chiarire il rispetto delle caratteristiche minime** richieste dal capitolato **con riferimento all'elettrodomestico proposto "FORNO ELECTROLUX FQ63XE"**.


Si precisa che i chiarimenti dovranno indicare, a **pena di inammissibilità**, le parti dell'offerta tecnica presentata dal cui esame codesta rispettabile ditta ritiene si possa desumere il rispetto delle caratteristiche minime stabilite dal capitolato. **In nessun caso** saranno ammesse modificazioni e/o integrazioni all'offerta tecnica.

Ad ore 18.10 circa il dott. Willy Nicolussi Paolaz si assenta. La commissione sospende i lavori a ore 18.40 circa. Il segretario deposita le offerte tecniche in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135.


  
il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz



  
il segretario  
dott. Enrico Sartori

il Componente  
arch. Enrico Depetris





## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



### Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
0461.496444 - 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica – VERBALE N. 13.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **SEDICI** del mese di **MARZO** nella sala n. 105 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.15 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degaspero n. 43, P.I. 01098920224          | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631               | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

Il segretario deposita le offerte relative al lotto n. 1 e al lotto n. 2 custodite nell'armadio chiuso a chiave della stanza n. 135. La commissione esamina le offerte.

La commissione esamina le offerte.

La commissione sospende i lavori a ore 17.00 circa. Il segretario deposita le offerte tecniche in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135.

  
il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Attività svolte dalla Commissione tecnica – VERBALE N. 14.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **VENTITRE** del mese di **MARZO** nella sala n. 105 del Servizio Appalti situata in Trento in via Dogana n. 8 si è riunita a ore 14.10 circa la Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con verbale di deliberazione n. 2102 del 24 novembre 2016 e incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dai seguenti concorrenti ammessi alla gara di cui all'oggetto:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) <b>CIT s.r.l.</b><br>corrente in 35010 Vigonza (PD) alla via Francia n. 10, PI 00210530283                    | LOTTO 1           |
| 2) <b>KUOTAZIO s.r.l. a socio unico</b><br>corrente in 25121 Brescia alla via Duca d'Aosta n. 28, PI 02384310989 | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 3) <b>METALPLEX s.p.a.</b><br>corrente in 82100 Benevento in loc. Ponte Valentino Z.I., P.I. 00145810628         | LOTTO 2           |
| 4) <b>COVA CUCINE s.r.l.</b><br>corrente in 38010 Denno (TN) alla via Degasperri n. 43, P.I. 01098920224         | LOTTO 1 e LOTTO 2 |
| 5) <b>LAZZA s.p.a.</b><br>corrente in 80121 Napoli alla piazza dei Martiri n. 30, P.I. 07675550631               | LOTTO 1           |
| 6) <b>ALBANESE INDUSTRIARREDI s.r.l.</b><br>corrente in 90018 Termini Imerese (PA)                               | LOTTO 1           |

Sono presenti l'ing. Gianfranco Brigadoi, che interviene in qualità di Presidente, l'arch. Enrico Depetris e il dott. Willy Nicolussi Paolaz, che intervengono in qualità di componenti esperti, e il dott. Enrico Sartori, che interviene in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto. La seduta è riservata.

L'ing. Gianfranco Brigadoi assume la presidenza dell'adunanza e, appurata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolarità della commissione.

La commissione prende atto dei chiarimenti forniti dalla committente Opera Universitaria di Trento con note acquisite al protocollo provinciale in data 18 gennaio 2017 con segnatura n. 28027 e in data 9 febbraio 2017 con segnatura n. 74378.

La commissione decide di attribuire i punteggi alle offerte relative al **LOTTO n. 1.**

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'offerta presentata dal concorrente **CIT s.r.l.** deve essere **esclusa** in quanto lo spessore indicato per l'articolo ARMADIO AR100 non rispetta le prescrizioni minime stabilite dagli atti di gara.

Si rammenta che l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" dispone quanto segue:

*Per quanto riguarda gli arredi a misura le dimensioni riportate nelle schede di ciascun elemento di arredo del Capitolato descrittivo e prestazionale nonché sugli elaborati grafici e nell'elenco descrittivo delle voci devono intendersi come misure da rispettare.*

*Per quanto riguarda gli arredi e complementi da catalogo, le dimensioni riportate nelle schede di ciascun elemento di arredo del Capitolato descrittivo e prestazionale nonché sugli elaborati grafici e nell'elenco*

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori



descrittivo delle voci devono intendersi come indicative: sono ammesse variazioni alle dimensioni indicate con una tolleranza del  $\pm 10\%$ . Deve comunque sempre essere assicurata per tutti gli arredi da catalogo, la possibilità di essere installati nella posizione prevista, rispetto allo spazio disponibile nell'edificio e mantenendo inalterata la posizione e la sequenza degli arredi prevista dal progetto a base di gara. Deve inoltre essere garantita la coerenza di accostamento formale, estetico e di finitura tra arredi a misura e arredi a catalogo quando questi vengono proposti all'interno dello stesso locale o tra locali a destinazione analoga. In generale sono sempre caratteristiche del tutto inderogabili (sia per gli arredi a misura che per gli arredi e complementi da catalogo) quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la buona adesione dei prodotti proposti ai criteri descritti negli elaborati progettuali, quali le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materica delle strutture.

Gli standard di riferimento dei materiali e degli **spessori** da impiegare, indicati nei documenti facenti parte del progetto a base di gara, rappresentano il **requisito minimo di accettabilità**; la Ditta Aggiudicataria potrà proporre solo l'impiego di materiali del tipo richiesto o di classe prestazionale superiore.

Lo spessore del fondo dei cassetti di 3 mm è inferiore al valore minimo (5 mm) richiesto dal progetto posto a base di gara. Peraltro, anche lo spessore dello schienale risulta poco robusto per l'esiguità dello spessore (3 mm). La commissione rileva altresì che il materasso proposto non è conforme alle caratteristiche minime richieste per l'articolo MATERASSO MT01. Le caratteristiche minime richieste (300 molle con spessore 2,2 mm) non sono soddisfatte né per quel che riguarda la proposta di un materasso con 300 molle spessore 2,0 mm, né per quel che riguarda la proposta di un materasso con 225 molle spessore 2,2 mm. In nessuna delle due combinazioni risulta rispettato il valore minimo richiesto dal progetto a base di gara. Peraltro, il certificato relativo alla classe antincendio è riferito ad un prodotto diverso.

Appurato quindi che gli articoli ARMADIO AR100 e MATERASSO MT01 non soddisfano i requisiti minimi di accettabilità, la commissione decide di **non attribuire alcun punteggio all'offerta del concorrente CITs.r.l.** in quanto **ne propone l'esclusione**.

Con riferimento alle lampade offerte dai concorrenti "KUOTAZIO", "COVA" e "LAEZZA", la commissione richiama e fa propri i chiarimenti forniti dalla committente Opera Universitaria con la nota acquisita al protocollo provinciale in data 9 febbraio 2017 con segnatura n. 74378 e si riporta alle verifiche effettuate in data 2 marzo 2017 che hanno evidenziato come tutte le lampade proposte assicurano un'illuminazione adeguata.

Il segretario deposita le offerte relative al lotto n. 1 custodite nell'armadio chiuso a chiave.

La commissione richiama l'attività istruttoria svolta nel corso delle precedenti sedute e, dopo adeguata discussione, approva la tabella riassuntiva dei dati tecnici delle offerte che si **allega** al presente verbale sotto **il numero 1**. Si precisa in particolare che i dati esposti sono stati dedotti dalle offerte tecniche e dalla campionatura presentata, tenendo conto che in caso di discordanza i dati esposti dalle schede tecniche prevalgono sui dati esposti dalla relazione e che i dati rilevati dalle prove sui campioni prevalgono su quanto esposto nella relazione e nelle schede tecniche.

La commissione esprime quindi all'unanimità i seguenti giudizi, formulati tenendo conto dei dati esposti nella tabella allegato n. 1, delle prove effettuate sui campioni ogni qualvolta fosse richiesto dai criteri motivazionali illustrati dal documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

#### LOTTO n. 1 "Armadi e mobili contenenti..." punti 16

#### LAYOUT DELLE STANZE:


##### ottimizzazione spaziale delle stanze (tipologie A-B-C-D-E-F-G-H-I): fino a 3 punti

Il layout delle stanze, inteso come posizione dei vari elementi (letto, armadio, comodino, scrivania studio ecc) non può essere modificato essendo stato attentamente studiato sulla base dello spazio disponibile e del collocamento dei comandi e della dotazione impiantistica.


il Presidente  
ing. Gianfranco Brigandò

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz



il segretario  
dott. Enrico Sartori



Il concorrente è chiamato quindi a dimostrare, tramite gli elaborati grafici e nel pieno rispetto delle linee di principio del progetto degli arredi evidenziate nella relazione tecnico-illustrativa, l'approfondimento costruttivo e l'ottimizzazione produttiva degli elementi proposti, evidenziando la perfetta sequenza tra gli elementi di arredo (siano essi arredi da catalogo o arredi a misura), al fine di sfruttare al massimo lo spazio disponibile sia in lunghezza che in larghezza nelle stanze.

Andranno rispettate le linee essenziali di progetto, coerenti con l'architettura che ospita l'arredo.

Andrà effettuata un'attenta verifica spaziale della compatibilità reciproca degli arredi all'interno degli ambienti in cui sono dovranno essere inseriti.

La Commissione giudicatrice attribuirà fino a 3 punti alle offerte che presenteranno complessivamente il miglior approfondimento del layout, sfruttando al meglio lo spazio disponibile, dettagliando le misure di ingombro effettivo dei vari arredi proposti.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,75</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	

#### ARMADIO - CAMPIONE A (rif. art. AR100)

##### Spessore dei pannelli costituenti la struttura: fino a 2 punti

Il concorrente è chiamato a esplicitare l'eventuale incremento dello spessore della struttura rispetto a quello minimo specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e/o nell'elenco descrittivo delle voci. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità che della sicurezza (peso della struttura) e dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sul campione presentato, sulle schede tecniche e sugli elaborati grafici.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	

##### Caratteristiche estetiche: fino a 2 punti

La Commissione giudicatrice attribuirà fino a 2 punti alle offerte che presenteranno le migliori caratteristiche estetiche in coerenza con l'uso cui è destinato l'elemento ed in rapporto con gli altri arredi presenti all'interno della medesima stanza.


	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,9</b>	<b>0,75</b>	<b>0,95</b>	

##### Componentistica in acciaio – cerniere e sistema di movimentazione dei cassetti: fino a 3 punti

Il concorrente è chiamato a esplicitare le prestazioni delle cerniere della ante e del sistema di movimentazione dei cassetti. Per quanto riguarda le cerniere la Commissione valuterà il loro numero proposto per ciascuna anta, le caratteristiche di costruzione, la loro possibilità di regolazione, l'apertura, la portata e la resistenza all'usura rispetto alle caratteristiche minime richieste e specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Per ciò che riguarda le caratteristiche di stabilità e portata dei cassetti e le prestazioni delle sfere valuterà le caratteristiche della ferramenta offerta quanto a portata e resistenza all'usura rispetto a alle caratteristiche minime specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.


La Commissione ai fini della valutazione effettuerà delle verifiche sia sulle schede tecniche che sul campione presentato.


	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,85</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	

  
il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadori

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz



  
il segretario  
dott. Enrico Sartori

**COMODINO SU RUOTE** (rif. art. CM45)**Componentistica in acciaio (sistema di movimentazione dei cassetti): fino a 3 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare le caratteristiche di stabilità e portata dei cassetti e le prestazioni delle sfere offerte come portata e resistenza all'usura rispetto alle caratteristiche minime specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. La Commissione ai fini della valutazione effettuerà delle verifiche sulle schede tecniche e sugli elaborati grafici.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	

**Caratteristiche estetiche: fino a 1 punto**

La Commissione giudicatrice attribuirà fino a 1 punto alle offerte che presenteranno le migliori caratteristiche estetiche in coerenza con l'uso cui è destinato l'elemento, ed in rapporto con gli altri arredi presenti all'interno della medesima stanza. La valutazione avverrà sulla base degli elaborati grafici e sulle immagini.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Discreto</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	

**ARMADIO DISPENSA CON STIPETTI – CAMPIONE B** (rif. art. AD01)**Spessore del laminato plastico con cui è placcato l'armadio dispensa con stipetti: fino a 1 punto**

La Commissione valuterà lo spessore del laminato plastico rispetto allo spessore minimo di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità sia dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sul campione presentato, sulle schede tecniche e sugli elaborati grafici.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	

**Caratteristiche estetiche complessive: fino a 1 punto**

La Commissione giudicatrice attribuirà fino a 1 punto alle offerte che presenteranno le migliori caratteristiche estetiche in coerenza con l'uso cui è destinato l'elemento di arredo.

La valutazione avverrà sulla base degli elaborati grafici e sulle immagini.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	

**Ferramenta (cerniere e tipologia serratura e sistema gestione chiusura stipetti): fino a 3 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare le caratteristiche delle cerniere e delle serrature e del sistema di gestione chiusure degli stipetti rispetto a quelle richieste e specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. In particolare costituirà elemento di valutazione positiva l'eventuale possibilità di gestire l'apertura e la chiusura degli armadietti con la tessera utilizzata per l'apertura delle stanze da letto. La Commissione ai fini della valutazione effettuerà delle verifiche sul campione presentato e sulle schede tecniche.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz



il segretario  
dott. Enrico Sartori



**LOTTO n. 1 "Sedute..." punti 10**

**SEDUTA SU RUOTE STANZA – CAMPIONE C (rif. art. SST01)**

**Robustezza: fino a 3 punti**

La Commissione giudicatrice valuterà sul campione presentato la robustezza della seduta nel suo complesso, dei vari elementi che la compongono e della giunzione tra gli stessi.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	

**Ergonomia: fino a 1 punto**

La Commissione giudicatrice valuterà sul campione presentato l'ergonomia della seduta considerando la destinazione d'uso di questo elemento di arredo.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	

**Caratteristiche estetiche: fino a 1 punto**

La Commissione giudicatrice attribuirà fino a 1 punto alle offerte che presenteranno le migliori caratteristiche estetiche della seduta in coerenza con l'uso cui è destinato l'elemento di arredo e con lo stile architettonico complessivo dell'edificio.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	

**SEDUTA CON SCOCCA IN MULTISTRATO – CAMPIONE D (rif. art. SS01)**

**Robustezza: fino a 3 punti**

La Commissione giudicatrice valuterà sul campione presentato la robustezza della seduta nel suo complesso, dei vari elementi che la compongono e della giunzione tra gli stessi.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,85</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	

**Ergonomia: fino a 1 punto**

La Commissione giudicatrice valuterà sul campione presentato l'ergonomia della seduta considerando la destinazione d'uso di questo elemento di arredo.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	


**Caratteristiche estetiche: fino a 1 punto**


La Commissione giudicatrice attribuirà fino a 1 punto alle offerte che presenteranno le migliori caratteristiche estetiche in coerenza con l'uso cui è destinato l'elemento di arredo e con lo stile architettonico complessivo dell'edificio.

  
il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

  
il segretario  
dott. Enrico Sartori



	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
Nel complesso	Molto buono	Molto buono	Molto buono	
Coefficiente	1	1	1	

**LOTTO n. 1 "Tavoli..." punti 7**

**TAVOLO STUDIO – CAMPIONE E** (rif. art. TV502)

**Spessore del piano di lavoro: fino a 2 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare l'incremento dello spessore del piano di lavoro dei tavoli offerto rispetto a quello minimo richiesto e specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e/o nell'elenco descrittivo delle voci. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità che della resistenza e dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sul campione presentato.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
Nel complesso	Molto buono	Molto buono	Buono	
Coefficiente	0,9	1	0,75	

**Spessore del laminato plastico con cui è placcato il piano del tavolo studio: fino a 3 punti**

La Commissione valuterà lo spessore del laminato plastico rispetto allo spessore minimo di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità che della resistenza e dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sul campione presentato e sulle schede tecniche.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
Nel complesso	Molto buono	Molto buono	Molto buono	
Coefficiente	1	0,8	0,8	

**Caratteristiche estetiche: fino a 2 punti**

La Commissione giudicatrice attribuirà fino a 2 punti alle offerte che presenteranno le migliori caratteristiche estetiche in coerenza con l'uso cui è destinato l'elemento di arredo e con lo stile architettonico complessivo dell'edificio.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
Nel complesso	Buono	Buono	Molto buono	
Coefficiente	0,7	0,8	1	

**LOTTO n. 1 "Complementi..." punti 6**

**PIUMINO IGNIFUGO** (rif. art. PM01) – CAMPIONE F

**Qualità e caratteristiche dell'imbottitura: fino a 1 punto**

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori

La Commissione giudicatrice, tramite il campione e le schede tecniche presentate attribuirà fino a 1 punto con riferimento alla qualità ed alle caratteristiche dell'imbottitura. Il piumino dovrà essere certificato 1IM.

	Laezza	Cova	Kuotazio	
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	

#### MATERASSO (rif. art. MT01)

##### Caratteristiche costruttive e qualità delle molle e del rivestimento: fino a 3 punti

La Commissione giudicatrice, tramite le schede tecniche presentate attribuirà fino a 3 punti con riferimento alle caratteristiche costruttive del materasso e alla qualità delle molle e del rivestimento dello stesso che dovrà essere certificato classe 1IM.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	

#### LAMPADA DA TAVOLO STANZA (rif. art. LMT01) – CAMPIONE G

##### Caratteristiche estetiche: fino a 1 punto

La Commissione giudicatrice, tramite l'esame del campione presentato attribuirà fino a 1 punto alle offerte che presenteranno le migliori caratteristiche estetiche in coerenza con l'uso cui è destinato il complemento di arredo e con lo stile architettonico complessivo dell'edificio.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Discreto</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,95</b>	

##### Caratteristiche costruttive: fino a 1 punto

La Commissione giudicatrice, tramite l'esame del campione e delle schede tecniche presentate attribuirà fino a 1 punto con riferimento alle caratteristiche costruttive della lampada.

	Laezza	Cova	Kuotazio	
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Discreto</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	

#### LETTO CON RETE MOTORIZZATA (rif. art. LTM01)

##### Caratteristiche tecniche e prestazionali del sistema di movimentazione: fino a 3 punti

La Commissione giudicatrice, tramite l'esame delle schede tecniche presentate, attribuirà fino a 3 punti con riferimento alle caratteristiche tecniche e prestazionali del sistema di movimentazione.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Discreto</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	

**LOTTO n. 1 "Arredi a misura..." punti 15**

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadori

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori

**LETTO SINGOLO CON CASSETTONI SOTTOLETTO** (rif. art. LT01)**Spessore dei pannelli costituenti la struttura: fino a 3 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare l'eventuale incremento dello spessore della struttura rispetto a quello specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e/o nell'elenco descrittivo delle voci. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità che della sicurezza (peso della struttura) e dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sugli elaborati grafici.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,95</b>	

**BANCONE HALL – CAMPIONE H** (rif. art. BH01)**Spessore del piano del bancone: fino a 3 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare l'incremento dello spessore del piano del bancone offerto rispetto a quello minimo richiesto e specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e/o nell'elenco descrittivo delle voci. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità che della resistenza e dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sul campione presentato e sugli elaborati grafici.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Discreto</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	

**Spessore del laminato plastico con cui è placcato il bancone: fino a 3 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare l'incremento dello spessore del laminato plastico rispetto alle caratteristiche di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità che della resistenza e dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sul campione presentato e sulle schede tecniche.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	

**SCRIVANIA STANZA - CAMPIONE I** (rif. art. SCS01)**Spessore del piano della scrivania: fino a 3 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare l'incremento dello spessore del piano della scrivania offerta rispetto a quello minimo richiesto e specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e/o nell'elenco descrittivo delle voci. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità che della resistenza e dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sul campione presentato e sugli elaborati grafici.

	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Molto buono</b>	
<b>Coefficiente</b>	<b>0,75</b>	<b>1</b>	<b>0,95</b>	

**Spessore del laminato plastico con cui è placcato il piano della scrivania: fino a 3 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare l'incremento dello spessore del laminato plastico rispetto alle caratteristiche di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. La Commissione giudicatrice valuterà l'incremento dello spessore tenendo conto sia della funzionalità che della resistenza e dell'estetica. La Commissione giudicatrice, ai fini della valutazione, effettuerà delle verifiche sul campione presentato e sulle schede tecniche.

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori

La commissione decide di attribuire i punteggi alle offerte relative al **LOTTO n. 2**.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'offerta presentata dal concorrente **Metaplex s.p.a.** deve essere **esclusa** in quanto non rispetta le prescrizioni minime stabilite dagli atti di gara, in particolare dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" laddove dispone quanto segue:

*La Busta contenente l'Offerta tecnica denominata "OFFERTA TECNICA ARREDI MAYER – LOTTO 2" dovrà contenere i seguenti documenti:*

a) **UNA RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI FORNITURA NEL SUO COMPLESSO** (omissis)

b) **DISEGNI TECNICI DELLE CUCINE COMUNI DI PIANO (LOCALI O-U-Z) E DELLE CUCINE DEGLI APPARTAMENTI (LOCALI L1-L2-M)** omissis

c) **SCHEDE TECNICHE** omissis

d) **ALMENO UNA IMMAGINE O VISTA 3D di ciascuna cucina offerta** omissis

*La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti tecnici che compongono l'Offerta tecnica (Paragrafo 1, lett. a, b, c, d) comporta l'esclusione dalla gara.*

*La mancata presentazione anche di uno solo dei disegni tecnici o schede tecniche che compongono i documenti di cui al Paragrafo 1, lett. b, c, comporta l'esclusione dalla gara.*

L'offerta tecnica presentata dal concorrente Metalplex s.p.a. manca dei disegni tecnici delle varie tipologie di cucina nonché dei relativi rendering, manca delle schede tecniche dei prodotti e manca altresì della relazione tecnica illustrativa in quanto è stato presentato un unico elaborato riferito al lotto 1 e al lotto 2 nel quale non si rinvenivano le descrizioni inerenti al lotto 2 come richiesto dall'allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Appurato quindi che la busta contenete l'offerta tecnica presentata dal concorrente Metalplex s.p.a. non contiene tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica così come indicati dagli atti di gara, la commissione decide di **non attribuire alcun punteggio all'offerta del concorrente Metalplex s.p.a. in quanto ne propone l'esclusione.**

Con riferimento alle schede tecniche presentate dai concorrenti "KUOTAZIO" e "COVA", la commissione richiama la seguente definizione di "scheda tecnica" riportata dalla Direttiva 83/189/CEE all'art. 1.1: "Specificazione contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili a un prodotto per quanto concerne la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura". La commissione prende quindi atto che le norme di riferimento non indicano in maniera puntuale quali siano i contenuti minimi delle schede tecniche e pertanto ritiene accettabili le schede tecniche fornite dai concorrenti "KUOTAZIO" e "COVA".


Con riferimento al forno combinato proposto dal concorrente "COVA", la commissione prende atto del chiarimento fornito dal concorrente e dimesso in atti al protocollo provinciale n. 146918 del 14 marzo 2017.

Il chiarimento non ha natura integrativa e/o sostitutiva dell'offerta in quanto consta solamente della conferma del modello illustrato in sede di offerta e si limita a chiarire che quanto proposto fa riferimento ad una variante con funzione microonde del modello FQ63XE. A supporto, il concorrente "COVA" allega la conferma scritta del produttore Electrolux s.p.a. Del resto, in sede di offerta tecnica il concorrente non ha mai dichiarato di voler fornire un forno combinato privo della funzione microonde e il dubbio sollevato dalla commissione derivava solamente dal rilievo che la marca e i codici indicati per il forno combinato e per il forno ad incasso erano i medesimi.

Nel merito, il chiarimento consente di superare il dubbio rappresentato e pertanto l'offerta del concorrente "COVA" è ritenuta conforme agli allegati al bando di gara per quel che riguarda il forno combinato.


Il segretario deposita le offerte relative al lotto n. 1 custodite nell'armadio chiuso a chiave.

La commissione richiama l'attività istruttoria svolta nel corso delle precedenti sedute e, dopo adeguata discussione, approva la tabella riassuntiva dei dati tecnici delle offerte che si **allega** al presente verbale sotto **il numero 3**. Si precisa in particolare che i dati esposti sono stati dedotti dalle offerte tecniche e dalla campionatura presentata, tenendo conto che in caso di discordanza i dati esposti dalle schede tecniche prevalgono sui dati esposti dalla relazione e che i dati rilevati dalle prove sui campioni prevalgono su quanto esposto nella relazione e nelle schede tecniche.


  
il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadori

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz



il segretario  
dott. Enrico Sartori





	Laezza	Cova	Kuotazio	CIT
Nel complesso	Molto buono	Buono	Buono	
Coefficiente	1	0,8	0,8	

**LOTTO n. 1 "Estensione della garanzia" punti 5**

**ESTENSIONE DELLA GARANZIA fino a 5 punti**

**Tutti** i concorrenti propongono l'estensione della garanzia nella **misura massima** prevista dagli atti di gara (60 mesi oltre i 24 mesi obbligatori).

**LOTTO n. 1 "Riduzione dei tempi di consegna" punti 5**

**RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA fino a 5 punti**

**Tutti** i concorrenti propongono la riduzione dei tempi di consegna nella **misura massima** prevista dagli atti di gara (45 giorni).

La commissione procede quindi all'attribuzione dei punteggi, applicando le operazioni di riparametrazione indicate dagli allegati al bando di gara.


Le dette operazioni sono riassunte nelle **tabelle allegate sub n. 2**.

  
 il Presidente  
 ing. Gianfranco Brigadoi

il Componente  
 arch. Enrico Depetris

il Componente  
 dott. Willy Nicolussi Paolaz

  
 il segretario  
 dott. Enrico Sartori



La commissione esprime quindi all'unanimità i seguenti giudizi, formulati tenendo conto dei dati esposti nella **tabella allegato n. 3**, delle prove effettuate sui campioni ogni qualvolta fosse richiesto dai criteri motivazionali illustrati dal documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

#### CUCINA COMUNE DOMOTIZZATA – CAMPIONE L (rif. art. CD01)

##### **Caratteristiche funzionali ed estetiche dell'organizzazione spaziale della composizione: fino a 8 punti**

La Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta fino a 8 punti con riferimento alla organizzazione funzionale e spaziale complessiva che verrà proposta dal concorrente attraverso la presentazione di specifici elaborati grafici, migliorativa rispetto a quanto contenuto nelle tavole grafiche di progetto. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione sia rispetto alla morfologia complessiva della cucina (anche in rapporto al tavolo da pranzo ed al armadio dispensa presente nella stanza) sia rispetto al collocamento dei singoli elettrodomestici. La valutazione terrà conto della coerenza estetica e nei materiali nella connessione tra la porzione domotica della cucina e quella tradizionale.

	COVA	KUOTAZIO
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>

##### **Caratteristiche dei sistemi di movimentazione del piano e dei pensili: fino a 4 punti**

La Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta fino a 4 punti con riferimento all'approfondimento costruttivo dei sistemi di movimentazione del piano di lavoro e dei pensili.

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione anche tenendo conto della morfologia complessiva della cucina, sulla base degli elaborati grafici e delle schede tecniche e certificazioni di portata e di sicurezza del sistema di movimentazione offerto.

	COVA	KUOTAZIO
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>

##### **Top proposto: fino a 8 punti**

La Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta fino a 8 punti con riferimento alle caratteristiche del Top proposto in alternativa a quello previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e/o dall'elenco descrittivo delle voci.

La Commissione valuterà il miglioramento da un punto di vista della resistenza, della durata e della manutenzione del top proposto, nonché da un punto di vista delle caratteristiche estetiche.

	COVA	KUOTAZIO
<b>Nel complesso</b>	<b>Molto buono</b>	<b>Buono</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>

##### **Componentistica in acciaio – cerniere e sistema di movimentazione dei cassetti: fino a 4 punti**


Il concorrente è chiamato a esplicitare le prestazioni delle cerniere della ante e del sistema di movimentazione dei cassetti. Per quanto riguarda le cerniere la Commissione valuterà il loro numero proposto per ciascuna anta, le caratteristiche di costruzione, la loro possibilità di regolazione, l'apertura, la portata e la resistenza all'usura rispetto alle caratteristiche minime richieste e specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Per ciò che riguarda le caratteristiche di stabilità e portata dei cassetti e le prestazioni delle sfere valuterà le caratteristiche della ferramenta offerta quanto a portata e resistenza all'usura rispetto alle caratteristiche minime richieste e specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.


La Commissione ai fini della valutazione effettuerà delle verifiche sia sulle schede tecniche che sul campione presentato.

  
il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadori

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz



  
il segretario  
dott. Enrico Sartori

	COVA	KUOTAZIO
Nel complesso	Buono	Molto buono
Coefficiente	0,8	0,9

**Caratteristiche e prestazione energetica (classe di appartenenza) degli elettrodomestici: fino a 4 punti**

Il concorrente è chiamato a fornire, tramite le certificazioni degli elettrodomestici presentati, gli elementi di caratterizzazione e attestazione della classe energetica di ciascuno di essi.

	COVA	KUOTAZIO
Nel complesso	Non valutabile / Non sviluppato	Non valutabile / Non sviluppato
Coefficiente	0	0

La documentazione allegata indica il consumo energetico solo con riferimento a taluni elettrodomestici; non è pertanto possibile esprimere un giudizio riguardante tutti gli elettrodomestici.

**CUCINA APPARTAMENTO – CAMPIONE M (rif. art. CA01)**

**Caratteristiche funzionali ed estetiche dell'organizzazione spaziale della composizione: fino a 8 punti**

La Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta fino a 8 punti con riferimento alla organizzazione funzionale e spaziale complessiva che verrà proposta dal concorrente attraverso la presentazione di specifici elaborati grafici, migliorativa rispetto a quanto contenuto nelle tavole grafiche di progetto. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione sia rispetto alla morfologia complessiva della cucina sia rispetto al collocamento dei singoli elettrodomestici.

	COVA	KUOTAZIO
Nel complesso	Buono	Buono
Coefficiente	0,7	0,7

**Top proposto: fino a 8 punti**

La Commissione giudicatrice attribuirà all'offerta fino a 8 punti con riferimento alle caratteristiche del Top proposto in alternativa a quello previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e/o dall'elenco descrittivo delle voci. La Commissione valuterà il miglioramento da un punto di vista della resistenza, della durata e della manutenzione del top proposto, nonché da un punto di vista delle caratteristiche estetiche.

	COVA	KUOTAZIO
Nel complesso	Molto buono	Buono
Coefficiente	1	0,8

**Componentistica in acciaio – cerniere e sistema di movimentazione dei cassetti: fino a 4 punti**

Il concorrente è chiamato a esplicitare le prestazioni delle cerniere delle ante e del sistema di movimentazione dei cassetti. Per quanto riguarda le cerniere la Commissione valuterà il loro numero proposto per ciascuna anta, le caratteristiche di costruzione, la loro possibilità di regolazione, l'apertura, la portata e la resistenza all'usura rispetto alle caratteristiche minime richieste e specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Per ciò che riguarda le caratteristiche di stabilità e portata dei cassetti e le prestazioni delle sfere valuterà le caratteristiche della ferramenta offerta quanto a portata e resistenza all'usura rispetto alle caratteristiche minime richieste e specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. La Commissione ai fini della valutazione effettuerà delle verifiche sia sulle schede tecniche che sul campione presentato.

	COVA	KUOTAZIO
Nel complesso	Buono	Molto buono
Coefficiente	0,8	0,9

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigoddi

il Componente  
arch. Enrico Depetris

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz

il segretario  
dott. Enrico Sartori

*Willy Nicolussi Paolaz*

*Enrico Sartori*

**Prestazione energetica degli elettrodomestici: fino a 4 punti**

Il concorrente è chiamato a fornire, tramite le certificazioni degli elettrodomestici presentati, gli elementi di caratterizzazione e attestazione della classe energetica di ciascuno di essi.

	COVA	KUOTAZIO
<b>Nel complesso</b>	<b>Non valutabile / Non sviluppato</b>	<b>Non valutabile / Non sviluppato</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**FRIGORIFERO COMUNE A CELLETTE (rif. art. FR01)****Funzionalità: fino a 4 punti**

Il concorrente è chiamato a fornire, tramite disegni e schede tecniche elementi tali da consentire alla Commissione giudicatrice di valutare la funzionalità del frigorifero, sia in ordine ai materiali che lo compongono sia rispetto all'organizzazione e al numero delle cellette interne.

	COVA	KUOTAZIO
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Buono</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

**Prestazione energetica del frigorifero: fino a 4 punti**

Il concorrente è chiamato a fornire, tramite le certificazioni del frigorifero proposto, gli elementi di attestazione della classe energetica del frigorifero stesso.

	COVA	KUOTAZIO
<b>Nel complesso</b>	<b>Buono</b>	<b>Non valutabile / Non sviluppato</b>
<b>Coefficiente</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

La documentazione allegata dal concorrente Kuotazio non indica il consumo energetico degli elettrodomestici.

**ESTENSIONE DELLA GARANZIA****Fino a 5 punti**

Tutti i concorrenti propongono l'estensione della garanzia nella misura massima prevista dagli atti di gara (60 mesi oltre i 24 mesi obbligatori).

**RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA****Fino a 5 punti**

Tutti i concorrenti propongono la riduzione dei tempi di consegna nella misura massima prevista dagli atti di gara (45 giorni).

La commissione procede quindi all'attribuzione dei punteggi, applicando le operazioni di riparametrazione indicate dagli allegati al bando di gara.

Nel complesso, sono assegnati i seguenti punteggi:

	COVA	KUOTAZIO
<b>Nel complesso</b>	<b>Punti 70</b>	<b>Punti 62,25729</b>

il Presidente  
ing. Gianfranco Brigadori

il Componente  
arch. Enrico Depetris


il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz


il segretario  
dott. Enrico Sartori


Le dette operazioni sono riassunte nelle tabelle allegate sub n. 4.

\* \_ \* \_ \*

La commissione conclude i lavori a ore 17.10 circa. Il segretario deposita le offerte tecniche in un armadio chiuso a chiave situato nella stanza n. 135.

  
il Presidente  
ing. Granfranco Brigador

il Componente  
dott. Willy Nicolussi Paolaz  


  
il segretario  
dott. Enrico Sartori

il Componente  
arch. Enrico Depetris  


# ALLEGATO N. 1

	LAZZA	COVA	KUOTAZIO	CIT
	COMODINO CM 45	cassetto metallo legrabox blum		
spessore struttura mm	20	30	20	20
bordatura ABS mm	2	1,5	1	2
ruote diametro mm	75	75		75
numero cassette	3	3	3	3
frontale mm	20	20	20	20
sponde mm			20	12
bordatura ABS mm	2	1,5	1	2
fondo masonite mm	5	16	16	12
portata kg	50	40	30	30
guide	blum mod. tandem	blum	blum	hettich serie quadro
	antiribaltamento			antiribaltamento
apertura	gola laterale	maniglie sui frontali	maniglie sui frontali	maniglie sui frontali
	ammortizzatore integrato	ammortizzatore integrato	ammortizzatore integrato	ammortizzatore integrato

LOTTO 1

MATERASSO				
dimensioni	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200
altezza	20	22	23	20
tipo struttura	con molle biconiche bonnell	con molle biconiche bonnell	con molle biconiche bonnell	con molle biconiche bonnell
diámetro molle mm	2,2	2,2		2
num. Molle a letto	300	300	398	330
imbottitura gr/mq	170	900	220	
tipo rivestimento	tessuto ignifugo		tessuto ignifugo	
fascia perimetrale/maniglie	si	si	si	
lastra poliuretano espanso mm			4	5
isolante feltro olistop gr/mq		250	300	

Prodotto non conforme in quanto con diametro molle da 2,2 mm si hanno 225 molle rispetto al minimo di 300. Il certificato classe antincendio è riferito ad altro prodotto di ditta diversa da quella dichiarata (dichiarazione I.M.A.FLEX SRL certificato TRIFLEX SAS)

LETTO CON RETE MOTORIZZATA - LTM01				
dimensioni 90 x 200 cm				
unità sol. H var circa 40 mm	da 40 a 80 cm	40 cm	da 38 a 78 cm	
4 sezioni	ok	ok	ok	
4 piedini regolabili e ruote D 80 mm 2 girevoli e fermo	ok	D 80 mm	D 100 mm	
pianale acciaio/legno 90 x 190 cm				
doghe faggio portata 190 kg	ok acciaio	90 x 190 acciaio/legno 190 kg	in abs 200 x 85 mm	
aiuto sollevatore acciaio e manig. Triangolare	ok	ok	ok	
carico sollevamento 250 kg	ok	ok	ok	
tensione linea 230 V f=50 Hz tensione 24 V assorbimento max 370 VA	ok	ok	ok	
dimensioni max 106 x 218 cm	103 x 211	100 x 218	95 x 207	

LETTO SINGOLO CON CASSETTONI - LT01				
dimensioni 95 x 207 cm	95 x 207	95 x 207	95 x 207	
spessore struttura 25 mm cl E1	30 mm cl E1	30 mm E1	38 mm E1	
bordatura ABS 1 mm	1 mm	1,5 mm	1 mm	
			ok vano a giorno e sistema sollevamento a pistone del	
2 cassette contenitori	non presente vano a giorno	vano a giorno senza coperchio	coperchio	
struttura lati e fondo 20 mm cl E1	20 mm cl E1	20 mm E1	25 mm	
bordatura ABS 1 mm	1 mm	1,5 mm	1 mm	
4 ruote teflon	ok	ok	ok	
2 maniglie ad incasso	ok	ok	ok	
pannello sostegno materasso multistrato pioppo spessore 20mm con fori D 20 mm passo 20 cm	20 mm D 20 e passo 20	25 mm D20 passo 20 cm	25 mm	

ARMADIO AR 100				
dimensioni 100 x 60 x 240	ok	ok	ok	ok
spessore struttura 20 mm cl E1	25	20 / 30 mm fianchi, testata, pedata	25	20
bordatura ABS 1 mm	2	2 mm	mm 1 rigata	2 mm rigata
piedini regolabili	ok	ok	ok	ok
forature spalle 32 mm	ok parte	solo ripiano basso da 64 mm	ok completa	32 mm completa
spessore ripiano 20 mm	25	20	25	20 scheda tecnica 30 mm
bordatura ABS 1 mm	2	2 mm	mm 1 rigata	2 mm rigata
tubi appendiabiti 40 mm sp. 1,5 mm	40	ovoidali da 30 mm	30 ovoidale	ovola da 30 mm
specchio 30 x 125 cm	1 specchio con cornice	n. 1 mis 30 x 125 incollato	2 specchi 30 x 140 angolari	n. 1 da 30 x 125 angolare
ante apertura min 110°	ok	ok	ok	155° apertura
spessore schienale 8 mm	10 mm	8 mm	10 mm	3 mm
ante serratura con chiave	ok	< solo per un'anta e l'altra rimane aper	ok una per anta	ok 1 serratura
spessore ante	20	20	20	20
numero cerniere	4 BLUM	5 BLUM LEGABROX	5 GRASS T-OMOS	4 SALICE
spessore frontale cassette 20 mm	20	20	20	20
bordatura ABS 1 mm	2	2 mm	mm 1 rigata	2 mm rigata
sponde agglomerato ligneo	ok sp 15 mm	ok sp. 13 mm	ok sp 15 mm	ok sp 20 mm
fondo masonite sp. 5 mm	5 mm	16 mm	16 mm	3 mm
guide scorrevoli a scomparsa portata minima 25 kg	BLUM 50 kg	3BLUM 40 KG sponde laterali in metall	BLUM 30 KG	HETTICH 30 kg
grucce 43/45 cm	ok	ok	ok	ok
apertura cassette	push	con maniglia a vista	con maniglia a gola	con maniglie a vista

non risponde caratteristiche minime per alcune voci

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
 willy...  
 Jump...  
 D...  
 E...

LAEZZA

COVA

KUOTAZIO

CIT

## ARMADIO DISPENSA CON STIPETTI - AD01

dimensioni 282 x 40 x 162 cm	ok	ok	ok	ok
n. 21 stipetti	ok	ok	ok	ok
sp struttura e ante 20 mm cl. E1	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
bordatura ABS 1 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm	2 mm
schienale sp 8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	8 mm
forature spalle passo 32 mm	ok	ok	ok	ok
sp ripiani 20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm
bordatura ABS 1 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm	2 mm
1 ripiano intermedio	ok	ok	ok	ok
apertura con tessera magnetica	ok/stanza	ok/stanza	ok/stanza	ok/stanza
spessore laminato 0,9 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm	0,9 mm
zoccolo 10 cm alluminio	ok	ok	ok	ok
cerniere	BLUM CON AMMORTIZZATORE	BLUM CON AMMORTIZZATORE	GRASS	SALICE

LOTTO 1

## SEDUTA SU RUOTE SST01

sedia su ruote	ok	ok	ok	ok
telaio a 5 razze acciaio cromato o vern.	ok	ok	ok	ok
ruote nylon piroettante	ok	ok	ok	ok
pistone a gas	ok	ok	ok	ok
seduta e schienale in polipropilene	ok	ok	ok	ok

## SEDUTA CON SCOCCA MULTISTRATO SS01

spessore e laminato	11 mm - 0,7mm laminato	11 mm - no indicazione laminato	11 mm - 0,9 mm laminato	11 mm - 0,9 mm laminato
scocca multistrato	ok	ok	ok	ok
telaio tondino acciaio d indicativo 10 mm	ok	ok	ok	ok

## TAVOLO STUDIO TVS02

dimensioni 140 x 140 mm	ok	ok	ok	ok
struttura metallica a profilo	quadrato 40 x 40 - piedini regolabili	quadrato 40 x 40 - due traverse 60x30 - piedini regolabili	quadrato 50 x 50 - piedini regolabili	quadrato 60x60 - traverso con tubolari 50x35 - piedini regolabili
sp tavolo 20 mm	35 mm	40 mm	25 mm	30 mm
bordatura ABS	rigato	liscio	rigata	liscia
sp. Laminato antigraffio 0,9 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm	0,90 mm
botola centrale passacavo	ok dim 26 x 12	ok dim 30 x 12	ok dim 26 x 12 e 42 x 11	ok dim 46x12
gronda alloggiamento cavi	ok	ok	ok	ok
vertebra flessibile	ok	ok	ok	ok

## PIUMINO - PM01

ignifugo 300 gr/mq	300	350	300	300
certificazione ignifuga cl 1 IM	ok	ok	ok	ok
imbottitura 100% poliester ignifugo	ok	ok	ok	ok
rivestimento microfibra	ok	ok	ok	ok
lavabile 40 °	30 su campione 40 su scheda	60	60	40

## LAMAPADA DA TAVOLO STANZA LMT01

metallo cromato	ok	ok	ok	ok
diametro base 20 cm	20 mm	19 mm	17 mm	23 mm
braccio snodato e bilanciato a molle	ok	ok	ok	ok
diffusore orientabile	ok	ok	ok	ok
lampada LED 10 W	11 watt	6,3 watt	5 watt	10 watt
strumento fondo scala	232 fondo scala 2K	642 fondo scala 6K	223 fondo scala 2K	

## BANCONE HALL - BH01

dimensioni 410 x 185 x 90/120 cm	ok	ok	ok	ok
sp struttura 20 mm	27,5 mm con laminato da documentazione sp 30 mm per un totale di 33 mm con laminato	22 mm	40 mm	30 mm difforme da scheda 20 mm
laminato antigraffio sp 0,9 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm	0,9 mm
piano vetro temp sp 6 mm	6 mm	10 mm	ok	0,6 mm
sp frontale e fianchi 20 mm placcato vetro temperato sp 4 mm	20 mm 3 vt 4 mm	6 mm	ok	4 mm
cassetto frontale sp 20 mm	n. 3 sp 20 mm	20 mm	mancata indicazione caratteristiche tecniche cassetteria	
bordatura ABS 1 mm	2 mm	1,5 mm		
sp laminato antigraffio 0,9 mm	5 mm	1,2 mm		
fondo masonite sp 5 mm	5 mm	16 mm		
guida scorrevole portata 25 kg	Tandem Blumotion 50 kg	Blum legabrox 40 kg		

## SCRIVANIA STUDIO STANZA LETTO - SCS01

dimensioni 160 x 70 x 73 cm	ok	ok	ok	
sp piano e elemento verticale 25 mm	30 mm	40 mm	38 mm	30 mm
fianchi	27,5 misurato campione	40 mm	38 mm	30 mm
bordatura ABS 1 mm	1 mm	1,5 mm	1 mm	
sp laminato antigraffio 0,9 mm	1,5 mm	1,2 mm	1,2 mm	0,90 mm
mobiletto sostegno sp struttura 20 mm	sp 20 mm	sp 20 mm	sp 25 mm	
bordatura ABS 1 mm	1 mm	1,5 mm	1 mm	
pannello rivestimento 160 x 200	160 x 200	Fuoco cl. 1 - E1	Fuoco cl. 1 - E1	
sp 20 mm + 10 mm	20 + 10 mm	20 + 10 mm	20 + 10 mm	
bordatura ABS 1 mm	1 mm	1,5 mm	1 mm	
mensola sp 25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	
sp laminato antigraffio 0,9 mm	0,9	1,2 mm	1,2 mm	
bordatura ABS 1 mm	1 mm	1,5 mm	1 mm	
foro passacavi	ok	ok	ok	

Willy Kuster

Gump

Bpm

E. S. S.

SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTEGGIO MASSIMO		DOCUMENTAZIONE E CAMPIONI PER LA VALUTAZIONE	PUNTEGGI				PUNTEGGI RIPARAMETRATI			
		PER CRITERIO MOTIVAZIONALE	PER SUB-ELEMENTO		LAEZZA	COVA	KUOTAZIO	CIT	LAEZZA	COVA	KUOTAZIO	CIT
LAYOUT DELLE STANZE			3		2,25	1,95	1,95	0	3	2,6	2,6	0
ARMADI E MOBILI			16		14,45	12,9	13,4	0	16	14,28373702	14,83737	0
AR100	ARMADIO			CAMPIONE A SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	SPESORE DELLA STRUTTURA	2			2	1	2	0				
	CARATTERISTICHE ESTETICHE	2			1,8	1,5	1,9	0				
	COMPONENTISTICA IN ACCIAIO: CERNIERE E SISTEMI MOVIMENTO CASSETTI	3			2,55	2,4	2,7	0				
CM45	COMODINO SU RUOTE			SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	COMPONENTISTICA ACCIAIO: SISTEMA SCORRIMENTO CASSETTI	3			2,4	3	2,1	0				
	CARATTERISTICHE ESTETICHE COMPLESSIVE	1			1	0,7	0,5	0				
AD01	ARMADIO DISPENSA CON STIPETTI			CAMPIONE B SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	SPESORE DEL LAMINATO PLASTICO DELLE ANTE	1			1	0,8	0,8	0				
	CARATTERISTICHE ESTETICHE COMPLESSIVE	1			1	0,8	1	0				
	FERRAMENTA: CERNIERE, SERRATURA E SISTEMA GESTIONE CHIUSURE	3			2,7	2,7	2,4	0				
SEDUTE			14									
SS01	SEDUTA SU RUOTE PER STANZA			CAMPIONE C SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	ROBUSTEZZA	3			3	2,4	3	0				
	ERGONOMIA	1			0,8	0,8	0,8	0				
	CARATTERISTICHE ESTETICHE	1			0,9	0,7	0,8	0				
SS01	SEDUTA CON SCOCCA IN MULTISTRATO			CAMPIONE D SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	ROBUSTEZZA	3			2,55	2,25	2,25	0				
	ERGONOMIA	1			1	0,7	1	0				
	CARATTERISTICHE ESTETICHE	1			1	1	1	0				
TAVOLI			7		6,2	6	5,9	0	7	6,774193548	6,6612903	0
TV502	TAVOLO STUDIO			CAMPIONE E SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	SPESORE DEL PIANO	2			1,8	2	1,5	0				
	SPESORE DEL LAMINATO	3			3	2,4	2,4	0				
	CARATTERISTICHE ESTETICHE	2			1,4	1,6	2	0				
COMPLEMENTI			6		4,5	4,5	5,35	0	5,046729	5,046728972	6	0
PM01	PIUMINO IGNIFUGO			CAMPIONE F SCHEDE TECNICHE								
	QUALITA' E CARATTERISTICHE DELL'IMBOTTITURA	1			0,8	0,9	1	0				
MT01	MATERASSO			SCHEDE TECNICHE								
	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	3			2,1	2,7	2,7	0				
LMT01	LAMPADA DA TAVOLO STANZA			CAMPIONE G SCHEDE TECNICHE								
	CARATTERISTICHE ESTETICHE	1			0,9	0,5	0,95	0				
	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	1			0,7	0,4	0,7	0				
ARREDI SPECIALI			5		4,8	2,8	2,4	0	2,25	3	3	0
LTM01	LETTO CON RETE MOTORIZZATA			SCHEDE TECNICHE								
	CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE	3			1,8	2,4	2,4	0				
ARREDI A MISURA			15		12,9	11	11,7	0	14,19667	12,533333333	15	0
LT01	LETTO SINGOLO CON CASSETTONI			SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	SPESORE DEI PANNELLI COSTITUENTI LA STRUTTURA	3			2,4	2,4	2,85	0				
BH01	BANCONE HALL			CAMPIONE H SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	SPESORE DEL PIANO	3			2,1	1,8	3	0				
	SPESORE DEL LAMINATO	3			3	2,4	2,4	0				
SCS01	SCRIVANIA STUDIO STANZE DA LETTO			CAMPIONE I SCHEDE TECNICHE ELABORATI GRAFICI								
	SPESORE DEL PIANO	3			2,25	3	2,85	0				
	SPESORE DEL LAMINATO PLASTICO DEL PIANO DI LAVORO	3			3	2,4	2,4	0				

ALLEGATO N. 2  
LOTTO 1

*Willy Krieger*  
*Spencer Willy Krieger*  
*Am*

*Emilio*



SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGI				PUNTEGGI RIPARAMETRATI			
		PER SUB-ELEMENTO	LAEZZA	COVA	KUOTAZIO	CIT	LAEZZA	COVA	KUOTAZIO
LAYOUT DELLE STANZE	3	2,25	1,95	1,95	0	3	2,6	2,6	0
ARMADI E MOBILI	16	14,45	12,9	13,4	0	16	14,28373702	14,83737024	0
SEDUTE	10	9,25	7,85	8,85	0	10	8,486486486	9,567567568	0
TAVOLI	7	6,2	6	5,9	0	7	6,774193548	6,661290323	0
COMPLEMENTI	6	4,5	4,5	5,35	0	5,046728972	5,046728972	6	0
ARREDI SPECIALI	3	1,8	2,4	2,4	0	2,25	3	3	0
ARREDI A MISURA	15	12,75	12	13,5	0	14,16666667	13,33333333	15	0
TOTALE	60	51,2	47,6	51,35	0	57,46339564	53,52447936	57,66622813	0
TOTALE RIPARAMETRATO	60	-	-	-	-	59,788959	55,690633	60	0

*Deper*

*E. S...*

*...*

*Verly ...*

LOTTO 1

ALLEGATO N. 3

COVA

KUOTAZIO

METALPLEX

CUCINA CD01

sp struttura 18 mm minimo	18 mm	20 mm
bordatura ABS 1mm	2 mm	1 mm
apertura cerniere 110°	110°	110°
cerniere 2 fino a 72 e 3 oltre 100.000 apert	Cerniere BLUMotion con aggancio rapido e ammortizzatore di chiusura dichiarate da BLUM 200.000 - mentre 80.000 di collaudo TÜV	Cerniere BLUM serie Clip Top aggancio rapido e ammortizzatore di chiusura 120.000 da doc cartacea - il campione riporta le cerniere GRASS serie TIOMOS aggancio rapido e ammortizzatore di chiusura 110°
cassetti in lamiera chiusura a frizione - posate	BLUM legrabox 40 kg fondo sp 16 mm	BLUM Tandembox 50 kg fondo e schienale 16 mm
sp top 40 mm indicativo	da campione 35 mm da cartaceo 40 mm	40 mm
rivestimento TOP	acciaio inox AISI 304 sp 10/10	laminato plastico HPL sp 0,9 mm
alzatina	60 mm acciaio INOX	alluminio
sp ripiani 18 mm	18 mm	20 mm
base lavello fondo alluminio		alluminio 7/10
pannello posteriore con laminato sp 10 mm	18 mm	10 mm
sp laminato minimo 0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm
zoccolo indicativa 12 cm	12 cm alluminio	10 cm alluminio
frigorifero senza CFC	?	
scolapiatti larg 60 cm acciaio INOX	acciaio INOX	INOX 18/10
cappa aspirante larg 60 cm 3 vel con filtri illuminazione led portata 270/600 mc/h 55/70 DB assorbimento 260 w	scheda tecnica faber stil novo lux X A 60 - mc/h 290/660 DB 52/70 energy C	Elica - mc/h 240/600 - DB 52/67 ass 240 W energy D (rilevato da internet)
lavello indicativa 40 x 40 acciaio inox 6/10 prof 20 cm spessore minimo 6/10	acciaio INOX 10/10	Franke inox 18/10 sp 0,8 mm
piano cottura ad induzione 4 zone cottura dim 58 x 51 cm funzione Booster e timer programmabile touch control e spie	elettrolux KTI 6500E 1,5 - 7,2 kW	franke 2,8 a 7,2 kW
forno microonde dim 59 x 35 x 38 cm capacità 20 l pot minima 800 w grill 1000 w funzione autofrost finitura esterna acciaio inox	smeg fme 20 ex 3	elettrolux
cucina domotizzata		
motorizzazione	HAFELE	LINAK
lavello dim 85 x 50 mm acciaio INOX sp 6/10 mm profondità 16 mm	Franke ONICE sp 10/10 mm	Franke 86 x 50 sp 8/10 prof 20 cm
piano cottura ad induzione 4 zone cottura dim 58 x 51 cm funzione Booster e timer programmabile touch control e spie	elettrolux KTI 6500E	franke 2,8 a 7,2 kW
forno incasso fin ext inox statico/ventilato/grill e microonde 59,5 x 59,5 x 56 cm classe energetica minima A	elettrolux FQ63 XE classe A	elettrolux classe A
cappa aspirante larg 60 cm 3 vel con filtri illuminazione led portata 270/600 mc/h 55/70 DB assorbimento 260 w	scheda tecnica faber stil novo lux X A 60 - mc/h 290/660 DB 52/70 energy C	Elica - mc/h 240/600 - DB 52/67 ass 240 W
pensile motorizzato 120 x 72 cm schienale 5,5 mm		non definito sp schienale ripiano da 20 mm
ripiani interni sp 18 mm	ok	
pensili 100 x 72 x 31 portata min 25 kg	portata 40 kg	70 kg
scorrimento verticale 50 cm	47 cm	40 cm
top sp 40 mm	40 mm	40 mm
dispositivo sollevamento piano	100 kg	70 kg
scorrimento verticale 20 cm	30 cm	30 cm
rivestimento TOP	acciaio INOX 10/10 mm	laminato plastico HPL sp 0,9 mm
fianchi e schiena portarifiuti 18 mm con bordatura ABS 1 mm	ok	20 mm e ABS 1 mm
zoccolo 12 cm	12 cm alluminio	10 cm

manca: disegni tecnici delle varie tipologie di cucine nonché dei relativi rendering (presentata un'unica cucina CA01); mancano schede tecniche dei prodotti; la relazione non descrive gli arredi di cui al lotto 2

cova SI Kuotazio NO

NO

NO

A

cova SI Kuotazio NO

*Handwritten signatures:*  
 E. [unclear]  
 Willy [unclear]  
 [unclear]

## CUCINA CA01

lung 254 prof 60 90 + 120 pensili			
struttura sp minimo 18 mm	18 mm	20 mm	
laminato a scelta			
bordatura ABS 1 mm	2 mm	1 mm	
			Cerniere BLUM serie Clip Top aggancio rapido e ammortizzatore di chiusura 120.000 da doc cartacea - il campione riporta le cerniere GRASS serie TIOMOS aggancio rapido e ammortizzatore di chiusura 110°
cerniere metallo innesto rapido 3 reg 110° cerniere 2 fino a 72 oltre 3 (98 cm) 100.000 aperture	BLUM aggancio rapido ammortizzata 110° 200.000		
laminato antigraffio 0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	
	da campione 35 mm da cartaceo 40 mm		
TOP sp indicativo 40 mm con salvagoccia		40 mm	
rivestimento top	acciaio inox AISI 304 sp 10/10	laminato plastico HPL sp 0,9 mm	
scolapiatti 60 cm acciaio inox vaschetta acciaio	ok	ok	
	BLUM legrabox 40 kg fondo sp 16 mm	BLUM Tandembox 50 kg fondo e schienale 16 mm	
cassetti in lamiera chiusura a frizione - posate ripiano sp. 18 mm	18 mm	20 mm	
base livello fondo alluminio		alluminio 0,7 mm	
pannello posteriore con laminato sp 10 mm	18 mm	10 mm	
cassetto sottolavello con 4 contenitori raccolta differenziata	BLUM	BLUM Tandembox 50 kg fondo e schienale 16 mm	
zoccolo 12 cm alluminio	12 cm alluminio	10 cm alluminio	
Frigorifero CFC			
cappa aspirante larg 60 cm 3 vel con filtri illuminazione led portata 270/600 mc/h 55/70 DB assorbimento 260 w	faber stil novo lux	Elica - mc/h 240/600 - DB 52/67 ass 240 W	
lavello indicative 40 x 40 acciaio inox 6/10 prof 20 cm	acciaio INOX 10/10	Franke inox 18/10 sp 0,8 mm	
piano cottura ad induzione 4 zone cottura dim 58 x 51 cm funzione Booster e timer programmabile touch control e spia	elettrolux KTI 6500E	franke 2,8 a 7,2 kW	
forno incasso fin ext inox statico/ventilato/grill 59,5 x 59,5 x 56 cm classe energetica minima A	elettrolux FQ63 XE	elettrolux classe A	
forno microonde dim 59 x 35 x 38 cm capacità 20 l pot minima 800 w grill 1000 w funzione autofrost finitura esterna acciaio inox	smeg fme 20 ex 3	elettrolux	
frigo e freezer combinato volume utile frigo 195 l volume utile congelatore 80 lt 54 x 55 x 178 cm classe A+ sbrinamento automatico e manulae per freezer 3 ripiani frigo 3 balconcini e cassetto portaverdura - porte reversibili	elettrolux FI 22/11 E vol frigo 205 e vol freezer 75 Classe A+	elettrolux vol frigo 205 e vol freezer 75 Classe A+ porte reversibili	

NO

A

NO

A+

FRIGORIFERO A CELLETTE  
FR01

MODELLO	RIEBER MOD MULTIPOLAR 380 - 10 F	RCX 400	
larg 60 prof 60 h 160		62,5 x 60 x 187,5	
10 scomparti a chiave		ok	
lamiera zincata			
vano interno in polistirolo			
telaio interno acciaio inox 18/10			
lati a vista lucidati o opachi			
cerniere			
guarnizione magnetica			
serratura per sportello con 2 chiavi			
porta reversibile			
range termico + 2 + 12	2 - 12	0 - 12	
termostato			
sbrinamento ed evaporazione automatico			
potenza circa 150 w	150	190	
consumo 1,1 kW/24 h	0,45 kW/24h		
		non valutabile non essendo stata dichiarato nella scheda tecnica il consumo energetico	

mancano i disegni tecnici delle varie tipologie di cucine nonché dei relativi rendering (presentata un'unica cucina CA01); mancano schede tecniche dei prodotti; la relazione non descrive gli arredi di cui al lotto 2. Ai sensi di quanto indicato nel documento "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte" la mancata presentazione dei documenti tecnici, dei disegni tecnici e delle schede tecniche comporta l'esclusione dalla gara

elementi/subelementi	peso	coefficienti		coefficienti riparametrati		punteggi		punteggi riparametrati	
		COVA	KUOTAZIO	COVA	KUOTAZIO	COVA	KUOTAZIO	COVA	KUOTAZIO
	28	CUCINA CD01		CUCINA CD01		CUCINA CD01		CUCINA CD01	
						23,55555556	21,6	28	25,6754717
caratteristiche funzionali ed estetiche organizzazione spaziale	8	0,7	0,7	1	1	8	8		
caratteristiche sistemi movimentazione piano e pensili	4	1	0,8	1	0,8	4	3,2		
top proposto	8	1	0,8	1	0,8	8	6,4		
componentistica acciaio cerniere e sistema cassetti	4	0,8	0,9	0,888888889	1	3,555555556	4		
caratteristiche e prestazioni energetiche elettrodomestici	4	0	0	0	0	0	0		
	24	CUCINA CA01		CUCINA CA01		CUCINA CA01		CUCINA CA01	
						19,55555556	18,4	24	22,58181818
caratteristiche funzionali ed estetiche organizzazione spaziale 8	8	0,7	0,7	1	1	8	8		
top proposto 8	8	1	0,8	1	0,8	8	6,4		
componentistica acciaio cerniere e sistema cassetti 4	4	0,8	0,9	0,888888889	1	3,555555556	4		
caratteristiche e prestazioni energetiche elettrodomestici 4	4	0	0	0	0	0	0		
	8	FRIGORIFERO A CELLETTE FR01		FRIGORIFERO A CELLETTE FR01		FRIGORIFERO A CELLETTE FR01		FRIGORIFERO A CELLETTE FR01	
funzionalità 4	4	0,8	0,8	1	1	4	4	8	4,533333333
prestazione energetica del frigorifero 4	4	0,75	0,1	1	0,133333333	4	0,533333333		
estensione garanzia	5	1	1	1	1	5	5	5	5
riduzione tempi	5	1	1	1	1	5	5	5	5

*Emilio*

*De*

*Giuseppe*

*Velly*

Gara di appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti.

**QUESITI FORMULATI DALLA COMMISSIONE TECNICA**



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **21 DIC. 2015**

Spettabile

**OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO**

Prot. n. S171/16/ **701121** /1753-2015 SEDE  
*(da citare interamente nella risposta)*

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento – 2 lotti.

**Quesito n. 1 formulato dalla commissione tecnica.**

Nel corso della seduta tenutasi in data 20 dicembre 2016, la commissione tecnica ha ritenuto di formulare il seguente quesito.

**QUESITO n. 1 – materiali di costruzione dei mobili di cui al lotto n. 1.**

Il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" riporta la seguente prescrizione:

*In generale sono sempre caratteristiche del tutto inderogabili (sia per gli arredi a misura che per gli arredi e complementi da catalogo) quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la buona adesione dei prodotti proposti ai criteri descritti negli elaborati progettuali, quali le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materica delle strutture.*

*Gli standard di riferimento dei materiali e degli spessori da impiegare, indicati nei documenti facenti parte del progetto a base di gara, rappresentano il requisito minimo di accettabilità; la Ditta Aggiudicataria potrà proporre solo l'impiego di materiali del tipo richiesto o di classe prestazionale superiore.*

Con riferimento ai cassetti di armadi e comodini, l'elenco descrittivo delle voci riporta la seguente precisazione:

*Struttura realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (...)*

*Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato)*

**Si chiede se risponda a tali caratteristiche minime un cassetto dotato di spondine in acciaio verniciato.**

Cordiali saluti

Il presidente della Commissione  
– ing. Gianfranco Brigadoi –

ES



Spett.le  
APAC  
Servizio Appalti  
[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

c.a.:  
Presidente della Commissione  
ing. Gianfranco Brigadoi

Segretario della Commissione  
dott. Enrico Sartori

**OGGETTO:** gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento – 2 lotti: elementi per risposta a quesito n. 1 formulato dalla Commissione tecnica  
**CODICE CIG LOTTO 1:** 65089771BE  
**CODICE CIG LOTTO 2:** 6509048C52  
**CODICE CUP:** H69H08000450003

A riscontro del quesito n. 1 pervenuto in data 10/01/2017 da parte della Commissione tecnica (prot. Opera n. 76/2017) relativa alla gara in oggetto,

visto quanto previsto dal documento "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte" in particolare ove si dispone che la Ditta *"potrà proporre solo l'impiego di materiali del tipo richiesto o di classe prestazionale superiore"*;

appare ammissibile che il concorrente proponga l'impiego di materiali di classe prestazionale superiore.

Si rimette comunque qualsiasi attività valutativa e decisoria alla Commissione tecnica, alla quale spettano in via esclusiva tali attività.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana  
(f.to digitalmente)



**AC**  
AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti**  
Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
P +39 0461 496444  
F +39 0461 496422  
@ ..serv.appalti@provincia.tn.it  
@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

documento trasmesso in **PITRE**

Trento, **02/02/2017**

Spettabile

**OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO**

Prot. n. **S171/17/ 59243** /1753-2015 SEDE

(da citare interamente nella risposta)

**Oggetto:** Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento – 2 lotti.

**Quesito n. 2 formulato dalla commissione tecnica.**

Nel corso delle sedute tenutesi in data 24 e 31 gennaio 2017, la commissione tecnica ha esaminato le offerte relative al lotto n. 1 anche per quel che riguarda la forniture delle lampade da tavolo per scrivania.

Il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" riporta la seguente prescrizione:

*In generale sono sempre caratteristiche del tutto inderogabili (sia per gli arredi a misura che per gli arredi e complementi da catalogo) quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la **buona adesione** dei prodotti proposti ai criteri descritti negli elaborati progettuali, quali le **caratteristiche tecniche**, la qualità e la composizione materica delle strutture.*

*Gli standard di riferimento dei materiali e degli spessori da impiegare, indicati nei documenti facenti parte del progetto a base di gara, rappresentano il requisito minimo di accettabilità; la Ditta Aggiudicataria potrà proporre solo l'impiego di materiali del tipo richiesto o di classe prestazionale superiore.*

Con riferimento alla lampada da tavolo per scrivania, l'elenco descrittivo delle voci riporta la seguente precisazione:

**LAMPADA DA TAVOLO PER SCRIVANIA** Fornitura e posa di lampa ... a finita a regola d'arte.

**Riferimento codice tavole: LMT01**

**LMT01 LAMPADA DA TAVOLO PER SCRIVANIA**

Fornitura e posa di lampada da tavolo per scrivania in metallo cromato. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile. Completa di base circolare in metallo cromato per appoggio sopra scrivania. Completa di lampadina Led da 10 watt. (...)

Tanto premesso, si chiede se risponda a tali caratteristiche minime una lampada completa di lampadina con potenza inferiore a 10 watt. **Si chiede in particolare se una lampadina a Led NON da 10 watt possa assicurare "la buona adesione" del prodotto proposto alle "caratteristiche tecniche" declinate dall'elenco descrittivo delle voci.**

Cordiali saluti

Il presidente della Commissione  
- Ing. Gianfranco Brigodì -

ES





Spett.le  
APAC  
Servizio Appalti  
[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

c.a.:  
Presidente della Commissione  
ing. Gianfranco Brigadoi

Segretario della Commissione  
dott. Enrico Sartori

**OGGETTO:** gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento – 2 lotti: elementi per risposta a quesito n. 2 formulato dalla Commissione tecnica

**CODICE CIG LOTTO 1:** 65089771BE

**CODICE CIG LOTTO 2:** 6509048C52

**CODICE CUP:** H69H08000450003

A riscontro del quesito n. 2 pervenuto in data 02/02/2017 da parte della Commissione tecnica (prot. Opera n. 498/2017) relativa alla gara in oggetto,

visto quanto previsto dal documento "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte" in particolare ove si dispone che *"sono sempre caratteristiche del tutto inderogabili (...) quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la buona adesione dei prodotti proposti ai criteri descritti negli elaborati progettuali, quali le caratteristiche tecniche (...)";*

sentito anche un esperto universitario in materia di sistemi elettrici per l'energia;

stante l'evoluzione tecnologica delle prestazioni illuminotecniche di una lampadina a LED;

si ritiene che la potenza della lampadina a LED espressa in watt non sia indicativa delle caratteristiche prestazionali (luminosità, ecc.) della stessa e pertanto si presume che l'offerta di una lampadina con watt diversi da quelli previsti nell'elenco descrittivo delle voci potrebbe rispettare le caratteristiche minime ed inderogabili specificate nella documentazione di gara.

Si rimette comunque qualsiasi attività valutativa e decisoria alla Commissione tecnica, alla quale spettano in via esclusiva tali attività.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana  
(f.to digitalmente)

AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

## Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

④ ..serv.appalti@provincia.tn.it

④ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, 09 MAR 2017

Spettabile

COVA CUCINE r.r.l.

Prot. n. S171/17/137924 /1753-2015  
(da citare interamente nella risposta)PEC [info@pec.covacucine.it](mailto:info@pec.covacucine.it)

Oggetto: Gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti. **Quesito formulato dalla commissione tecnica.**

Nel corso della seduta tenutasi in data 9 marzo 2017, la commissione tecnica ha ritenuto necessario formulare il seguente quesito con riferimento al **LOTTO n. 2**.

L'elaborato "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale arredi e complementi", con riferimento a "Cucina comune di piano con porzione domotizzata - codice arredo CD01" richiede la fornitura di un **"forno combinato cottura tradizionale (statico, ventilato, grill) e cottura microonde con dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm, classe energetica minima A dotato di programmatore di inizio/fine cottura, termostato e ventilazione di sicurezza"**.

Il medesimo elaborato "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale arredi e complementi", con riferimento a "Cucina appartamento codice CA01" richiede la fornitura di un **"forno ad incasso con finitura esterna inox di dimensioni indicative di riferimento 59,5x59,5x56 cm, classe energetica minima A dotato di programmatore di inizio/fine cottura, termostato e ventilazione di sicurezza"**

L'offerta tecnica presentata da codesta spettabile ditta indica il seguente prodotto per quel che riguarda il forno combinato: Electrolux FQ63XE. L'offerta tecnica presentata da codesta spettabile ditta indica il seguente prodotto per quel che riguarda il forno a incasso: Electrolux FQ63XE.

I codici e le schede allegate sono quindi identiche. La commissione dubita quindi che il prodotto indicato risponda alle caratteristiche tecniche minime richieste per il forno combinato e che manchi, in particolare, la funzione microonde per il codice arredo CD01.

Tanto premesso, si assegna il **termine perentorio di 5 giorni** dal ricevimento della presente per **chiarire il rispetto delle caratteristiche minime** richieste dal capitolato **con riferimento all'elettrodomestico proposto "FORNO ELECTROLUX FQ63XE"**.

Si precisa che i chiarimenti dovranno indicare, a **pena di inammissibilità**, le parti dell'offerta tecnica presentata dal cui esame codesta spettabile ditta ritiene si possa desumere il rispetto delle caratteristiche minime stabilite dal capitolato. **In nessun caso** saranno ammesse modificazioni e/o integrazioni all'offerta tecnica.

Cordiali saluti

Il presidente della Commissione  
- Ing. Gianfranco Brigadoi

Corpo messaggio

PAT/RFS171-14/03/2017-0146918

Buongiorno

alleghiamo risposta a Vs quesito

Cordiali saluti

Cova Walter

COVA CUCINE SRL

Denno, 14 marzo 2017

Spettabile  
Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Appalti  
Via Dogana, 8  
38122 TRENTO  
A mezzo pec [serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

**Oggetto: Gara di appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento – 2 lotti. Risposta al quesito formulato dalla commissione tecnica.**

Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimento Vi confermiamo che, come peraltro indicato sulla scheda tecnica cucina CD01 allegata alla nostra offerta, esiste una variante del forno FQ63XE con la funzione microonde.

Alleghiamo alla presente conferma di Electrolux relativamente al quesito posto.

Certi di aver chiarito i dubbi emersi porgiamo i nostri  
Distinti Saluti

Cova cucine

COVA CUCINE s.r.l.  
Via Degasperi, 43  
38010 DENNO (TN)  
Partita IVA 01098920224

Re: quesito tecnico su forno FQ63XE

**Oggetto:** Re: quesito tecnico su forno FQ63XE

**Mittente:** Alessandro Giglione <alessandro.giglione@electrolux.com>

**Data:** 14/03/2017 09:02

**A:** Walter Cova <walter@covacucine.it>

Buongiorno

vi confermo che il prodotto in oggetto è dotato di funzione micro per la sola versione prodotta in esclusiva per un nostro partner commerciale.

Sono disponibile per ulteriori delucidazioni.

Cordialmente

Alessandro Giglione

Key Account Manager

Electrolux Appliances spa

0039 335 7099 721

Inviato da iPhone

Il giorno 13 mar 2017, alle ore 16:05, Walter Cova <walter@covacucine.it> ha scritto:

Buongiorno dott. Giglione.

Relativamente alla nostra richiesta del 27 giugno 2016 relativa alla possibilità di fornitura di 1 forno con dimensioni indicative 59,5x59,5x56, con funzioni combinate - cottura tradizionale (statico, ventilato, grill) - e cottura microonde, ci avevate comunicato di utilizzare il forno Electrolux FQ63XE con la variante "micro" che producevate già per un cliente in esclusiva.


Ora, l'ente appaltante, ci chiede di ribadire che la funzione "microonde" sia effettivamente disponibile sul modello proposto.

Non essendo disponibile scheda tecnica della variante "micro" Vi preghiamo confermarci la possibilità tecnica della fornitura.

Distinti saluti.

Cova cucine

--



COVA CUCINE srl  
Via Degasperi, 43  
38010 DENNO (TN)  
Partita IVA 01098920224

Gara di appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti.

## **PROVVEDIMENTI DI NOMINA DELLA COMMISSIONE E DI PROROGA**



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2102

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Nomina della commissione tecnica per l'esame delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara d'appalto, mediante il sistema della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti.

Il giorno **24 Novembre 2016** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORE**

**CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE**

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In data 3 dicembre 2015, con determinazione del Direttore dell'Area affari generali n. 332, l'Opera Universitaria ha adottato il provvedimento a contrarre e ha approvato gli atti propedeutici alla procedura di affidamento, delegando l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito APAC, per lo svolgimento della gara.

In data 6 giugno 2016, l'APAC - Servizio Appalti - Ufficio Gare ha provveduto a pubblicare il bando di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" di Trento - 2 lotti, fissando il termine per la presentazione delle offerte al giorno 6 aprile 2016 e la seduta di gara al giorno 6 luglio 2016.

L'affidamento dell'appalto è stato disposto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016.

L'appalto è suddiviso in due lotti.

Gli elementi di valutazione e i relativi punteggi da attribuire, sia per quanto riguarda l'offerta tecnica che l'offerta economica, sono elencati nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", allegato al bando di gara.

L'Opera Universitaria non ha designato alcun commissario.

Vista la Carta dei Servizi di APAC e visto l'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1755 di data 12 ottobre 2015, ai sensi dei quali nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, spetta alla Giunta provinciale la nomina della commissione tecnica.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 10 dell'atto organizzativo di APAC, la presidenza dell'eventuale commissione tecnica, nominata con provvedimento della Giunta provinciale, spetta ad un Dirigente o Direttore della Provincia competente nella materia oggetto del contratto e che tuttavia, in caso di carenze in organico o di esigenze oggettive comprovate, la presidenza può essere attribuita a un Dirigente o Direttore degli Enti strumentali competenti nella materia oggetto del contratto, individuati dai medesimi Enti.

Considerato che il Dirigente competente nella materia è l'ing. Gianfranco Brigadoi in quanto dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica e che il predetto dirigente ha confermato la propria designazione a presidente della commissione tecnica con nota prot. n. 440838 del giorno 23 agosto 2016.

Viste le note prot. n. 442865 del giorno 24 agosto 2016 e prot. n. 501383 del giorno 27 settembre 2016, con le quali il Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ha designato quali componenti della Commissione tecnica il dott. Willy Nicolussi Paolaz, funzionario del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica, e l'arch. Enrico Depetris, funzionario dell'Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche.

Ritenuto quindi che nel caso di specie, l'ing. Gianfranco Brigadoi possa assumere l'ufficio di presidente della commissione tecnica in quanto dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica.



Considerato che alla luce dell'esperienza professionale maturata nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto l'ing. Gianfranco Brigadoi, il dott. Willy Nicolussi Paolaz e l'arch. Enrico Depetris siano dotati di professionalità pertinente e adeguata rispetto ai criteri di valutazione previsti negli atti di gara.

Ciò premesso, sono state individuate le seguenti persone quali componenti della Commissione tecnica, in quanto ritenute esperte nel settore oggetto di aggiudicazione e specificatamente:

- PRESIDENTE:

ing. Gianfranco Brigadoi - dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento;

- COMPONENTI ESPERTI:

dott. Willy Nicolussi Paolaz - funzionario del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento;

arch. Enrico Depetris - funzionario dell'Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) della Provincia Autonoma di Trento.

Allo scopo le persone sopra indicate si sono rese disponibili a effettuare quanto loro proposto, inviando in segno di accettazione il modello "*dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50*"; il Servizio Appalti ha verificato l'assenza delle cause impeditive di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.

Si ritiene inoltre opportuno incaricare il dott. Enrico Sartori, Funzionario del Servizio Appalti, di svolgere le funzioni di Segretario della Commissione. In caso di assenza o impedimento, lo stesso potrà essere sostituito da un altro funzionario ovvero da un componente della commissione tecnica designato dal presidente.

Inoltre, conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 5, L.P. 2/2016, considerato che le offerte che saranno oggetto di disamina da parte della Commissione tecnica sono numero nove, si propone di fissare il termine per l'espletamento dell'incarico in oggetto in 83 (ottantatré) giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento.

Infine, per quanto attiene alla corresponsione di compensi, si dà atto che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo in quanto sono tutti dipendenti della Provincia Autonoma di Trento. Pertanto, l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;
- vista la Carta dei Servizi dell'Agenzia Provinciale per i Contratti e Appalti;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di nominare la Commissione esaminatrice per l'esame delle offerte tecniche presentate dalle Imprese partecipanti alla gara d'appalto mediante il sistema della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti, individuandone i seguenti componenti:
  - PRESIDENTE:  
ing. Gianfranco Brigadoi - dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento;
  - COMPONENTI ESPERTI:  
dott. Willy Nicolussi Paolaz - funzionario del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento;  
arch. Enrico Depetris - funzionario dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) di incaricare il dott. Enrico Sartori funzionario del Servizio Appalti di APAC, di svolgere le funzioni di Segretario della Commissione di cui al precedente punto 1); lo stesso potrà essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un altro funzionario ovvero da un componente della commissione tecnica designato dal presidente;
- 3) di incaricare la Commissione di cui al precedente punto 1) di valutare le offerte presentate dalle Imprese partecipanti alla gara, secondo i criteri previsti nel bando di gara e nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", formulando con apposito verbale il relativo punteggio attribuito;
- 4) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- 5) di fissare il termine per l'espletamento dell'incarico in oggetto 83 (ottantatre) giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 207

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Commissione tecnica per l'esame delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara d'appalto, mediante il sistema della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti: proroga del termine di fine lavori.

Il giorno **10 Febbraio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**

**ALESSANDRO OLIVI**

**ASSESSORE**

**CARLO DALDOSS**

**MICHELE DALLAPICCOLA**

**SARA FERRARI**

**MAURO GILMOZZI**

**TIZIANO MELLARINI**

**LUCA ZENI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In data 3 dicembre 2015, con determinazione del Direttore dell'Area affari generali n. 332, l'Opera Universitaria ha adottato il provvedimento a contrarre e ha approvato gli atti propedeutici alla procedura di affidamento, delegando l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, di seguito APAC, per lo svolgimento della gara.

In data 6 giugno 2016, l'APAC - Servizio Appalti - Ufficio Gare ha provveduto a pubblicare il bando di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" di Trento - 2 lotti, fissando il termine per la presentazione delle offerte al giorno 6 aprile 2016 e la seduta di gara al giorno 6 luglio 2016.

L'affidamento dell'appalto è stato disposto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016.

L'appalto è suddiviso in due lotti.

Vista la Carta dei Servizi dell'APAC e visto l'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1755 di data 12 ottobre 2015, ai sensi dei quali nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, spetta alla Giunta provinciale la nomina della commissione tecnica.

Visto il verbale di deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 di data 24 novembre 2016, con il quale è stata nominata la commissione tecnica per l'esame delle offerte e le sono stati assegnati 83 giorni (ottantatré) per la conclusione dei lavori.

Considerato che nel corso della seduta del 6 febbraio 2016 la commissione non ha ultimato i lavori in ragione della complessità delle valutazioni nonché della necessità di acquisire chiarimenti già richiesti.

Vista la richiesta prot. n. 68630 di data 7 febbraio 2017 formulata dal presidente della commissione, che quantifica in 60 giorni (sessanta) la proroga necessaria.

Rilevato che la richiesta di proroga è giustificata ed è legittimamente concedibile ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge provinciale 2/2016.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;
- visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;
- vista la Carta dei Servizi dell'APAC;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi

#### d e l i b e r a

- 1) di concedere una proroga di 60 giorni (sessanta) per l'ultimazione dei lavori della commissione tecnica per l'esame delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara d'appalto, mediante il sistema della procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura e posa in opera di arredi per la Residenza universitaria "Mayer" a Trento - 2 lotti;
- 2) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace