



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

APAC

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
 ☎ 0461.496444 – ✉ 0461.496422  
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, 6 DIC. 2016

Verbale n. 1750/16

Prot. n. Prot. n. S171/2016/656972 /3.5/1560-15

**Oggetto:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA SULLA ROGGIA INDUSTRIALE – COMUNE DI SCURELLE.

**SECONDA SEDUTA DI GARA 2 DICEMBRE 2016.**

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di dicembre (02.12.2016) ad ore nove e minuti quindici (09.15) a Trento, presso la SALA ASTE – piano terra, sita in Via Dogana n. 8, della Provincia Autonoma di Trento, avente sede legale in P.zza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, alla presenza dell'ing. Sandro Rigotti, Dirigente dell'UMSE Grandi concessioni idroelettriche e gara gas, domiciliato per la carica in Trento, che interviene ed agisce in qualità di Presidente della gara, giusta delega del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per le risorse Idriche e l'energia prot. n. 572779 dd. 3 novembre 2016, competente a presiedere la gara ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12/10 Leg., alla presenza e con l'assistenza dei testimoni dott.ssa Paola Zorzi e dott. Ferruccio Fasanelli entrambi funzionari della Provincia Autonoma di Trento, domiciliati presso la sede della medesima, si è tenuta la prima seduta di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

Il Presidente di gara ribadisce l'insussistenza di alcun impedimento a presiedere la seduta di gara

**IL PRESIDENTE DELLA GARA**

- ing. Sandro Rigotti -

**I TESTIMONI**

- dott.ssa Paola Zorzi -

*Paola Zorzi*

- dott. Ferruccio Fasanelli -

*Ferruccio Fasanelli*

ai sensi del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018 della Provincia di Trento, apponendo una seconda sottoscrizione sulla propria precedente dichiarazione, acquisita agli atti con prot. n. 595409 dd. 10 novembre 2016, resa ai sensi dell'art. 13 co. 4 del Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018 sopra citato.

Sono presenti in sala i rappresentanti degli operatori economici offerenti indicati nell'elenco compilato e allegato al presente verbale (allegato A), le cui deleghe necessarie per l'identificazione personale sono dimesse agli atti del protocollo provinciale n. 650315 dd. 2 dicembre 2016 ancorché non materialmente allegate al presente verbale.

**Il Presidente sopra individuato compie le suddette operazioni:**

1) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la seduta, richiama l'attenzione dei componenti sull'oggetto della medesima dando atto che il verbale n. 1738/2016, prot. n. 617090 relativo alla prima seduta pubblica di gara tenutasi il 10 novembre 2016, si intende integralmente richiamato dal presente;

2) fa presente che nel corso della prima seduta di gara sopra citata si è proceduto in particolare:

2.1) a verificare la presenza, la completezza, la coerenza e la regolarità di tutta la documentazione richiesta dal paragrafo 4 del bando di gara consistente in :

- una "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente al proprio interno:
  - l'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE di cui al paragrafo 4.1 (allegato A1 o allegato A2 al bando di gara);
  - il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE di cui al paragrafo 4.1 (allegato B al bando di gara);
  - il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2;

---

**IL PRESIDENTE DELLA GARA**

- ing. Sandro Rigotti -

**I TESTIMONI**

- dott.ssa Paola Zorzi -

*Paola Zorzi*

- dott. Ferruccio Fasanelli -

*Ferruccio Fasanelli*

- la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;
- il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;

- una "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" contenente l'offerta tecnica;
- una "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA", contenente l'offerta economica;

2.2) ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti concorrenti incaricando l'Ufficio gare dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti di compiere tutti gli adempimenti conseguenti:


- **LUMIEI IMPIANTI S.R.L.** P. IVA 02361180306, in quanto la Garanzia fideiussoria presentata in sede di gara riportando una errata indicazione del beneficiario (Provincia Autonoma di Trento anziché Comune di Scurelle) non risultava conforme a quanto previsto dal punto 3 del paragrafo 4.2 "Deposito cauzionale" del bando di gara;
- **BM S.P.A.** P. IVA 04015060165, in quanto in violazione di quanto stabilito dal paragrafo 4.1 del bando di gara (Avvertenze per la compilazione del DGUE) il concorrente non forniva la dichiarazione (ossia non aveva barrato nel DGUE a pag. 7 la risposta si/no) relativa alla liquidazione coatta, al concordato preventivo e all'ammissione a concordato con continuità aziendale, omettendo dunque di dichiarare di trovarsi o meno in una di tali situazioni;

3) Dà atto che l'Ufficio gare dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti ha attivato il soccorso istruttorio di cui al punto precedente inviando ai concorrenti una nota di richiesta di regolarizzazione trasmessa via PEC, assegnando un termine di dieci giorni dalla ricezione, per la presentazione delle integrazioni richieste, pena l'esclusione dalla gara, in particolare:

- In relazione al concorrente **LUMIEI IMPIANTI S.R.L.** con nota prot. n. 617707 dd. 17/11/2016 è stato chiesto allo stesso di regolarizzare la polizza fideiussoria n.


---

**IL PRESIDENTE DELLA GARA**


- ing. Sandro Rigotti - 

**I TESTIMONI**

- dott.ssa Paola Zorzi -



- dott. Ferruccio Fasanelli -



2016/50/2407105 dd. 04.11.2016, presentata in sede di gara, producendo un'appendice alla stessa, sottoscritta da parte del soggetto fideiussore in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4.2 del bando di gara, riportante quale beneficiario il nominativo dell'ente delegante "COMUNE DI SCURELLE".

- In relazione al concorrente **BM S.P.A.** con nota prot. n. 617697 dd. 17/11/2016 è stato chiesto allo stesso di regolarizzare il DGUE prodotto in sede di gara, presentando ad integrazione dello stesso una dichiarazione di non sussistenza in capo allo stesso concorrente di situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo o ammissione a concordato con continuità aziendale;
- 4) Con nota prot. n. 638851 di data 28 novembre 2016 è stata convocata la seduta di gara odierna.

**Il Presidente sopra individuato, preso atto di quanto sopra, compie le seguenti operazioni:**

- a) assume la presidenza della gara, la dichiara aperta e richiama l'attenzione dei componenti sull'oggetto della medesima;
- b) depone sul banco di gara la documentazione trasmessa dai concorrenti in riscontro alle richieste di integrazione sopra citate;
- c) previo esame della documentazione presentata dai concorrenti il Presidente:
  - Preso atto che in riscontro alla richiesta di integrazione inoltrata a **LUMIEI IMPIANTI S.R.L.** con nota acquisita al prot. dell'Ufficio Gare n. 630124 dd. 23/11/2016, il concorrente ha provveduto a regolarizzare la polizza fideiussoria presentata in sede di gara, emessa da Reale Mutua, presentando un'appendice alla stessa polizza fideiussoria riportante quale beneficiario il nominativo dell'ente delegante "COMUNE DI SCURELLE", **dispone l'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.**

---


**IL PRESIDENTE DELLA GARA**

- ing. Sandro Rigotti -




**I TESTIMONI**

- dott.ssa Paola Zorzi -



- dott. Ferruccio Fasanelli -



- Preso atto che in riscontro alla richiesta di integrazione inoltrata a **BM S.P.A.**, con nota acquisita al prot. dell'Ufficio Gare n. 620675 dd. 18/11/2016 il concorrente ha prodotto la dichiarazione di non sussistenza in capo allo stesso di situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo o ammissione a concordato con continuità aziendale, **dispone l'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.**

**d)** dichiara che in tale seduta si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti dando atto che, in conformità a quanto stabilito dal disciplinare di gara e dalla sentenza n. 13 di data 28/7/2011 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, la verifica dei documenti contenuti nei plichi consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, che non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare l'acquisizione della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. L'operazione non deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto: il seggio di gara si limiterà quindi ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, rimettendo alla commissione tecnica ogni valutazione di merito;

**e)** precisa che nella seduta si provvederà:

- ad aprire i plichi di ciascun concorrente contenenti la documentazione di cui si compone l'offerta tecnica;
- a rilevare, con l'aiuto dei testimoni, la documentazione presente nei plichi stessi e in particolare a verificare la presenza della documentazione prevista a pena di esclusione dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", di seguito indicata:
  - "Dichiarazione relativa alle tempistiche e alle specifiche tecniche offerte per l'esecuzione dei lavori";
  - "Relazione tecnica descrittiva";

---

**IL PRESIDENTE DELLA GARA**

- ing. Sandro Rigotti - *Sandro Rigotti*

**I TESTIMONI**

- dott.ssa Paola Zorzi -

*Paola Zorzi*

- dott. Ferruccio Fasanelli -

*Ferruccio Fasanelli*

- “Elaborato grafico (costituito da una pianta e da una sezione) inerente la proposta di posizionamento gruppo turbina generatore”;
  - “Schema elettrico unifilare completo”.
- a contrassegnare la documentazione, apponendo la propria sigla autografa su ogni pagina della documentazione tecnica prodotta.

**f)** Apre il plico contenente l'offerta tecnica del concorrente TAMANINI HYDRO S.R.L. e provvede alle operazioni elencate alla precedente lettera e);

**f.1)** procede in particolare, con l'aiuto dei testimoni a verificare la presenza della documentazione prevista dall'elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta”, elencata nel precedente punto e);

**f.2)** rileva:

- che è stata prodotta tutta la documentazione prevista dall'elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” sopra citato, elencata nel precedente punto e);
- che all'interno del plico, oltre alla documentazione citata nei punti precedenti, è stato inserito uno “schema oleodinamico”;

**f.3)** dispone pertanto l'ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura.

**g)** Apre il plico contenente l'offerta tecnica del concorrente LUMIEI IMPIANTI S.R.L. e provvede alle operazioni elencate alla precedente lettera e);

**g.1)** procede in particolare, con l'aiuto dei testimoni a verificare la presenza della documentazione prevista dall'elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta”, elencata nel precedente punto e);


**g.2)** rileva:

- che è stata prodotta tutta la documentazione prevista dall'elaborato “Parametri e criteri di

---


**IL PRESIDENTE DELLA GARA**

- ing. Sandro Rigotti




**I TESTIMONI**

- dott.ssa Paola Zorzi -



- dott. Ferruccio Fasanelli -



valutazione dell'offerta" sopra citato, elencata nel precedente punto e);

- che all'interno del plico, oltre alla documentazione citata nei punti precedenti, sono stati inseriti:

- uno "schema oleodinamico";
- uno "schema unifilare circuiti bassa tensione del gruppo";
- uno "schema unifilare servizi ausiliari";
- un elaborato "Particolare turbina Francis";
- un elaborato "Particolare Generatore".

**g.3)** dispone pertanto l'ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura.

**h)** Apre il plico contenente l'offerta tecnica del concorrente **BM S.P.A.** e provvede alle operazioni elencate alla precedente lettera e);

**h.1)** procede in particolare, con l'aiuto dei testimoni a verificare la presenza della documentazione prevista dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", elencata nel precedente punto e);

**h.2)** rileva:

- che è stata prodotta tutta la documentazione prevista dall'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" sopra citato, elencata nel precedente punto e);
- che all'interno del plico, oltre alla documentazione citata nei punti precedenti, è stato inserito uno "schema oleodinamico";

**h.3)** dispone pertanto l'ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura.

Il Presidente dispone che le offerte tecniche, mantenute integre, vengano raccolte in un plico sigillato, al fine di garantirne la non manomissione del contenuto e che lo stesso sia custodito assieme alle offerte economiche presentate dai concorrenti, nella sala cassaforte del Servizio

---

**IL PRESIDENTE DELLA GARA**

- ing. Sandro Rigotti - *Sandro Rigotti*

**I TESTIMONI**

- dott.ssa Paola Zorzi -

*Paola Zorzi*

- dott. Ferruccio Fasanelli -

*Ferruccio Fasanelli*

Appalti fino al giorno della trasmissione delle stesse alla Commissione tecnica designata per la loro valutazione in seduta riservata.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore nove e minuti trentacinque (09.35).

Il Presidente di gara dà atto che il presente verbale di gara, scritto con mezzo informatico su n. sette (7) pagine e fino a qui del presente foglio, è conforme a verità.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice del processo amministrativo per l'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione.


Il verbale relativo alla prima seduta è già stato pubblicato dopo la prima seduta di gara.

Letto, confermato e sottoscritto dal medesimo Presidente e dai due testimoni.

---

**IL PRESIDENTE DELLA GARA**

- ing. Sandro Rigotti -



**I TESTIMONI**

- dott.ssa Paola Zorzi -



- dott. Ferruccio Fasanelli -

