PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

TRENTINO

APAC
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Via Dogana, 8 – 38122 Trento
P +39 0461 496839
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

Trento, 12 SET. 2017

Prot. n. *PAT/RFSPGAS* 490537

Class. 3.5 – Fasc. n. 996/2016

VERBALE N. 1 – SEDUTA DI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" in unico lotto di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato, con opzione per l'acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15 ambulanze, per l'UO Trentino Emergenza 118 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
CIG: 7096021DC3

Vista la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di data 12/10/2015 e sottoscritta tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia (APAC) e l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) in data 28/10/2015, sulla base della quale APSS agisce come struttura funzionalmente inserita nell'organizzazione di APAC, ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990, per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona operanti sul territorio provinciale; in ragione di detta convenzione APAC ha affidato al Servizio procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS) l'espletamento della procedura in oggetto.

Premesso che:

- con provvedimento del Direttore Generale di APSS n. 218/2017 di data 17/05/2017 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" in unico lotto di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato, con opzione per l'acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15 ambulanze, per l'UO Trentino Emergenza 118 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in base alla valutazione degli elementi qualità e prezzo (attribuendo un massimo di 50 punti alla qualità e un massimo di 50 punti al prezzo);
- in data 07/07/2017 come da verbale Rep. n. 295 d.d. 07/07/2017 agli atti, si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa di ammissione alla gara (Busta A), nella quale il Presidente di gara ha dato atto che nel termine stabilito e con i modi prescritti hanno prodotto regolare domanda di partecipazione le seguenti imprese:

1	MAF veicoli speciali
2	ORION srl
3	MEC (Medical Equipment Corporation) s.r.l.
4	SOL S.p.A.
5	Aricar S.p.A.
6	Ambulanza Mobile s.r.l.

- nella medesima seduta si è riscontrata la necessità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio al fine di regolarizzare la documentazione amministrativa da parte di tutte le ditte, con la sola eccezione della Aricar SpA la cui documentazione amministrativa è risultata essere regolare;
- in data 26/07/2017 come da verbale Rep. n. 318 d.d. 26/07/2017 agli atti, si è tenuta la seconda seduta in cui è stato dato atto della corretta regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte delle ditte MAF veicoli speciali, ORION srl, SOL SpA e Ambulanza Mobile srl, mentre è stata disposta l'esclusione della ditta MEC (Medical Equipment Corporation) srl in quanto i documenti prodotti in sede di soccorso istruttorio non consentivano di sanare le irregolarità essenziali riscontrate;
- nella medesima seduta si è provveduto altresì ad aprire i plichi e a esaminare la documentazione contenuta nella busta B (Offerte tecniche) delle concorrenti, risultata formalmente regolare, e pertanto tutte sono state ammesse alla successiva fase di valutazione tecnica, ad eccezione della ditta MAF veicoli speciali che è stata esclusa per mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica. Da rilevare, inoltre, che relativamente alla ditta Ambulanza Mobile srl, in ragione della mancata sottoscrizione dell'elenco documenti, la Commissione giudicatrice non potrà tener conto nelle proprie valutazioni di quei documenti che non sono stati sottoscritti e che non sono stati fatti propri mediante la sottoscrizione dell'Elenco documenti;
- con provvedimento della Giunta provinciale n. 1290 dell'11.08.2017, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" in unico lotto di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato, con opzione per l'acquisto fino ad un massimo di ulteriori n. 15 ambulanze, per l'UO Trentino Emergenza 118 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento nella composizione che segue:
  - dott. OLIVIERO FRANCESCO VALOTI, Direttore dell'UO Trentino Emergenza 118 dell' APSS, in qualità di Presidente;
  - sig. SERGIO BERTOLDI, coordinatore infermieristico dell'UO Trentino Emergenza 118 dell'APSS, in qualità di componente esperto;
  - sig. ARTURO JUNGL, perito industriale del Servizio ingegneria clinica dell'APSS, in qualità di componente esperto;
- con lo stesso provvedimento, è stato incaricata delle funzioni di Segretario il dott. Massimiliano Possamai, collaboratore amministrativo professionale del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, che assisterà la Commissione in tutte le operazioni;
- in applicazione dell'art.18, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, il termine assegnato alla Commissione per l'espletamento dell'incarico in oggetto è di 58 giorni;
- in data 6 settembre 2017, giusto verbale Prot. n. 482001 PAT/RFSPGAS, il dott. Massimiliano Possamai, sostituto del Direttore del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, ha provveduto alla materiale consegna delle offerte tecniche, "Busta n. 2", presentate dalle ditte offerenti ammesse, innanzi elencate, al Presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Oliviero Valoti.

Tutto quanto sopra premesso

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno 6 del mese di SETTEMBRE, alle ore 09:16, nella stanza n. 3.20, sita al terzo piano dell'APAC - Servizio procedure di gara in ambito sanitario di APSS, via Dogana n. 8, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti alla presente procedura.

Sono presenti:
- dott. OLIVIERO FRANCESCO VALOTI, Direttore dell'UO Trentino Emergenza 118 dell' APSS, in qualità di Presidente;

- sig. SERGIO BERTOLDI, coordinatore infermieristico dell'UO Trentino Emergenza 118 dell'APSS, in qualità di componente esperto;
- sig. ARTURO JUNGL, perito industriale del Servizio ingegneria clinica dell'APSS, in qualità di componente esperto.

È altresì presente il dott. Massimiliano Possamai, sostituto del Direttore del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, che svolgerà altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione, in assetto plenario, prende possesso del pacco sigillato contenente le buste chiuse relative alle offerte tecniche, così come consegnato dal sostituto del Direttore del Servizio procedure di Gara e Contratti al Presidente della Commissione Giudicatrice e sin qui custodito nella cassaforte, chiusa a chiave, presente nell'ufficio 3.20 del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, sito al III piano della sede di APAC, dando atto che lo stesso è integro e sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui sigilli. Una volta aperto il pacco viene constatata la presenza delle n. 4 buste tecniche sigillate riferite alle n. 4 imprese concorrenti ancora in gara: Orion srl, SOL SpA, Aricar SpA e Ambulanza Mobile Italia srl.

La commissione decide di aprire la busta della prima ditta in gara, così come inizialmente contrassegnata in base al momento di presentazione dell'offerta, per procedere al riscontro del contenuto della documentazione richiesta e della sussistenza dei requisiti minimi e necessari, previsti a pena di esclusione. Una volta terminate dette operazioni si procederà alla stessa stregua per le altre 3 buste tecniche. Infine le caratteristiche qualitative e tecniche delle offerte tecniche in possesso dei requisiti minimi verranno valutate alla stregua dei criteri elencati nell'allegato F al Bando di gara denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

2.	**ORION srl:** La Commissione rileva che nella documentazione tecnica non sono state riportate le dimensioni delle ambulanze, come richiesto da Capitolato Tecnico a pena di esclusione. Nonostante la lunghezza e la larghezza del mezzo avrebbero potuto potenzialmente essere reperite *aliunde*, trattandosi di misure standard per il modello individuato, non così per l'altezza, poiché il tetto del mezzo avrebbe dovuto essere alzato rispetto alle normali misure in modo da rispondere alle funzionalità proprie di un'ambulanza. Pertanto non si procederà a valutare la qualità tecnica dell'offerta presentata da tale ditta, in quanto se ne dovrà disporre l'esclusione.
4.	**SOL SpA:** La Commissione, dopo aver attentamente visionato la documentazione tecnica, riscontra la piena conformità dell'offerta tecnica presentata rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico.
5.	**Aricar SpA:** La Commissione rileva che nella documentazione tecnica non sono state riportate le dimensioni delle ambulanze, come richiesto da Capitolato Tecnico a pena di esclusione. Nonostante la lunghezza e la larghezza del mezzo avrebbero potuto potenzialmente essere reperite *aliunde*, trattandosi di misure standard per il modello individuato, non così per l'altezza, poiché il tetto del mezzo avrebbe dovuto essere alzato rispetto alle normali misure in modo da rispondere alle funzionalità proprie di un'ambulanza. Pertanto non si procederà a valutare la qualità tecnica dell'offerta presentata da tale ditta, in quanto se ne dovrà disporre l'esclusione.
6.	**Ambulanza Mobile srl:** La Commissione rileva che il mezzo proposto "VW T6 KOMBI 2.0 TDI 150CV P.L. T.A 4M – BUSINESS – W84" è dotato di propulsore con una potenza pari a 110 Kw, inferiore al valore minimo di 150 Kw previsto dal Capitolato Tecnico a pena di esclusione. Pertanto non si procederà a valutare la qualità tecnica dell'offerta presentata da tale ditta, in quanto se ne dovrà disporre l'esclusione.

Alle ore 13.00, terminate le operazioni di riscontro dei requisiti minimi di Capitolato per tutte e quattro le offerte tecniche, Il Presidente della Commissione, d'accordo con tutti i componenti decide di sospendere la seduta e riprenderla alle ore 14.00, avendo cura di chiudere la porta dell'ufficio 3.20 a chiave (custodita dal segretario della Commissione), in modo da garantire l'integrità delle offerte presentate.

Alle ore 14.01, ripresa la seduta al *plenum* dei componenti, la Commissione Giudicatrice procede con la valutazione di qualità dell'unica concorrente risultata idonea dal punto di vista tecnico, ossia la ditta SOL SpA, alla luce dei criteri descritti nel sopra citato documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e assegnando i relativi punteggi previsti.

SOL SpA

- **CRITERIO 1) caratteristiche meccaniche del veicolo**
  - SUBCRITERIO: dotazioni preferenziali o migliorative
    Presenza di cambio automatico: punti 0

Totale criterio 1): punti 0

- **CRITERIO 2) caratteristiche delle dotazioni e allestimenti specifici per uso sanitario**
  - SUBCRITERIO: caratteristiche dell'allestimento esterno
    Spoiler posteriore integrato al tetto, senza siliconature o collanti: punti 3
    Presenza di sistemi di allarme supplementare: punti 2
  - SUBCRITERIO: caratteristiche del vano guida
    Pannello elettronico, con display a cristalli liquidi e con sintesi vocale degli avvisi di evetuali anomalie: punti 4
    Inverter trasformatore/raddrizzatore posizionato in cabina di guida: punti 2
  - SUBCRITERIO: caratteristiche del vano guida
    Altezza minima interna superore a 1.900 mm: punti 5
    Sensori di parcheggio anteriori e sensori di parcheggio posteriori anche nella parte alta del veicolo: punti 4
    Ruota di scorta di dimensioni regolari, esterna al vano sanitario: punti 2
    Presenza di pavimento del tipo a vasca in vetroresina rinforzata: punti 2

Totale criterio 2): punti 24

- **CRITERIO 3) impianti tecnologici**
  - SUBCRITERIO: caratteristiche dell'impianto elettrico
    Caratteristiche dei servizi elettrici: la Commissione attribuisce un giudizio di "DISCRETO" poiché rispetto a quanto richiesto da Capitolato Tecnico viene offerta una batteria supplementare di capacità maggiore ed una potenza maggiorata dell'alternatore: punti 2
  - SUBCRITERIO: caratteristiche dell'impianto di illuminazione
    Caratteristiche di visibilità, facilità di manutenzione, comandi: la Commissione attribuisce un giudizio di "SUFFICIENTE" poiché la dotazione risponde esattamente a quanto richiesto da Capitolato Tecnico: punti 1,2
  - SUBCRITERIO: caratteristiche del sistema di riscaldamento e condizionamento aria
    Caratteristiche del sistema di diffusione e climatizzazione, facilità di manutenzione: la Commissione attribuisce un giudizio di "SUFFICIENTE" poiché la dotazione risponde esattamente a quanto richiesto da Capitolato Tecnico: punti 1,2
  - SUBCRITERIO: caratteristiche impianto gas medicali
    Soluzioni migliorative in termini di accessibilità e manutenzione: la Commissione attribuisce un giudizio di "SUFFICIENTE" poiché la dotazione risponde esattamente a quanto richiesto da Capitolato Tecnico: punti 1,2

Totale criterio 3): punti 5,6

- **CRITERIO 4) caratteristiche del servizio di assistenza**
  - SUBCRITERIO: durata della garanzia e caratteristiche dell'assistenza tecnica
    Durata della garanzia del veicolo, dell'allestimento e dell'impianto ossigeno: punti 0 poiché per il veicolo viene offerta una garanzia pari a 24 mesi, nonostante sia pari a 36 mesi per l'allestimento;

Vicinanza del centro di assistenza alla postazione TE118 della Città di Trento: punti 1 poiché il centro di assistenza indicato in offerta (via Galilei n. 15 a Lavis - TN) si trova ad una distanza superiore a 10 Km, ma inferiore a 50 Km, rispetto alla postazione TE118 ubicata in via Paolo Orsi n. 1 a Trento.

Totale criterio 4): punti 1

TOTALE COMPLESSIVO punti 30,6

La Commissione Giudicatrice procede, ai sensi di quanto disposto nel documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", a riparametrare i punteggi assegnati a livello di singolo criterio nei casi in cui non abbia raggiunto il massimo punteggio attribuibile per lo stesso:

CRITERIO 1) caratteristiche meccaniche del veicolo: il punteggio, in quanto pari a 0, non può essere riparametrato;

CRITERIO 2) caratteristiche delle dotazioni e allestimenti specifici per uso sanitario: il punteggio massimo di 24 punti era già stato raggiunto in esito alla valutazione di qualità, per cui non si rende necessario effettuare la riparametrazione;

CRITERIO 3) impianti tecnologici: il punteggio viene riparametrato a 16 punti;

CRITERIO 4) caratteristiche del servizio di assistenza: il punteggio viene riparametrato a 5 punti;

In quanto il punteggio complessivo che ne consegue è di 45 punti sui 50 attribuibili in totale per la qualità tecnica, è necessario operare una seconda riparametrazione. Alla luce di tale ulteriore operazione per il parametro qualità la ditta SOL SpA consegue 50 punti.

Alle ore 14.58 conclusi i lavori, il Presidente della Commissione, dopo aver concordato con gli altri componenti la data della prossima riunione che avrà svolgimento alle ore 09.00 del giorno 12 settembre 2017 esclusivamente per la sottoscrizione del verbale della seduta, provvede a riconsegnare le buste contenenti le offerte tecniche al segretario che le ripone all'interno della cassaforte, chiusa a chiave e sotto la sua custodia, presente nell'ufficio 3.20 del Servizio procedure di gara in ambito sanitario, sito al III piano della sede di APAC.

Letto, confermato e sottoscritto in Trento, in data 12 settembre 2017.

Il Presidente della Commissione
dott. Oliviero Valoti

I COMPONENTI
Sergio Bertoldi

Arturo Jungl

IL SEGRETARIO
Massimiliano Possamai